М. Я. БАЛАШОВА

ВЯЗАНИЕ

на спицах, крючком и на аппарате «Буковинка»

Издание 2-е, дополненное и переработанное

МИНСК "ПОЛЫМЯ" 1985



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

ББК 37.248
Б 20
УДК 677.025

Рецензенты:

В. В. Булгаков
главный художественный руководитель
Белорусского республиканского Дома моделей,

И. Б. Булгакова —
главный художник Минского Дома мод

Балашова М. Я.

Б 20 Вязание на спицах, крючком и на аппарате «Буковинка».— 2-е изд., доп. и перераб.— Мн.: Полымя, 1985.— 303 с., ил.

В пер.: 2 р. 20 к.

Подробно изложены принципы вязки на спицах, крючком и на аппарате «Буковинка». Разъясняется, как делать выкройки и производить расчеты петель и петельных рядов при вязании изделий. Предлагается большой выбор изделий женской, мужской, детской одежды. Приведено описание образцов узоров вязки.

Адресуется тем, кто желает научиться вязать, и тем, кто хорошо владеет техникой вязания.

3404000000—124
Б———————— Б3 60—85 ББК 37.248
М 306(05)—85

© Издательство «Полымя», 1985.

ВЯЗАНИЕ
на спицах, крючком

ПРЯЖА И ИНСТРУМЕНТ

Виды пряжи

Для вязания применяется шерстяная и полушерстяная пряжа, мохер, пряжа с примесью целлюлозы, нейлоновая, капроновая, мелан, «ирис», а также хлопчатобумажная пряжа.

При подборе пряжи следует обращать внимание на ее толщину. Из тонкой пряжи можно вязать красивые кружевные блузки, модные шарфы, платки, из толстой, пушистой — свитера, джемперы, пальто. Пряжа, изготавливаемая на фабрике, нумеруется. Например, № 32/2 — тонкая шерстяная нить, сложенная вдвое. При вязании такую нить следует складывать вдвое, втрое, вчетверо в зависимости от назначения вещи. Для каждой модели, приведенной в книге, указывается количество сложений этой нити.

Если имеется другая пряжа, то определить ее толщину можно путем сравнения с пряжей, приведенной в описании модели.

Отбеливание пряжи

В практике часто применяется пряжа домашнего прядения. Она бывает разной по цвету, но чаще всего встречается черная и белая с желтым оттенком, которую можно отбелить таким образом.

Выстирать пряжу в растворе порошка для шерсти при температуре воды 40—50 °С, тщательно прополоскать, отжать ее и замочить на 6—8 часов в эмалированной посуде в растворе перекиси водорода (на 1 кг пряжи —200—250 г 30 %-ного раствора перекиси водорода, растворенного в 3—4 л воды). Для более быстрого отбеливания рекомендуется подогревать раствор с пряжей в течение 10—15 минут, затем остуживать его в течение 30 мин и опять подогревать, повторить процессы подогревания и остуживания 2—3 раза.

После отбеливания пряжу следует несколько раз тщательно прополоскать (последний раз — с добавлением уксуса или лимонной кислоты) и высушить. Летом можно высушить пряжу на солнце, не прополаскивая ее, а затем прополоскать и снова высушить.

Крашение пряжи и вязаных изделий

В практике в основном применяется окрашенная в фабричных условиях пряжа. Но ее, а также готовые вязаные изделия можно окрасить и в домашних условиях.

Перед крашением пряжу следует свободно связать в нескольких местах, чтобы нити не путались. Затем приготовленную для крашения пряжу или изделие замочить на 10—12 часов, после чего тщательно выстирать и прополоскать без добавления уксуса или лимонной кислоты.

После выбора цвета (см. табл. 1, 2) развести краситель в стеклянной пол-лит-

ровой банке, размешать его и дать отстояться. Затем процедить через 2—3 слоя марли и вылить в подогретую в эмалированном баке воду.

Для равномерного окрашивания шерстяной пряжи следует добавить глауберову соль из расчета 50 г на 1 л раствора, нагреть раствор до 40 °С и погрузить в него пряжу так, чтобы моток свободно плавал, затем довести до кипения. После закипания раствора вынуть пряжу, добавить в воду 2 ст. ложки уксусной эссенции или 1/2 стакана столового уксуса на 8 литров раствора и кипятить пряжу или изделие 25—30 мин, помешивая раствор деревянной палочкой. Затем снять бак с плиты и дать раствору остыть до температуры 30—35 °С. При этой же температуре прополоскать пряжу или вязаное изделие с добавлением 2 ст. ложек уксуса на 4—5 л воды.

После крашения нитки или изделие развесить для сушки. Чтобы нитки не скручивались, к ним подвешивают груз.

Крашение пряжи «под мрамор»

Соединенную в несколько нитей пряжу смотать в мотки, перевязать их тесьмой или нитками, затем тщательно выстирать и высушить. После просыхания 2/3 мотка туго перевязать тесьмой, с остальной части начинать крашение. Крашение производится в 3 приема, начиная с более светлого тона. Часть мотка, которая подлежит крашению, смачивается, остальная пряжа должна оставаться сухой, чтобы по ней не расплывалась краска. Мотки следует держать в растворе так, чтобы он покрывал только окрашиваемую часть пряжи. Окрашенную часть пряжи необходимо прополоскать и высушить, только затем можно приступать к крашению следующей части мотка. Окрашенная часть связывается тесьмой, а часть, подлежащая крашению, освобождается от тесьмы, после чего подготавливается более насыщенный или другой по цвету раствор и вышеописанным способом окрашивается вторая часть мотка. Затем в новом растворе окрашивается последняя часть мотка.

С помощью описанного метода пряжа окрашивается полосами.

Если полученный при крашении узор вас не удовлетворит, достаточно изменить ширину вязания изделия всего на 1—2 петли, и полосы распределятся в другом порядке.

В природе существуют три основных цвета, а между ними — множество промежуточных.

Промежуточный цвет можно получить от соединения 2 основных цветов: оранжевый — красного и желтого, фиолетовый — красного и синего, зеленый — желтого и синего. Зная закон соединения основных цветов, вы можете сами составить краску и добиться нужного оттенка за счет сочетания красителей в разных пропорциях (см. табл. 1, 2).

Таблица 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КРАСИТЕЛЕЙ

Избранный цвет	Цвет красителя	Соотношение соединяемых красителей	Первоначальный цвет
Гороховый	Желтый Серый	2 : 3	Белый, белый с небольшой желтизной
Бежевый	Оранжевый Фиолетовый	1 : 2	То же
Морской волны	Ярко-голубой Зеленый	2 : 3	»
Ярко-зеленый	Зеленый Желтый	2 : 3	»
Коралловый	Пунцовый Желтый	2 : 3	»

Таблица 2

ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ПЕРЕКРАШИВАНИИ ПРЯЖИ И ИЗДЕЛИЙ

Цвет до перекрашивания	Цвет красителя	Полученный цвет
Желтый	Темно - голубой, темно-синий	Ярко-зеленый, зеленовато-синий
	Коричневый	Светло - коричневый
	Красный	Оранжевый
	Черный	Черный с золотистым оттенком
	Темно - фиолетовый	Коричневый с зеленым оттенком
	Бордовый	Темно-красный
	Серый	Гороховый
	Темно - зеленый	Зеленый
Светло - голубой или светло-фиолетовый	Темно - голубой	Голубой
	Темно - синий	Ярко-синий
	Коричневый	Коричневый
	Темно - зеленый	Голубовато - зеленый
Светло - голубой или светло-фиолетовый	Красный	Темно-красный с оттенком перекрашиваемого материала
	Черный	Черный
	Темно - фиолетовый	Фиолетовый
	Бордовый	Бордовый
	Серый	Серый с оттенком перекрашиваемого материала
Красный	Темно -голубой	Лиловый, фиолетовый
	Темно - синий	Фиолетовый с оттенком перекрашиваемого материала
	Коричневый	Кирпичный
	Фиолетовый	Лиловый
	Бордовый	Темно-красный
	Серый	Темно-красный
	Желтый	Оранжевый
	Темно - зеленый	Серый с оттенком хаки

Получение меланжа путем сматывания пряжи

Меланж можно получить за счет специального сматывания пряжи различных цветов, подобранных в соответствующих тонах. Например, если нужно связать изделие из пряжи 5 разных цветов, можно соединить нити от 5 клубков в одну и вязать изделие, а можно за счет перемотки нитей от разных клубков получить более оригинальное сочетание цветов, тогда изделие будет выглядеть более эффектно. Делается это так.

Допустим, вы имеете 750 г пряжи № 32/2 5 разных цветов, смотанной в 10 клубков. Вам нужно смотать пряжу в 3 клубка, соединяя 10 нитей в одну таким образом:

для 1-го клубка взять по 2 нити из пряжи всех 5 цветов;

для 2-го клубка — по 5 нитей 2 наиболее ярких цветов, для чего следует смотать в отдельные клубки пряжу одного и другого цвета, затем их соединить в один;

для 3-го клубка смотать одноцветную пряжу, предусмотренную, например, для отделки.

Из такой пряжи можно вязать изделие поперечными или продольными полосами.

Можно создать красивую вещь, используя гамму тонов одного цвета. Например, постепенный переход от светло-серого к темно-серому, а затем к черному. При вязке из разноцветных ниток основная нить должна быть толще других. Нужно соединить нитки, связать образец, прогладить его утюгом и посмотреть, хорошее ли получилось сочетание.

При выборе цвета играет роль назначение вещи (спортивная, нарядная, зимняя, летняя), а также фигура того, для кого предназначена вещь. Сочетание цветов в одежде может быть самым разнообразным: красно-черным, зелено-черным, сине-красным, оранжево-красным, бледно и темно-сиреневым и т. д.


Сматывание пряжи

Если рассматривать шерстяную пряжу через лупу, можно увидеть, что она со-

стоит из множества маленьких нежных волосков, которые при неосторожном сматывании ломаются, высыпаются, и нить теряет упругость, становится тонкой. Чтобы этого не случилось, пряжу нужно сматывать осторожно, не натягивая.

Наиболее распространенный способ сматывания пряжи — клубок с отверстием внутри. Нить идет из центра клубка (рис. 1). Для этого нить следует наматывать на сложенные вместе большой и указательный пальцы, оставляя начальный ее конец свободным (он должен быть выведен из клубка на 15—20 см). До конца сматывания большой палец следует держать в отверстии клубка, нить обматывать вокруг клубка, все время поворачивая его. Сматывание должно быть не натянутым. Вязание начинается от внутреннего конца нити. Нить в таком случае поступает с равномерным натяжением, не путается и не скручивается, а сам клубок не вращается.

Рис. 1



Пряжу можно намотать и другим способом. В раскрытый старый журнал между страницами у переплета вложить конец нити, свернуть журнал в трубочку (свободный конец нити должен быть виден) и вращать трубочку движением на себя, а нить косыми витками укладывать от себя. По окончании наматывания трубочку с концом нити вытянуть из клубка и с этого конца начинать вязание.

Если клубок намотан обычным способом, то нить при вязании лучше не натягивать, а отделять витками, тогда она идет свободно.

Обработка пряжи, бывшей в употреблении

В практике часто приходится распускать старое вязаное изделие. Бывшую в употреблении пряжу можно повторно использовать только после ее обработки, иначе вновь связанное изделие будет выглядеть неаккуратным. Перед распусканием изделие следует тщательно выстирать, высушить и только тогда распустить и смотать нить в клубок. Затем клубок намочить в теплой воде, положить его в эмалированную кастрюлю, таз или ведро, откуда осторожно намотать мокрую пряжу на край стола, где и оставить ее до полного высыхания, потом снова смотать пряжу в клубок.

Можно обработать распущенную пряжу, держа клубок над паром в дуршлаге или в специальном приспособлении, с последующей досушкой.

Пряжу можно восстановить пропаркой и другим способом. Для этого ее нужно смотать в небольшие мотки и перевязать в 3 местах светлой ниткой. Затем в подогретой до 45 °С воде растворить мыло или стиральный порошок для шерсти. Намочить в этой воде полотенце и отжать его. Расправленную пряжу разложить на полотенце и тут же скрутить его в трубочку вместе с мотком, завернуть сверток в байковое одеяло и оставить на 3—4 часа, после чего через это же полотенце пропарить пряжу утюгом, встряхнуть несколько раз моток и повесить для просушки, подвесив к нему груз.

Спицы

Выбор спиц определяется толщиной ниток, характером переплетения, назначением изделия.

Стальные спицы нашли наибольшее применение. Они тяжелее других, но в процессе работы не гнутся, петли на них хорошо скользят.

Алюминиевые спицы легче стальных, но при вязании они гнутся и окисляются, а поэтому загрязняют руки и изделие. Ими рекомендуется вязать только темные и легкие изделия.

Костяные спицы легки, удобны, но они гнутся, ими рекомендуется вязать ажурные легкие изделия, например, платки.

Капроновые спицы имеют большие диаметры и применяются для вязания изделий из толстой пряжи или мохера.

Кольцевые спицы бывают разными по конструкции, диаметру и длине. Очень удобны стальные кольцевые спицы, соединенные гибкой нитью или лучше всего — леской. Длина спиц с соединительной нитью не должна превышать 1 м, в противном случае нить будет скручиваться и затруднять работу. Кольцевые спицы применяются для вязания изделий по кругу.

Короткие чулочные спицы. Для вязания мелких изделий (перчатки, носки, варежки, гольфы) применяется, как правило, 5 коротких спиц длиной 20—25 см. Они бывают разных диаметров в зависимости от толщины пряжи.

Заточка спиц. Затачивать спицы рекомендуется на конус длиной 10—12 мм. Наименьший диаметр конуса (конец спицы) должен быть равен примерно половине диаметра спицы. При этом следует помнить, что слишком острой спицей можно наколоть пальцы, тупая — затрудняет вязание.

Диаметр (толщина) спиц. Спицы различаются по номерам. В наборе вязальщицы должны быть спицы диаметром от 1 до 6 мм с интервалом через каждые 0,5 мм.

Диаметр спиц должен быть примерно в два раза толще пряжи. Слишком тонкие спицы при вязании изделия из толстой пряжи затрудняют вязание, вязка получается очень плотной и неравномерной. То же получается при применении толстых спиц для тонкой пряжи.

ОБРАБОТКА И СБОРКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Стирка и сушка вязаных изделий

Вязать изделие рекомендуется из предварительно выстиранной пряжи. Если же изделие вяжется из нестиранной пряжи или пряжа загрязнилась в процессе вязания, то изделие перед сборкой следует тщательно выстирать в мыльном растворе или растворе порошка для шерстяных тканей при температуре воды 35—40 °С, при этом нельзя его сильно тереть. После стирки производится несколько прополаскиваний при той же температуре воды. При последнем полоскании шерстяных деталей рекомендуется добавлять в воду 1/2 стакана столового уксуса на 10 л воды. Выстиранное изделие вначале вывешивается, чтобы с него стекла вода, затем отжимается в махровом полотенце. Сушится изделие в развернутом виде в горизонтальном положении с соблюдением следующих правил.

На полу расстилается простыня, на ней раскладываются выкройки, к которым прикалываются с помощью булавок детали изделия. Причем детали прикрепляются таким образом, чтобы наружные их части (низ изделия и рукавов, планки, воротник, карманы) не деформировались. Для этого рекомендуется полку и спинку приколоть булавками по боковым и плечевым швам, пройму — в начале и конце, планку — в местах соединения ее с полкой (с внутренней стороны), низ изделия и низ рукавов — в крайних точках со стороны швов, выкладывая их строго по выкройке.

Так же прикалываются и остальные детали изделия.

Все детали изделия находятся в развернутом виде до полного их высыхания. Аналогично сушатся платки и шарфы.

Чтобы правильно натянуть платок, его необходимо разложить на простыню, свободно натянуть по квадрату четыре угла и прикрепить булавками к простыне, затем — по 2 средних зубца с каждой стороны, а затем еще по 2 зубца в промежутках каждой четверти платка и так растягивать платок до тех пор, пока не будут приколоты все зубцы.

Глаженье вязаных деталей и готовых изделий

Гладкие вязаные детали рекомендуется утюжить через влажную ткань по изнаночной стороне. Отутюженным деталям дают отлежаться в течение 36 часов для полного снятия внутреннего напряжения пряжи. Только после этого изделие сшивается вручную или на машине, отглаживаются швы. Изделия, выполненные рельефной, ажурной или объемной вязкой, а также изделия из синтетической

пряжи не рекомендуется гладить. Но если их все же гладить, то нужно держать утюг на весу, чуть пропаривая изделие.

Хранить вязаные изделия следует в сложенном положении, в противном случае они вытягиваются и теряют первоначальную форму.

Сметывание и сшивание деталей

Для сметывания готовых деталей рекомендуется использовать хлопчатобумажную пряжу № 10 (она не крутится при сметывании и не оставляет при глаженьи следов). Тонкие изделия нужно сметывать по изнаночной стороне, отступив от края на 1 см.

Полотно, вывязанное спицами № 4, рекомендуется сшивать по лицевой стороне швом «через край», при этом порядок работы должен быть такой.

На всех деталях проложить наметку по средним линиям, а также по линии талии и бедер (для юбки). Сколоть булавками края переда в трех точках: в пройме, по линии талии и внизу. Затем сметать по изнаночной стороне со стороны переда. От линии талии до линии низа полотно немного припосадить, чтобы не вытянулись бока. Сколоть перед и спинку по плечевым швам и сметать со стороны спинки, припосаживая полотно спинки от середины плеча до горловины. Если петли горловины открыты, то их следует надеть на спицу с леской. Сметать рукава, предварительно сколов верхние и нижние точки шва рукавов. Примерить сметанное изделие, сколоть полочки по застежке. Все неточности исправить на правой стороне, обращая внимание на направление плечевых и боковых швов: плечевой шов должен находиться на середине плеча, боковой располагается строго вертикально. Надеть рукав так, чтобы средняя линия его была вертикальной. Уточнить ширину рукава. Отколоть и снять рукав. Измерить сантиметровой лентой окат рукава и пройму. Окат должен быть на 3—4 см больше, чем пройма. Если окажется, что этой разницы нет, то необходимо припосадить пройму по спинке в области лопатки, а перед — от бокового шва до середины проймы. Сшить на швейной машине плечевые, боковые швы и рукава, а затем отутюжить швы вначале в таком положении, в котором они находились во время шитья на машине, а затем разутюжить их на обе стороны. Вметать рукав, припосаживая его в верхней части оката. Для этого сложить пройму так, чтобы сгиб совпал с меткой. На сгибе проймы снизу сделать отметку и приколоть к ней шов рукава. Среднюю линию рукава сколоть с верхней меткой. Сшить рукав, прокладывая шов со стороны рукава. Сначала шов отутюжить с изнаночной стороны модели в таком положении, в каком он находился во время шитья, а затем с лицевой стороны, повернув его в сторону рукава. Только теперь можно приступить к обработке горловины: вывязать или пришить воротник или обработать вырез с помощью одного из трикотажных швов.

Соединительные швы

Открытые петли отдельных деталей можно соединить горизонтальным трикотажным швом (рис. 2).





Рис. 2

Для этого два полотна с открытыми петлями надо приложить друг к другу встык. Ввести иглу в 1-ю петлю нижнего ряда (снизу вверх), а затем в 1-ю петлю верхнего ряда (сверху вниз), затем в следующую петлю того же ряда и опять в 1-ю и следующую петлю нижнего ряда, затем во 2-ю и 3-ю петлю верхнего ряда и, наконец, во 2-ю и 3-ю петлю нижнего ряда и т. д.

Сшить изделие в боках можно и вертикальными швами без рубца (рис. 3, *а*) или с рубцом (рис. 3, *б*).

Кеттельный шов (рис. 4) используют при закреплении открытых петель беек, планок, воротников, краев деталей на изделии. Обычно детали, которые при-



а *б*

Рис. 3




Рис. 4

кеттлевываются, заканчиваются 4—5 рядами хлопчатобумажной пряжи, затем деталь отутюживается и приметывается к изделию, хлопчатобумажная пряжа распускается, а деталь с открытыми петлями прикеттлевывается к изделию.

Для получения кеттельного шва следует закрепить конец рабочей нити на изнаночной стороне и вывести иглу с нитью на лицевую сторону во 2-ю открытую петлю. Возвратить иглу на изнаночную сторону справа от 2-й петли, то есть в 1-ю, и ввести в 3-ю открытую петлю, а затем возвратить иглу во 2-ю петлю, вывести на изнаночную сторону и ввести иглу в 4-ю открытую петлю и снова вернуться на изнаночную сторону в 3-ю петлю.

Так закреплять одну петлю за другой, пока не закроются все петли.

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

Вязание спицами

Вязание представляет собой процесс превращения непрерывной нити в петли, которые, соединяясь между собой по горизонтали и вертикали, образуют сплошное полотно. Чередуя в определенном порядке петли, выполненные разными способами, можно получить различные переплетения (узоры). Уменьшение или увеличение числа петель обеспечивает конструктивные параметры полотна — его размеры и конфигурацию.

Набор петель начального ряда

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо принять удобную позу. Клубок ниток поместить в целлофановый мешок, который затянуть шнурком в верхней части, оставляя небольшое отверстие для свободного передвижения нити. Во время работы клубок должен находиться на небольшом расстоянии слева от вязальщицы.

Нить, из которой вяжется изделие, называется рабочей.

Немаловажное значение при вязании имеет положение рук. Руки должны быть согнуты в локтях и прижаты к телу.

Вязание любого изделия начинается с набора петель начального (нулевого) ряда.

Наиболее распространенный способ держания нити такой.

Рабочую нить кладут на мизинец левой руки и пропускают между ним и безымянным пальцем, затем переводят рабочую нить на указательный палец, делают оборот пальцем по часовой стрелке, накинув нить еще раз (рис. 5). Указательный палец с нитью следует дер-



Рис. 5


жать на расстоянии 2—2,5 см от левой спицы, чтобы обеспечить свободный захват нити правой спицей. Остальными пальцами поддерживать спицу, причем большим пальцем придерживать крайнюю (провязываемую) петлю, чтобы она не соскользнула со спицы преждевременно. Правильно также будет, если держать указательный палец левой руки во время работы прямо на левой спице. Это зависит от того, какой прием при вязании легче удается.

Свободную спицу охватывают пальцами правой руки, поддерживая спицу большим и указательным пальцами.

Набор петель начального ряда одной нитью

Взять правой рукой спицу, из рабочей нити образовать петлю и надеть ее на правую спицу (рис. 6). Затем перекрутить петлю, находящуюся на большом пальце, как показано на рис. 6. Конец правой спицы ввести в образованную таким образом петлю около большого пальца и снять петлю с пальца, нанизав ее на спицу.

Рис. 6




После этого спицу отвести, а нить прижать к ладони свободными тремя пальцами левой руки.

Так образуют петлю за петлей до получения необходимого их количества.

Набор петель начального ряда двумя нитями

Отмотать от клубка определенную длину нити, примерно равную утроенной ширине части изделия, для которой набирается начальный ряд. Накинуть нить на указательный и большой пальцы левой руки (концы нити должны находиться между указательным и большим пальцами), а затем обе части нити (конец и нить, идущую от клубка) зажать остальными пальцами левой руки (рис. 7, *а*). Сложить две спицы вместе, взять в правую руку и ввести в петлю с наружной стороны большого пальца левой руки (рис. 7, *б*). Захватить нить с указатель-

Рис. 7



ного пальца и протянуть в петлю на большом пальце (рис. 7, *в*, *г*). Сбросить петлю с большого пальца и, раздвигая большой и указательный пальцы, затянуть ее на спице. *Ввести спицу под нить на большом пальце с наружной стороны, захватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю, находящуюся на большом пальце.* Повторяя приемы между звездочками, можно получить нужное количество петель обычного ровного края. Вытянуть одну спицу, а вторую с петлями взять в левую руку таким образом, чтобы рабочая нить оказалась справа.

Если рассмотреть любую петлю на спице, можно увидеть, что она состоит из основания (узелка), из которого выходят две стенки. Одна стенка, расположенная на спице со стороны вязальщицы, называется передней, вторая — задней (рис. 8).




Рис. 8

Виды петель

Лицевая петля. Лицевые петли обычно образуют правую сторону вязания. Они выполняются двумя способами.

1-й способ (рис. 9, *а*). Набрать начальный ряд петель. Взять спицу с петлями в левую руку (рабочая нить справа), а свободную — в правую руку. Рабочую нить положить на указательный палец левой руки. Ввести свободную спицу в 1-ю петлю справа налево (между передней и задней стенками), захватить нить, протянуть ее через петлю и перенести полученную петлю на правую спицу. При вязании изделий по частям 1-я петля в начале ряда снимается. Это делается для того, чтобы кромка изделия не растягивалась. Для образования каждой последующей петли правую спицу ввести справа налево под переднюю стенку, захватить нить и ввести в петлю, снять вновь образованную петлю на правую спицу и так продолжать до конца ряда.




Рис. 9

2-й способ (рис. 9, *б*) выполняется аналогично. 1-я петля снимается непровязанной, а 2-я провязывается с вводом спицы в петлю со стороны передней стенки. Когда левая спица освободится, взять ее в правую руку, а спицу с петлями — в левую, повернуть работу так, чтобы нить вновь оказалась у правого края. Повторять вязание по описанию образования лицевых петель.

Во всех моделях одежды, описанных в книге, лицевая петля выполняется вторым способом, кроме тех случаев, когда это оговорено.

Изнаночная петля может быть выполнена двумя способами.

1-й способ (рис. 9, *в*). Сняв крайнюю петлю, расположить рабочую нить над левой спицей, правую спицу ввести справа налево под переднюю стенку петли (конец спицы должен оказаться сверху над левой спицей), слегка отвести острый конец правой спицы движением на себя, захватить нить сверху, протянуть в петлю. Вновь образованную петлю снять на правую спицу, конец правой спицы ввести под переднюю стенку следующей петли на левой спице, захватить нить сверху и вытянуть ее из петли. Образовалась новая петля. Так вязать до конца ряда.



Продолжение рис. 9

2-й способ (рис. 9, *г*). Ввести правую спицу в петлю, как и в первом случае (рабочая нить сверху), захватить рабочую нить и протянуть через петлю на левой спице движением на себя.

1-й способ выполнения изнаночных петель соответствует 1-му способу выполнения лицевых петель, а 2-й способ изнаночных —2-му способу лицевых.

Нельзя смешивать эти способы, например, выполнять лицевые петли 1-м способом, а изнаночные —2-м, так как в этом случае петля при провязывании будет перекручиваться, то есть ее стенки у основания будут перекрещиваться, и вязка получится стянутой, неровной.

В книге принят 2-й способ выполнения изнаночных петель.

Скрещенная петля. Эта петля получается, если провязать изнаночную петлю 1-м способом, а лицевую —2-м.

Ажурная петля (рис. 10, *а*). Ажурной, или слепой, называется петля, полученная из накида. Накид выполняется двумя способами. Правую спицу подвести под рабочую нить справа налево движением на себя. На спице получится полувиток, или накид. В следующем ряду накид провязать лицевой или изнаночной петлей, тогда на месте накида образуется дырочка, которая применяется для вязания ажурных узоров. За счет провязывания накидов добавляется определенное количество петель, но если для рисунка не требуется прибавления петель, то, сделав накид, следует убавить петлю путем провязывания 2 петель вместе.

Слепая петля (рис. 10, *б*). Правую спицу подвести к рабочей нити, подхватить нить движением от себя. При провязывании такого накида получается слепая петля, то есть петля без дырочки. Этот способ используется для увеличения количества петель.

Чтобы получить двойной накид, нужно подвести конец правой спицы к рабочей нити и накинуть ее на спицу в 2 витка, то есть поворачивая правую спицу движением по часовой стрелке, захватить рабочую нить 2 раза. Если в обратном ряду накид провязать в одну петлю, получится дырочка примерно в 2 раза большая, чем в первом случае. Если же надо из двойного накида получить 2 петли, то 1-й накид провязывается изнаночной петлей, а 2-й — лицевой.

Снятая петля. Ее получают, если снять со спицы петлю не провязывая. При снятии петли захватить ее за переднюю или заднюю стенку и перевести с левой спицы на правую, при этом ее можно снять вместе с накидом или без него. В последнем случае рабочая нить остается спереди или сзади работы.

Перекинутая петля. Подхватить первую петлю и перевести ее на правую спицу, вторую петлю провязать. Затем левой спицей подхватить непровязанную петлю




Рис. 10

на правой спице и перекинуть ее через провязанную. Таким образом убавится петля. Такие петли применяются при убавках или вязании специальных узоров.

Удлиненная петля (рис. 11). Ввести правую спицу в петлю на левой спице, сделать несколько витков, или накидов, и протянуть их через петлю, которую затем перевести с левой спицы на правую (накиды остаются на правой спице). В следующем ряду провязать 1 накид, остальные накиды распускаются — получается удлиненная петля.

Такие петли применяются при вязании ажурных шарфов, летних кофточек.



Рис. 11

Петля, провязанная в нижний ряд (рис. 12). Правую спицу ввести не в очередную петлю на левой спице, а в петлю, находящуюся под ней в нижнем ряду. Подхватить рабочую нить и протянуть ее через эту петлю, при этом петля верхнего ряда распускается и получается новая петля с накидом, только накид здесь укороченный, а вновь образованная петля выглядит пышнее.



Рис. 12

Петля, вытянутая из промежутка (рис. 13). Такая петля отличается от обычной тем, что образуется не из петли, а из промежутка между петлями. Правую спицу ввести в промежуток, как показано на рис. 13, подхватить рабочую нить, протянуть через промежуток и вытянуть длинную петлю, которую затем провязать вместе с 1-й петлей на левой спице.



Рис. 13

Образование нескольких петель из 1 (рис. 14). 2 петли, вывязанные из 1, можно получить, провязывая одну и ту же петлю один раз лицевой петлей за одну стенку, второй раз — изнаночной за другую стенку, затем снять петлю с левой спицы — на правой спице образовались 2 новые петли.

Из 1 петли можно получить 3, 5, 7 и более петель.

Для того чтобы из 1 петли получить 3, нужно ввести правую спицу в петлю на левой спице, захватить нить и провязать лицевой петлей. Не снимая ее с левой спицы, сделать накид, опять провязать лицевой петлей и тогда снять петлю с левой спицы. Таким образом на правой спице появляются 3 вновь образованные петли.

Аналогично вывязывается 5 и более петель путем поочередного провязывания петли и накидов в 1 петлю.

В обратном ряду вновь образованные петли и накиды провязываются все вместе лицевой или изнаночной петлей или каждая из образованных петель провязывается лицевыми или изнаночными петлями (в данном случае накиды считаются петлями).




Рис. 14

Скрещение (перемещение) петель

Скрещение петель — распространенный способ создания рисунка, при котором 2, 4, 6 и более петель меняются местами, то есть вначале провязывается 2-я петля (группа петель), затем —1-я (рис. 15). За счет наклона петель в одну или другую сторону образуется узор, который принято

Δ 2п вскл. Δ 2п.вскл с нак вправо
□ 2п вкл с нак влево.

называть «жгутом». При перемещении петель одна группа петель идет один раз сверху другой группы петель (рис. 15, *а*), второй раз — под ней (рис. 15, *б*). Но если перемещать петли так, чтобы первая группа наклонялась то в одну, то в другую сторону или все время шла сверху второй группы петель, образуется не «жгут», а выпуклая полоска — «змейка».

Чтобы скрестить 2 петли влево, следует 1-ю петлю снять с левой и перевести на правую спицу, следующую провязать лицевой петлей. Затем левой спицей подхватить снятую петлю, а провязанную петлю снять с правой спицы, тут же подхватить ее правой спицей сзади непровязанной петли и провязать петлю, переведенную на левую спицу. Чтобы получить 2 петли, скрещенные вправо, надо провязать сначала 2-ю петлю за переднюю стенку (спица перед работой), затем провязать 1-ю петлю.

При скрещении 4 петель следует 2 первые петли снять на запасную спицу, провязать 2 следующие, а затем 2 петли с запасной спицы. Для получения наклона влево (первые петли сверху) петли, снятые на запасную спицу, оставить перед работой. Для получения наклона вправо (вторые петли сверху) снятые петли отвести за работу. Аналогично скрещиваются 6, 8, 10 и более петель.




Рис. 15

Прибавление петель

В процессе вязания часто требуется расширить вывязываемую деталь. Делается это путем прибавления петель. Прибавление петель можно сделать несколькими способами.

1-й способ. Если нужно прибавить несколько петель подряд, на спицу набираются петли одной нитью (см. рис. 6) и в обратном лицевом или изнаночном ряду они провязываются соответственно лицевыми или изнаночнами петлями.

2-й способ заключается в прибавлении петель за счет накида (ажурная или слепая петля).

3-й способ — это вывязывание нескольких петель из 1.

Убавление петель

Сузить вывязываемую деталь можно путем убавления петель. Достигается это провязыванием 2 и более петель вместе.

Провязывание 2 петель вместе лицевой скрещенной. Конец правой спицы ввести в 2 первые петли на левой спице слева направо (за передние стенки) и протянуть через них рабочую нить.

Провязывание 2 петель вместе (скрещенные). Конец правой спицы ввести сразу в 1-ю и 2-ю петлю на левой спице (за задние стенки) и протянуть через них рабочую нить.

Провязывание 2 изнаночных петель вместе изнаночной. Конец правой спицы ввести сразу в 1-ю и 2-ю петлю на левой спице справа налево и провязать сразу 2 петли изнаночной петлей 1-м способом.

Провязывание 2 изнаночных скрещенных петель вместе изнаночной. Ввести конец правой спицы в 1-ю и 2-ю петлю на левой спице справа налево и провязать 2 петли вместе изнаночной 2-м способом.

Провязывание 2 петель вместе лицевой с наклоном влево. Если лицевые петли выполнены 1-м способом и надо провязать 2 петли вместе с наклоном влево, предварительно нужно снять 1-ю петлю и, развернув ее против часовой стрелки, опять надеть на спицу, затем провязать 2 петли вместе, захватывая их на задние стенки.

Провязывание 3 лицевых петель, выполненных 1-м способом, вместе лицевой. Ввести конец правой спицы в 1-ю и 2-ю петлю на левой спице и снять их на правую спицу, повернуть ее острым концом на себя, ввести левую спицу сначала в 1-ю, затем во 2-ю петлю (петли поменялись местами) и провязать сразу 3 петли вместе за задние стенки. В данном случае средняя из 3 провязываемых петель идет поверху 1-й и 2-й петли.

Убавление петель способом переноса. 1-ю петлю снять, следующую провязать и перенести через нее снятую петлю. На правой спице образовалась новая петля. Провязать следующую петлю и перебросить через нее петлю с правой спицы и т. д.

Основные виды переплетений

Различают несколько наиболее распространенных видов переплетений.

Если все петли в прямом и обратном направлениях вяжутся лицевыми петлями, получается полотно, одинаковое по рисунку с обеих сторон. Такое переплетение называется платочной вязкой. Оно применяется в качестве отделки к изделиям, а также при вязании платков, косынок, шарфов и других изделий.




Рис. 16

Если нечетные ряды вязать лицевыми петлями, а четные — изнаночными, то получается ровная односторонняя вязка, которая называется чулочной (рис. 16, *а*). С лицевой стороны каждый ряд имеет вид цепочек, которые располагаются вертикально по полотну. Обратная сторона полотна называется изнаночной (рис. 16, *б*). Она представляет собой плотно уложенные горизонтальные стежки (лицевых петель на изнаночной стороне почти не видно).

Чулочная вязка — самая распространенная при вязании на спицах. Если в 1 ряду чередовать лицевые и изнаночные петли (1 лицевая, 1 изнаночная), а в обратном ряду над лицевыми вязать лицевые, над изнаночными — изнаночные, получится двусторонняя рельефная вязка, или резинка (рис. 17). Резинка, как правило, условно обозначается 1×1 (1 лицевая, 1 изнаночная); 2×1 (2 лицевые, 1 изнаночная); 2×2 (2 лицевые, 2 изнаночные) и т. д.




Рис. 17

Закрытие петель последнего ряда

Закрытие петель последнего ряда (рис. 18, *а*) можно выполнять двумя способами.

1-й способ (перенос петель). 1-ю петлю снять на правую спицу, 2-ю провязать лицевой петлей. Подхватить концом левой спицы непровязанную петлю с правой спицы, перенести ее через провязанную и сбросить со спицы. Чтобы край не был вытянутым, рабочую нить следует держать натянутой.

2-й способ (провязывание 2 петель вместе). Ввести конец правой спицы в

1-ю и 2-ю петлю и провязать их вместе лицевой петлей. На правой спице образовалась новая петля, опять надеть ее на левую спицу, провязать ее и следующую петли вместе и так продолжать.

Закрепление петель с наклоном

К этому способу прибегают, например, при закрытии петель плеча. Петли в данном случае закрываются не сразу, а в несколько приемов (рис. 18, *б*). Чтобы наклон был ровным, без ступенек, последнюю петлю приема оставлять непровязанной. Повернув работу, левой спицей захватить 1-ю петлю на правой спице и протянуть через нее последнюю провязанную петлю, которая находится на левой спице. После этого закрыть последнюю группу петель.




Рис. 18

Оформление края изделия

Крайние петли в начале и конце ряда не входят в расчет при вязании изделий. За счет того, как выполняются эти петли, получается узелкообразный или цепочкообразный край. Узелкообразный край применяется в том случае, если требуется, чтобы край изделия был более тугой (платки, косынки, шарфы).

При вязании 1-ю петлю всегда надо снимать, а последнюю провязывать лицевой или изнаночной.

Цепочкообразный край (рис. 19, *а*). 1-ю петлю снять не провязывая (нить за работой), последнюю провязывать все время изнаночной. При этом по краю изделия получаются ровные цепочки. Такой метод обработки края применяется в основном при вязании планок для застежки и других деталей, где требуется ровный край.

Узелкообразный край (рис. 19, *б*). Ввести спицу в 1-ю петлю справа налево и снять ее на правую спицу (нить за работой). Последнюю петлю каждого ряда вязать лицевой.




Рис. 19

Вязание крючком

Вязание крючком — одно из самых простых рукоделий. Иногда красивый рисунок проще связать крючком, чем на спицах, а некоторые изделия, например кружевные, можно выполнить только крючком.

В практике часто встречается комбинированное вязание с применением спиц и крючка. С помощью крючка можно выполнить красивые отделки к изделиям, связанным спицами или на машинах. При вязании крючком фор[illegible]уется ряд из столбиков и воздушных [illegible]ель. Рисунок создается за счет чередования различных видов столбиков и [illegible]очек разной длины.

Крючок выполняется [illegible]ке мате-риалов, что и спицы. В [illegible]е всего применяется стальной крючок. Для удобства пользования на один его конец

насаживается деревянная или пластмассовая ручка или на середине крючка делается плоская площадочка. Для пряжи различной толщины применяются соответствующие ей крючки, которые подбираются аналогично подбору спиц.



Цепочка из воздушных петель

Для начала вязания конец нити от клубка перебросить через указательный палец левой руки, оба конца прижать к ладони средним и безымянным пальцами. В правую руку взять крючок так, как берут карандаш, ввести его под нить на указательном пальце и сделать поворот влево, придерживая петлю под крючком большим пальцем. На крючке получится петля (рис. 20, *а*). Не сбрасывая ее, захватить нить движением слева направо и на себя, протянуть ее через образовавшуюся петлю — на крючке получается новая петля (рис. 20, *б*). Следующую петлю провязать в только что образованную. Продолжая так вязать, получим цепочку (рис. 20, *в*), которая является начальным рядом. Петли, образуемые крючком, называются воздушными.




Рис. 20

Столбики

...ди несколько способов вязания столбиков крючком.

Низкие столбики (рис. 21). Вывязать цепочку из воздушных петель нужной длины, ввести крючок в предпоследнюю петлю цепочки и через нее протянуть нить, захваченную с указательного пальца. На крючке получатся 2 петли. Снова подхватить нить с указательного пальца и протянуть через 2 петли на крючке. Полученная петля должна быть свободной, чтобы не стягивался 1-й ряд. *Ввести крючок в следующую петлю цепочки, протянуть рабочую нить и провязать 2 петли с крючка.* Прием вязания между звездочками повторять до конца ряда. Полученные таким образом столбики принято называть столбиками без накида.

Высокие столбики (рис. 22). Сделав накид, ввести крючок в петлю цепочки и протянуть через нее нить. На крючке получатся 3 петли (вытянутая, накид и воздушная). Подхватить рабочую нить и протянуть через первые 2 петли, опять подхватить рабочую нить и провязать 2 петли, оставшиеся на крючке. Следующий высокий столбик провязать во 2-ю петлю цепочки в 2 приема вышеописанным способом. Если требуется увеличить высоту столбика, надо сделать 2, 3 и более накида в зависимости от длины столбика, после чего ввести крючок в петлю цепочки и провязать по 2 петли вышеописанным способом в несколько приемов.

Пышный утолщенный столбик. Получается за счет многократного протягивания нити в одну и ту же петлю цепочки. Ввести крючок в петлю предыдущего



Рис. 22

ряда, вытянуть петлю, сделать накид, снова ввести крючок в ту же петлю и вытянуть петлю и так 3—5 раз. Затем захватить со спицы рабочую нить и протянуть через все петли сразу. На крючке получатся 2 петли (1 петля, протянутая через все петли, и еще 1), которые следует провязать в один прием.

Узелок. Связать цепочку из 3 петель и замкнуть ее в колечко таким образом: ввести крючок в основание 1-й из 3 петель, захватить рабочую нить и сразу протянуть через петлю основания и петлю на крючке.




Рис. 23

РАСЧЕТ ПЕТЕЛЬ И ПЕТЕЛЬНЫХ РЯДОВ

Определение плотности вязки

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо определить его плотность с учетом узора и толщины пряжи.

Различают 2 вида плотности вязки. Плотность по горизонтали — количество петель, приходящееся на 1 см вязки. Плотность по вертикали — количество петельных рядов, приходящееся на 1 см вязки.

При выборе того или иного рисунка, необходимо вывязать образец, состоящий из 30—40 петель по горизонтали и 25—30 рядов по вертикали в зависимости от толщины пряжи и характера рисунка: чем толще пряжа или ажурнее вязка — тем меньшее количество петель и рядов, и наоборот.

Готовый образец отпарить, не растягивая, и подсушить.

Чтобы рассчитать количество петель и рядов на 1 см, нужно на картоне размером 40×40 см вычертить квадрат размером 10×10 см и вырезать его. На бумаге получится квадратное отверстие, на края которого по горизонтали и вертикали нужно нанести сантиметровые деления. Картон с отверстием накладывают на готовый образец (рис. 23) и подсчитывают количество петель и рядов, приходящееся на 1 см.

Например, на длине 10 см по горизонтали уложилось 28 петель, а по вертикали —36 рядов. Значит, плотность вязки по горизонтали —2,8 петли, по вертикали —3,6 ряда на 1 см.

Чтобы изделие связать точно по мерке, необходимо предварительно сделать выкройку и вязать по ней. Рекомендуется указывать на выкройке не только размеры в сантиметрах, но и количество петель и рядов, приходящееся на каждый размер. Такая подготовка к вязанию намного облегчит работу, так как каждый раз не придется подсчитывать, сколько нужно добавить или убавить петель или провязать рядов.

Очень часто в изделии встречаются разные рисунчатые переплетения, плотность которых трудно подсчитать. В таком случае лучше подсчитать, сколько укладывается раппортов на расстоянии 10 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали. Надо также помнить, что некоторым видам переплетений свойственно сжиматься и растягиваться. В зависимости от этого надо добавить или убавить на каждые 10 см по 2—4 петли.

Например, при вязании ажурных изделий (они, как правило, всегда растягиваются) необходимо убавить количество петель, а при вязании плотной резинки или других плотных переплетений (со снятой петлей) — добавить.

Расчет петель и петельных рядов при переходе от одной плотности вязки к другой

Очень часто в одном изделии применяются рисунки различных переплетений разной плотности вязки.

1-й пример. Изделие вяжется одним

узором. Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 2,8 ряда. Длина изделия до проймы — 42 см, ширина — 52 см.

Нужно определить, сколько набирать петель по ширине изделия.

$$2{,}5 \times 52 = 130 \text{ петель}$$

Аналогично определяется количество рядов:

$$2{,}8 \times 42 \approx 118 \text{ рядов.}$$

Так определяются все размеры на чертеже.

2-й пример. Изделие вяжется двумя узорами, плотность вязки различная. Плотность на 1 см 1-го рисунка: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 2,8 ряда; 2-го: по горизонтали — 3,0 петли, по вертикали — 3,5 ряда, то есть 2-й узор более плотный, чем 1-й. Ширина изделия — 52 см.

Для вывязывания 1-го рисунка набрать на спицы 130 петель ($2{,}5 \times 52$); 2-го — 156 петель (3×52). Для того чтобы изделие не отличалось по ширине, необходимо при переходе от менее плотного рисунка к более плотному прибавить 26 петель (156—130) в 1 ряду, а затем подсчитать, в какой последовательности производить эту прибавку. Для этого необходимо сократить большее число петель на меньшее:

$$\frac{156}{130} = \frac{6}{5}.$$

В данном примере числа сокращаются на 26:

$$156 : 26 = 6,$$
$$130 : 26 = 5.$$

Это значит, что из каждой 5-й петли вывязывать 2 петли.

Если число не сокращается, округлить его (прибавить к числителю и знаменателю определенное число петель) так, чтобы можно было сократить числитель и знаменатель на одно и то же число.

При переходе от более плотного к менее плотному рисунку меньшее количество петель записывается числителем, большее — знаменателем дроби, и оба числа сокращаются на одно и то же число.

$$\frac{130}{156} = \frac{5}{6}.$$

Это значит, что каждую 5-ю и 6-ю петлю провязывать вместе.

3-й пример. Расчет петель для обеспечения симметрии рисунка.

Допустим, что из 156 петель надо вывязать отделочные полосы шириной в 7 петель (плюс 3 петли для симметрии узора).

От общего количества петель 156 вычесть 3, остается 153, и разделить их на число петель в 1 раппорте, в данном случае — на 7. Но так как 153 делится на 7 с остатком, а нужно, чтобы оно делилось без остатка, следует добавить 1 петлю:

$$(153 + 1) : 7 = 22 \text{ раппорта.}$$

Расчет петель в наклонных и кривых линиях

При вязании изделий часто возникают затруднения в определении количества петель при изменении ширины или длины изделия, например при оформлении горловин, пройм, окатов рукавов, наклонных (регланных) линий.

В книге приводится несколько наиболее простых расчетов.

Овальный вырез ворота (рис. 24)

На чертеже разделить линию выреза ворота на 3 приблизительно равные части. Из полученных точек вниз провести вертикальные линии, а вправо — горизонтальные. Образуются фигурки, напоминающие прямоугольные треугольники. Измерить их стороны по вертикали и горизонтали и в зависимости от плот-



Рис. 24

ности вязки поставить в скобках около размеров по ширине и высоте количество петель или рядов, а затем определить количество убавок на каждом участке.

В данном случае на длине в 28 рядов должно быть убрано 35 петель (14 + 21).

1-й участок. Закрыть 14 петель в 1-м ряду, далее количество петель и рядов почти одинаковое. Следует убрать по 2 петли в начале каждого ряда (со стороны горловины). Таких убавок будет 3, а в последнем ряду 1.

2-й участок выполняется так же, только в каждом ряду от горловины убавить по 2 петли (4 убавки).

3-й участок. Закрыть 6 петель в 10 рядах. Чтобы получить эти числа, необходимо сделать расчет. Вначале нужно определить ряд, в котором делаются убавки:

10 : 6 = 1 и 4 ряда в остатке.

Значит, убавки делать 4 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду (8 рядов), 2 раза — в каждом ряду (2 ряда).

Таким образом провязалось 10 рядов (8 + 2) и 6 петель (4 + 2).

V-образный вырез ворота (рис. 25)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 2,8 ряда. Длина выреза — 24 см (67 рядов), ширина — 6 см (15 петель).

Надо определить, как производить убавки.

Количество убавляемых петель в несколько раз меньше количества рядов:

67 : 15 = 4 и 7 рядов в остатке.

Значит, убавки делать 7 раз в каждом 5-м ряду (рассчитывается по количеству рядов в остатке и к числу, полученному от деления, в данном случае — 4, прибавляется 1). Следовательно, провязать 35 рядов (7 × 5) и убавить 7 петель, тогда останется 8 петель (15 — 7) и 32 ряда (67 — 35). Значит, убавки делать в каждом 4-м ряду (32 : 8).

Плечо закрыть в 3 приема по 10 петель:

30 : (6 : 2),

так как убавки делаются только в одном направлении (в каждом 2-м ряду).

Оформление линий реглана и вставного рукава (рис. 26—28)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 2,8 ряда.

Высота реглана со стороны переда — 24 см (67 рядов), со стороны спинки — 25,5 см (71 ряд). Ширина рукава в самой широкой части — 41 см, в самой узкой — 6 см. Разность между широкой и узкой частями составляет 35 см, а для каждой стороны скоса рукава — 17,5 см (44 петли). Таким образом, надо убрать по 44 петли с одной стороны на длине 67 рядов, с другой — на длине 71 ряда. Для определения периодичности убавки петель необходимо сделать расчет:

67 : 44 = 1 и 23 ряда в остатке,

71 : 44 = 1 и 27 рядов в остатке.

Ряд, в котором делаются убавки, определяется по целому числу, полученному от деления количества рядов на число убавляемых петель, плюс 1, а количество таких убавок равно остатку от




Рис. 25





Рис. 26

Рис. 27




деления. Значит, убавлять с одной стороны 23 раза в каждом 2-м ряду и 21 раз — в каждом, с другой — 27 раз в каждом 2-м ряду и 17 раз — в каждом.

Аналогично делается расчет для регланных линий спинки (рис. 27). В чертежах пройм могут быть и прямые участки. При определении количества убавляемых петель у наклонных (регланных) линий они вычитаются.

Расчет оката вставного рукава (рис. 28) ведется аналогично оформлению круглых вырезов горловины (см. рис. 24). Первые 2—3 убавки выполняются так же, как первые убавки по переду и спинке. Высота рукава делится на 3 части, 2 из которых оформляются аналогично регланным линиям, третья часть разбивается на участки и оформляется по описанию к рис. 24.

Рис. 28




Расчет петель для начального ряда цельновязаных изделий с рукавом реглан (рис. 29)

Расчет петель (рис. 29) для реглана делается таким образом.

Набрать количество петель, рассчитанное по размеру, равному окружности шеи, и распределить эти петли на спинку, перед, рукава и линии реглана.

Рис. 29



Если окружность шеи у основания равна 36 см, а плотность вязания по горизонтали 2,5 петли на 1 см, то для начального ряда набрать 90 петель ($2{,}5 \times 36$). На линии реглана из набранного количества петель вычитается 2, 3 или 4 петли (в зависимости от выбранного рисунка для вязки линии реглана). Для данного примера каждая линия реглана состоит из 2 петель (8 петель на 4 регланные линии).

Из общего числа петель вычесть петли, приходящиеся на 4 регланные линии:

$$90 - 8 = 82 \text{ петли.}$$

Оставшиеся петли разделить на 3 части:

$$82 : 3 = 27 \text{ и } 1 \text{ петля в остатке.}$$

Распределить петли на детали: на спинку и перед — по 27 петель и на рукава — по 14 петель.

Но для того чтобы изделие хорошо лежало, необходимо сделать перерасчет петель. Для этого каждый рукав нужно сузить на 1,5—2 см у его основания, то есть на 5 петель. Следовательно, для каждого рукава потребуется 9 петель (14—5). Затем прибавить убавленные 10 петель на перед, а остальные — на спинку. Чтобы изделие не тянуло назад, необходимо поднять спинку на 1,5—2 см, а спереди углубить вырез горловины на 4—5 см. Это достигается провязыванием дополнительных рядов для удлинения спинки и линий реглана, прилегающих к ней, и укороченных рядов для оформления выреза горловины. Для этого петли рукава разделить на 3 части и вязать укороченные ряды, прибавляя петли в каждом лицевом ряду.

Первый раз вязать спинку, одну третью часть рукава и, повернув работу, вязать в обратном направлении рукав, линию реглана, спинку, вторую линию реглана и одну часть второго рукава. Второй раз провязать спинку, первую и вторую части рукава, повернуть изделие и, выполнив указанный прием в обратном направлении, провязать последнюю часть каждого рукава. При таком провязывании в каждом ряду к спинке прибавилось по 2 петли, а к рукавам — по 1 петле. С учетом провязывания всех 3 рядов (считается только по лицевой стороне) в спинке добавилось 6 петель, а в рукаве — по 3 петли. Если внести поправки в первоначальные расчеты, спинка получится шире, чем перед, а этого не должно быть. Следовательно, при распределении петель следует учесть и прибавленные.

Таким образом, при распределении петель необходимо набрать для спинки на 3 петли меньше, но добавить эти петли к переду изделия:

$$27 - 3 = 24 \text{ петли},$$
$$37 + 3 = 40 \text{ петель}.$$

Следовательно, петли распределились таким образом: на спинку — 24 петли, на перед — 40 петель, на рукава — по 9 петель, всего 82 петли. К ним прибавляется 8 петель на 4 регланные линии и всего получается 90 петель.

Для расчета выреза горловины петли каждой половины переда разделить на 7—9 частей, оставляя в центре горловины горизонтальную часть примерно в 11 петель. В нашем примере на вырез горловины по переду приходится 35 петель, на ровную часть в центре выреза — 11 петель, на закругленную половину выреза — по 12 петель $(35 - 11) : 2$.

Для получения плавной выгнутой линии петли горловины изделия распределить на 7 частей так (от 1 до 3 петель в каждой части), чтобы сумма петель от сложения была равна 12 $(1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3)$.

Вырез горловины вязать удлиненными рядами в 7 приемов: 3 раза, удлиняя ряд на 1 петлю, 3 раза — на 2 петли, 1 раз — на 3 петли (меньшие части — у передней линии реглана, большие — у середины переда).

Одновременно с вывязыванием выреза горловины прибавляются петли у регланных линий в зависимости от наклона регланной линии. Расчеты прибавок производить по описанию к рис. 26, 27, но вместо убавок делать прибавки.

Для расчета петель при вязании реглана с застежкой петли переда нужно разделить на 2 равные части и к каждой из них прибавить половину ширины планки.

ВЯЗАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

Утолщенный край изделия (рис. 30)

Рабочую нить от клубка сложить в 3—4 ряда (длина сложенного конца нити должна равняться утроенной ширине вывязываемой детали), положить конец сложенной нити на большой палец левой руки так, чтобы его начало находилось между большим и указательным пальцами (сверху), а конец нити от клубка положить на указательный палец, как при наборе начального ряда. Две спицы, сложенные вместе, ввести в петлю, образованную от сложения нитей, потянуть ее движением на себя и обвести с внутренней стороны пальца. Затем ввести спицы под нить на большом пальце, захватить нить с указательного пальца и протянуть рабочую нить. На правой спице окажутся 2 петли: 1-я — утолщенная, 2-я — тонкая. Следующую петлю вывязать из нити, сложенной в 3—4 ряда. Для этого ввести спицы под нить от клубка с наружной стороны указательного пальца и захватить сложенную нить с внутренней стороны его. Чтобы связать 4-ю петлю, нужно ввести спицу под сложен-



Рис. 30

ную нить на большом пальце и захватить рабочую нить. Следующую петлю вязать, как 1-ю, и т. д.

На спицах образуется попарное количество петель: 1 утолщенная, 1 тонкая.

Так вяжется только 1-й ряд. 2-й и последующие ряды вязать согласно избранному узору.

Утолщенный край выглядит особенно красивым, если утолщенные и тонкие петли вяжутся из нитей 2 цветов, подобранных в тон.

Утолщенный зубчатый ажурный край (рис. 31)

1-й ряд (начальный) — как 1-й ряд утолщенного края (см. рис. 30).

2-й ряд — накид, 2 петли вместе лицевой.

3-й ряд — лицевые петли.

4-й и все последующие ряды — согласно избранному узору.




Рис. 31

Край изделия с подшивкой (рис. 32)

Набрать необходимое число петель и связать 2—3 см чулочной вязкой. Затем по лицевой стороне провязать 1 ряд изнаночными петлями. Далее опять вязать чулочной вязкой. Первая часть до изнаночного ряда выполняется пряжей на 1 номер ниже той, которая применяется для вязания изделия.

Выполненный таким образом край перегибается по изнаночному ряду и подшивается к изделию.




Рис. 32

Зубчатый край изделия (рис. 33)

Провязав 6 рядов чулочной вязкой, по лицевой стороне провязать ажур: 2 петли вместе лицевой петлей, накид. Во 2-м изнаночном ряду вязать изнаночные петли и накиды (провязываются наизнанку).

Рис. 33



Провязав эти 2 ряда, выполнить 6—8 рядов чулочной вязкой. Затем перейти к вязанию самой детали.

Подшивка перегибается по ажурному ряду, при этом образуются «зубчики».


Двойная подшивка (рис. 34)

На спицу номером больше, чем те, которыми вяжется изделие, набрать число петель, равное $^1/_2$ петель в первоначальном ряду, плюс 1 петля.

Например, если надо вывязать 100 петель спицами № 2, набрать 51 петлю на спицу № 3.

Петли следует набрать в 1 нитку, провязать толстыми спицами 5 рядов чулочной вязкой и оставить их на спице. Затем взять тонкую спицу и подцевать ее под каждую стенку петель начального ряда по лицевой стороне. Полученную полоску для подшивки перегнуть изнаночными петлями внутрь. При этом спицы расположатся одна за другой. Держать обе спицы с петлями в левой руке, другой тонкой спицей при-

Рис. 34




ступить к вывязыванию подшивки, петли для провязывания брать последовательно: по 1 из толстой спицы и по 1 — из тонкой. Все петли провязывать чулочной вязкой (изнаночные петли внутрь).

Получилось сложенное вдвое полотно. Применяется там, где требуется затянуть резинку в изделие.

Планка для застежки с вытянутыми петлями по внутренней и наружной стороне (рис. 35)

Планка выполняется платочной вязкой на 12 петлях плюс 3 кромочные (наружный край планки). 3 кромочные выполнять так: 2 в лицевом ряду снять непровязанными (нить за работой), 1 изнаночная. В обратном ряду 1-ю петлю (кромочную) снять, следующие 2 петли провязать изнаночными.

Рис. 35




Планка будет выглядеть красивее, если вместо вытянутых петель провязывать скрещенные (по лицевой стороне — лицевые скрещенные, по изнаночной — изнаночные скрещенные).

Петли для пуговиц

Горизонтальные петли (рис. 36). Такие петли вывязываются на средних петлях планки. Размер их зависит от размера пуговиц.

Правую спицу ввести в 1-ю и 2-ю петлю справа налево, протянуть 2-ю петлю через 1-ю, опять надеть вытянутую 2-ю петлю (она стала 1-й), протянуть через нее 3-ю петлю. Все это выполняется без рабочей нити, перебрасыванием одной петли через другую. Так

Рис. 36



снимается 3—4 петли (в зависимости от величины пуговицы). Затем на правую спицу набрать воздушные петли, 1-ю петлю вывязать из основания 1-й закрытой петли, после чего подхватить верхнюю полупетлю (этим достигается равномерность образованной петли). Далее набирать столько петель, сколько убавили. В обратном ряду воздушные петли провязывать согласно избранному узору.

Вертикальные петли (рис. 37). Такие петли вывязываются от 2 клубков.

Определить место расположения петли и вывязать от его начала столько рядов первой части планки, сколько требуется для получения нужного размера петли (обычно 4 — 5). Затем от другого клубка вязать вторую часть планки такой же длины, после чего введенную от 2-го клубка нить оборвать и основной нитью соединить обе части планки.



Рис. 37

Петли для маленьких пуговиц. Выполняются так: накид, 2 петли вместе лицевой, в следующем ряду накид провязывается лицевой или изнаночной петлей. Таким образом образуется дырочка.

Закругленный борт (рис. 38)

Набрать 20 петель.

1-й ряд — лицевые петли. В конце ряда прибавить 3 петли по описанию к рис. 6.

2-й и все четные ряды — над лицевыми вязать изнаночные, 3 воздушные петли провязать также изнаночными.

3-й ряд — как 1-й. В конце ряда прибавить 2 петли.


5, 7, 9-й ряды — в конце ряда прибавлять по 1 петле.

11, 13, 15-й ряды — прибавлять по 1 воздушной петле в начале ряда со стороны закругления.

17-й и последующие ряды — вязать по рисунку без убавок и прибавок.

Когда будет вывязана полка, набрать петли по всей ее длине, закругленной части и низу и вязать одним из отделочных узоров. При закрытии петель последнего ряда после приема «провязать 2 петли вместе» получается новая петля, которую следует надеть на левую спицу и еще раз протянуть через нее рабочую нить. Получается по 1 воздушной петле в промежутках между соседними петлями. Это делается для того, чтобы край изделия не заворачивался в месте закругления.

Рис. 38



Если изделие вяжется сверху вниз, следует вместо прибавок вязать укороченные ряды в обратной последовательности, то есть не довязывать нужное количество петель и делать повороты. При вязке 1-го и 5-го ряда не довязывается по 1 петле в каждом 2-м лицевом ряду. При вязке 7-го, 9-го ряда — по 1 петле в каждом лицевом ряду, затем не довязывается 2 раза по 2 петли и 1 раз 3 петли.

Прямой внутренний карман (рис. 39)

Определить место расположения кармана по выкройке. Полку вязать снизу вверх до начала верхней части кармана.

Отсчитать количество петель для ширины кармана. На этих петлях вязать отделку верхней части кармана (окантовку) резинкой, «букле» или другим рисунком. Вывязав нужную ширину окантовки кармана (3—4 см), все петли закрыть в 1 ряду.

На отдельные спицы набрать столько петель, сколько закрыто на карман, плюс 2 петли и вязать мешковину кармана нужной длины (10—12 см). Убрать по 1 петле в начале и конце последнего ряда мешковины и присоединить ее петли к оставшимся петлям полки. На всех петлях продолжать вязание полки. По окончании вязки и после отпаривания изделия подшить мешковину.




Рис. 39

Такой карман можно выполнить и другим способом. Разметить по вывязанной полке место расположения кармана, вытянуть нить (открыть петли) по ширине кармана (поперечную нить над 1-й и последней петлями разрезать, а затем постепенно вытянуть ее, открывая петли одну за другой). Получается как бы разрезанное полотно с открытыми петлями в верхней и нижней частях.

Набрать на спицы петли нижнего ряда и вязать окантовку кармана (3—4 см), затем закрыть петли в 1 ряду.

Набрать на спицы петли верхнего ряда и вязать мешковину, прибавляя

с обеих сторон ее по 1 петле, чтобы изделие не было стянуто в местах расположения карманов.

Внутренний карман с клапаном (рис. 40)

Мешковина кармана всегда выполняется лицевыми петлями. Но если она вяжется снизу вверх, нужно, не довязывая 5 см до конца, перейти на тот рисунок, каким выполняется полка, в противном случае карман может отвиснуть и будет виден другой, отличный от изделия рисунок. Если карман вяжется сверху вниз, то первые 5 см мешковины выполняются основным рисунком.




Рис. 40

Внутренний карман с клапаном вяжется по описанию к рис. 39. Выполнив все приемы, указанные в описании, в верхней части мешковины (в месте разреза) перегнуть полочку. Крючком набрать петли из верхней части мешковины, подцевая его под нить между петлями, надеть набранные петли на спицу так, чтобы клапан был расположен закругленной частью вниз. Прибавить с каждой стороны по 2 петли и на всех петлях связать 3—4 см. Для закругления клапана 4—6 рядов провязать укороченными. Не довязывая по 1 петле в конце каждого ряда, поворачивать изделие (2 раза), то есть с каждой стороны не довяжется 2 раза по 1 петле, затем 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле. Далее провязать 1 раз все петли, а в обратном ряду закрыть их.

Внутренний карман по типу накладного, выполненный в изделии с рукавом реглан, которое вяжется сверху вниз (рис. 41)

Определив место расположения кармана (примерно на 5 см ниже талии), рассчитать количество петель для мешковины кармана и провязать 5—6 см основным узором, затем чулочной вязкой — мешковину кармана.



Рис. 41

Провязав 10—12 см, закрыть петли мешковины в 1 ряду.

Отдельно набрать столько петель, сколько их было в мешковине, провязать окантовку кармана (3—4 см) резинкой, платочной вязкой, «букле» или любым другим рисунком. Потом присоединить ее к петлям полки и вязать основным рисунком до конца.

Отпарив готовое изделие, подшить мешковину.

Если высота окантовки будет 10—12 см, то получится карман типа накладного.

Вертикальный карман (рис. 42)

Отметить по выкройке место расположения кармана. Разделить петли кармана на 2 части.





Рис. 42

Сначала вязать часть кармана с окантовкой. Отдельно вывязать мешковину кармана (4—5 см), присоединить петли мешковины к оставшейся части полки и продолжать вязку избранным рисунком.

Наклонный карман (рис. 43)

Отметить по выкройке место расположения кармана. Довязав полку до начала наклона кармана (его нижней части), разделить изделие в начале наклона кармана на 2 части.

Рис. 43



Левую (нижнюю часть) оставить не провязывая. Правую — вязать основным рисунком, провязывая со стороны разреза кармана в конце каждого ряда по 2 петли вместе изнаночной. При достижении нужной ширины и высоты оставить эту часть. Затем набрать на спицы количество петель, равное ширине кармана, и, провязав 6—8 см мешковины, присоединить петли оставшейся части и на всех петлях продолжить вязку. Когда длина вывязанной части сравняется с верхней частью кармана, присоединить оставшиеся петли и на всех петлях продолжить вязку полки.


Готовое изделие отпарить, подшить мешковину, набрать по кромке наклонной линии петли и вязать окантовку (3—4 см). Затем закрыть все петли в 1 ряду, подшить окантовку с боков к изделию.

Полукруглый карман (рис. 44)

Вяжется аналогично наклонному карману, только убавки производятся таким образом: закрыть в 1 ряду 10 петель, затем 2 раза по 2 петли, 3 раза по 1 и вязать прямо.

По кромке набрать петли и вязать окантовку по методу закругленного борта.

Рис. 44



Овальный вырез ворота (рис. 45)

При вязании изделия с овальным вырезом приходится обращаться к выкройке, чтобы точно закрыть то количество петель, которое требуется для его оформления. По переду изделия вырез, как правило, оформляют после того, когда спинка готова. Глубина его — 8—9 см для мужских и женских изделий и 5—6 см — для детских. Чтобы получить плавное закругление выреза, необходимо в середине переда снять 10—16 петель (в зависимости от плотности вязки) и оставить их на вспомогательной спице.

Перед вывязыванием выреза ворота сделать расчеты по описанию к рис. 24 и только тогда приступить к оформлению выреза.



Рис. 45

Выполнив вырез, отпарить перед и спинку, сшить изделие, затем набрать по вороту спинки петли (от середины спинки к левой или правой передней части выреза), надеть на спицы оставленные в середине полки петли, набрать петли на второй части выреза (по переду и спинке) и на всех петлях вязать бейку одним из отделочных рисунков. Вывязав бейку нужной ширины (3—4 см), закрыть все петли в 1 ряду. Так вывязывается отделочная бейка с разрезом на спинке.

Если требуется оформить круглый вырез со сплошной отделочной бейкой, то при сборке изделия 1 плечо оставляют открытым и от него набирают петли.

Прямоугольный вырез ворота (рис. 46)

Довязав изделие до высоты, от которой должен начинаться вырез, в середине оставить количество петель, равное ширине выреза ворота. Каждую часть вязать отдельно до нужной глубины выреза. После того как стороны будут готовы, набрать петли по всему квадратному вырезу, начиная от плеча. Если бейка вывязывается резинкой, необходимо петли рассчитать так, чтобы центральная петля (угол выреза) была лицевой и ее все время вязать лицевой. Убавки делать таким образом: на 5 петлях, средняя из которых — центральная от угла, вязать 2 петли вместе лицевой за задние стенки, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой за передние стенки.




Рис. 46

С обратной стороны эти петли провязать изнаночными.

Оформить угол можно путем провязывания 3 петель вместе (средняя — центральная петля от угла), при этом первые 2 петли поменять местами и провязать все 3 петли за задние стенки.

V-образный вырез ворота (рис. 47)

Оформление такого выреза начинать на уровне начала проймы или выше ее на 1—1,5 см. Довязав полку до начала выреза, разделить ее на 2 равные части, выделив между ними центральную петлю, которую следует снять на булавку. Далее каждую часть вязать отдельно, предва-

рительно рассчитав ряды, в которых провязываются петли вместе по описанию к рис. 25. Если изделие вяжется сверху вниз, то вместо убавок петли прибавляются. Оформление выреза продолжать до тех пор, пока не получится нужная длина выреза и ширина плеча. Когда на спицах останутся только петли, рассчитанные на плечо, а длина выреза будет еще недостаточной, вырез вязать по прямой без прибавок.

Провязав одну часть полки, от центральной петли оформлять вторую часть.



Рис. 47

прием. Закончив правую часть полки, к петлям левой части прибавить 6 петель с внутренней (изнаночной) стороны под правой планкой так, чтобы одна часть планки накрывала другую. Далее вязать по описанию правой части, но без петель для пуговиц.

Мужские изделия выполняются аналогично, только сначала вяжется левая полка с петлями для пуговиц, а затем правая.




Рис. 48

Готовые детали (перед и спинку) отутюжить, сшить одно плечо (в мужских изделиях правое, в женских — левое). Начиная от открытого плеча, с лицевой стороны переда набрать петли для бейки (среднюю петлю снять с булавки), которую вязать отделочным рисунком шириной 2—3 см. Чтобы получить V-образный вырез, в каждом лицевом ряду с обеих сторон центральной петли провязать по 2 петли вместе. Вывязав бейку, закрыть все петли в 1 ряду.

Вырез ворота с накладной планкой (рис. 48)

Вывязав изделие до начала разреза (длина разреза — 12 — 14 см), разделить все петли на 2 равные части. Если это изделие женское, то вязать правую часть переда, одновременно вывязывая на 6—8 петлях (в том числе 3—4 петли взять от другой части и присоединить к первой) планку для застежки и петли для пуговиц. Довязав планку до нужной длины, оформить вырез горловины по описанию к рис. 45. Петли планки закрыть в один

Вырез ворота с заходом (рис. 49)

Выполняется по описанию V-образного выреза, только вместо 1 центральной петли снять на запасную спицу 22—24 средние петли и каждую часть вязать отдельно по описанию к рис. 47.

На 24 петлях вывязать окантовку ворота длиной, равной длине выреза ворота, пришить окантовку, накладывая правую часть ее на левую в женских изделиях, левую на правую — в мужских.

Оба конца окантовки соединить с 24 средними петлями.




Рис. 49

Вырез ворота «лодочка» (рис. 50)

Для вывязывания выреза произвести расчет петель и рядов по описанию к рис. 24.

Средние 30 петель закрыть в 1 ряду и вязать каждую часть отдельно.

Вывязав вырез, окантовать его «зубчиками» с помощью крючка или вывязать отделку с утолщенным начальным краем.



Рис. 50

Прямой воротник с заостренными углами (рис. 51)

Воротник выполняется после сборки изделия. Измерить вырез ворота от середины планки для застежки по полке, спинке, снова по полке до начала другой планки. По плотности выбранного рисунка определить количество петель для воротника. Воротник вяжется от внутренней части к наружной. Для получения заостренного края необходимо определить количество петель на отрезке *а* (см. чертеж) и подсчитать периодичность прибавок. Прибавки делаются в конце ряда перед последней петлей, чтобы край получался ровным и нерастянутым. Последнюю петлю в конце ряда провязывать изнаночной, а в начале следующего ряда снимать ее не провязывая. Для получения выемки необходимо, провязав 3—4 ряда, определить количество петель и рядов на отрезке *б*, а затем провязать несколько укороченных рядов таким образом.

Провязав петли на участке *б* (точка *1*), снять еще 1 непровязанную петлю с левой спицы на правую, огибая ее рабочей нитью движением справа налево. Затем повернуть работу и провязать петли до конца ряда, снова повернуть работу и провязать петли на отрезке *б* (точки *1, 2*). Петлю, снятую в предыдущем ряду, провязать вместе с огибающей рабочей нитью (она у основания петли). Делается это для того, чтобы в месте поворота работы не образовалась дырочка. Провязав указанный отрезок (точки *1, 2, 3*) по описанию отрезка *б* (точка, *1*), провязать воротник до конца ряда и повторить провязывание укороченных рядов с другой стороны.

Воротник получится с более пологими концами, если на отрезке *а* прибавить меньшее количество петель.

Рис. 51




Воротник к изделию с бортиками (рис. 52)

Отличается от воротника, изображенного на рис. 51, длиной, которая измеряется от середины борта одной полки до середины борта другой, а укороченные ряды провязываются на отрезке *а* в средней части ворота. Таким образом, провязав отрезок *а* и еще 2 петли, сделать поворот, провязать все петли до конца отрезка плюс 2 петли от свободной части ворота и так повторять несколько раз в зависимости от ширины скоса.

Борта вяжутся вместе с изделием.

Рис. 52




Шалевый цельновязаный воротник (рис. 53)

Довязав переднюю полку изделия до начала воротника, определить количество петель на отрезке *в*, то есть количество петель, которые обычно убираются для образования выреза ворота. Определить количество рядов от начала вывязывания ворота до плеча. Подсчитать, сколько надо убрать петель на этом отрезке (например, для изделий 52-го размера, выполненных из пряжи № 32/2 в 6 сложений,— 10—12 петель), и определить, в каком ряду делаются такие убавки. Убавки делаются в 3-м лицевом ряду около соединительной линии воротника с полкой, одновременно на отрезке *а* необходимо прибавлять в каждом 2-м лицевом ряду по 1 петле 2—3 раза для расширения воротника. Когда на спицах останутся петли для плеча и ворота, закрыть плечо в 3—4 приема (в зависимости от его скоса), а воротник продолжать вязать по прямой до получения нужной длины *h*. Для лучшего облегания воротник на отрезке *б* провязывается методом укороченных рядов. Для этого нужно провязать $^2/_3$ ширины воротника от наружной части к внутренней (место пришива), сделать поворот и вязать до конца ряда.

Такие укороченные ряды вязать через каждые 3—4 ряда прямой вязки. Высота отрезка *б* должна равняться $^1/_2$ ширины выреза ворота на спинке.

Рис. 53



Воротник с закругленными углами (рис. 54)

Набрать 5—6 петель (отрезок *б*) и связать полоску, равную $^1/_2$ длины воротника, снять петли на булавку. Затем набрать 5—6 петель с косички обратной стороны полоски и вязать вторую часть до закругления. Затем, не поворачивая работы, присоединить к 5—6 петлям на правой спице петли из косички длинной части полоски, присоединить к ним петли с булавки и на всех петлях продолжить вязку (по стрелке, см. чертеж). Между окантовкой (отрезок *а*) и воротником (отрезок *б*) прибавить 3 раза в каждом лицевом ряду по 1 петле. Затем через 1 ряд — 2 раза. Всего получилось 5 при-




Рис. 54

бавок с каждой стороны. Сделав прибавки, вязать по прямой, а отрезок *в* оформить по описанию отрезка *а* к рис. 52.


Такой воротник можно вязать от выреза к наружной части с подшивкой по этому же описанию, только в обратном направлении. Закругление получается за счет провязывания укороченных рядов. Затем на всех петлях провязать полный ряд и продолжить вязать отделочную полосу с подшивкой: 2—3 см чулочной вязкой, 1 ряд по лицевой стороне изнаночными петлями. Оторвать нить, взять пряжу на номер ниже применяемой и более тонкими спицами выполнить подшивку.

Цельновязаный воротник с фигурным бортиком (рис. 55)

Отрезок *а* вязать по описанию отрезка *а* к рис. 53. Далее закрыть бортик примерно на $^2/_3$ его ширины и постепенно, в 2—3 приема, набрать

Рис. 55





петли для обеспечения нужной ширины ворота (петли набираются в 2—3 приема для того, чтобы получить скос воротника и нужный раскеп).

Далее продолжать вязку по описанию к рис. 53.

Цельновязаный острый воротник (рис. 56)

Вязать полочку до начала отворота воротника. Начало отворота может быть выше или ниже проймы, ширина тоже может быть разной.



Рис. 56

Для обеспечения нужной ширины отворота необходимо сделать расчет количества прибавляемых петель и периодичности их прибавки одним из способов по описанию к рис. 25 (только вместо убавок выполнять прибавки). Вывязав длину бортика *а* до начала выреза горловины, сразу со стороны бортика набрать 10—12 петель (в соответствии с расчетом плотности). Далее выполнять на длине *в* убавки петель по описанию к рис. 25 путем провязывания в расчетном ряду на лицевой стороне 2 петель вместе изнаночной, сокращая петли узора полочки и оставляя без изменения количество петель воротника. Так вязать, пока не уберутся все петли (отрезок *б*). Для лучшего облегания воротник оформить по описанию к рис. 53.

Кисточка (рис. 57)

Вырезать пластинку из картона, по ширине равную длине кисточки. Намотать на него столько витков пряжи (виток на виток), сколько необходимо для



Рис. 57

получения желаемой толщины кисточки. Втянуть нить той же пряжи от другого клубка в иглу и затянуть верхнюю часть мотка, продевая иглу под пряжу несколько раз, то есть обмотать моток в верхней части. После этого вынуть картон, в руках останется небольшой моточек пряжи. Сложить его вдвое в перевязанном месте, рабочей нитью обмотать верхнюю часть кисточки. Получится так называемая головка кисточки. Разрезать нижнюю часть кисточки, несколько раз встряхнуть и подрезать ножницами, выравнивая кисточку внизу.

Помпон (рис. 58)

На картоне вычертить 2 круга диаметрами 6—8 см. В центре этих кругов другие — диаметрами 1,5—2 см. Вырезать круги по наружным и внутренним




Рис. 58

окружностям. Затем наложить круги один на один так, чтобы совпали внутренние отверстия. Втянув нить в иглу, обмотать ею круги до полного заполнения внутреннего отверстия (рис. 58, *а*). Затем ввести ножницы под нитки между кругами (по внешней части), разрезать все нитки, освободить верхние части кругов, отклонить их друг от друга, в промежуток между ними намотать несколько раз крепкую нить и закрепить намотанную пряжу. Разрезать круги в нескольких местах по плоскости и вытащить их. Готовый помпон выровнять ножницами.

Поперечный пояс (рис. 59)

Набрать 3 петли и связать уголок за счет прибавления в начале каждого ряда после 1-й петли по 1 петле. Когда количество петель будет равно ширине пояса, вязать прямо по всей длине пояса и закончить его, закрывая в конце каждого ряда по 1 петле. Последние 3 петли закрыть в 1 ряду. Такой пояс вывязывается двусторонней вязкой: платочной, «букле» или резинкой. Если требуется выполнить пояс на застежке, то лучше всего вязать его ровно по всей длине, выполняя на одной части петли для пуговиц. На второй — будут пришиваться пуговицы.




Рис. 59

Круглый пояс (рис. 60)

По всей длине пояса набрать петли и вывязать несколько рядов (в зависимости от желаемой толщины пояса) чулочной вязкой. Затем все петли можно закрыть в 1 ряду. Такой пояс за счет вязки закрутится и станет круглым.

Иногда пояс (к юбкам, брюкам) требуется вывязать для резинки. Вяжется он по описанию к рис. 34.




Рис. 60

Пуговица «спиралька», вывязанная крючком (рис. 61)

Взять пуговицу нужного размера и обвязать ее крючком таким образом.

Связать цепочку из 4 воздушных петель, соединить их в колечко (ввести крючок в основание 1-й воздушной петли, захватить рабочую нить и протянуть ее

через основание 1-й петли и 4-ю петлю на крючке в один прием). Затем вязать по кругу столбиками без накида, провязывая после каждого столбика 1 воздушную петлю. В следующем ряду под эту воздушную петлю провязывается дополнительный столбик (прибавляется 5—6 столбиков без накида в каждом кругу).



Рис. 61

Таким образом увеличивается количество петель, получается плоский круг. Когда его размер будет равняться размеру пуговицы, провязать 2 ряда без воздушных петель, наложить полученный круг на пуговицу и продолжать вязание по кругу, убавляя количество петель в каждом кругу на 5—6.

Пуговица «спиралька» из жгутиков (рис. 62)

Взять любую пуговицу с деревянным, костяным или металлическим диском и обшить ее тканью. Скрутить шерстяную пряжу жгутиком (можно добавить цветную или металлическую нить). Затем жгутик свернуть в колечко спиралькой и наложить на подготовленную пуговицу.



Рис. 62

Каждый виток уложить один за другим, прикрепить иголкой с нитью к обшитой пуговице. Так укладывать жгутик до конца диска по его верхнему краю и несколько витков с обратной стороны. В готовой пуговице с внутренней стороны сделать петельки, за которые она пришивается. Такая пуговица используется только в качестве украшения. Роль ее для застежки невелика, так как она непрочная, витки могут повредиться при частом застегивании.

Пуговица, выполненная с помощью иглы с нитью (рис. 63)

Намотать на карандаш или на более толстую палочку несколько витков нити. Затем снять моточек с карандаша, один длинный конец нити втянуть в иглу и обметать моточек по кругу петельным швом (рис. 63, *а*). При обметке витки должны плотно прилегать друг к другу,




Рис. 63

узелок (место закрепления петли) должен идти по наружной части мотка. После обметки внутреннее отверстие мотка почти полностью закроется, тогда нужно прошить пуговицу в нескольких местах, как показано на рис. 63, *б*.

ВЯЗАНИЕ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ

Чулки в полоску (рис. 64)

100 г шерсти светлого цвета, 100 г — темного № 32/2 в 4 сложения. Короткие спицы № 2—5 шт.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,8 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Для хорошего облегания чулка необходимо произвести несколько замеров ноги:



Рис. 64

выше коленного сустава и по нему, по икре, щиколотке, подъему и определить размер ноги. Произвести расчет петель на каждом участке. Набрать петли и распределить их на 4 спицы, 5-я спица — свободная. Первые 5 рядов связать платочной вязкой по кругу (1 ряд — лицевые петли, 1 ряд — изнаночные), затем вязать чулочной вязкой, меняя цвет нити через каждые 2 см. Вязать чулок от участка к участку, прибавляя и убавляя петли согласно расчету. Когда будет достигнута нужная длина, приступить к оформлению пятки.

Пятку вязать на 2 спицах. Взять половину петель чулка и из этой половины вывязать пятку, остальные петли лучше всего собрать на нитку, чтобы не выскакивали спицы. Пятка вяжется пряжей темного цвета лицевой вязкой. Длина вывязанного полотна для пятки зависит от подъема ноги, но начиная с 35-го размера и больше длина пятки постоянная (5—6 см). Для того чтобы придать форму пятке, необходимо выполнить спуск петель так.

Петли, предназначенные для вывязывания пятки, разделить на 3 равные части. Далее вязать центральную часть по прямой, а боковые петли постоянно убавлять в каждом ряду путем провязывания 2 петель вместе около центральной части и после нее до тех пор, пока боковые петли кончатся. Спуск петель производить с изнаночной стороны таким образом. *Провязать $^{2}/_{3}$ пятки изнаночной вязкой, взять 2 петли вместе (последнюю петлю с центральной части и 1-ю петлю с третьей части пятки), провязать их вместе изнаночной петлей, повернуть носок и вязать в обратном направлении по лицевой стороне пятки. На повороте 1 петлю снять (нить за работой), далее вязать лицевой вязкой. Последнюю петлю центральной части и 1-ю петлю с третьей части снять не провязывая (нить за работой), повернуть изделие и провязать снятые петли вместе изнаночной петлей.* Повторять вязание между звездочками до тех пор, пока не убавятся все боковые петли.

После окончания спуска пятки набрать спицей боковые петли из косички, образовавшейся от вязки высоты пятки. Петли набирать той спицей, на которой находятся петли от центральной части пятки (4-я спица). Вязать лицевой вязкой петли с 1-й и 2-й спицы, дойти до ненабранной боковой части, взять 3-ю спицу и набрать петли из косички боковой части. Довязав до центральной части пятки, разделить петли на 2 спицы, одна часть окажется на 3-й спице, вторая — на 4-й. Таким образом, в работе оказались опять 4 спицы. Теперь перейти к вязке следа чулка, но сначала надо убавить лишние петли, которые могли образоваться от набора боковых петель. Надо убавить столько петель, чтобы на спицах осталось прежнее (до вывязывания пятки) их количество. Спуски лишних петель производить на 3-й и 4-й спице.

Продолжить вязание на 4 спицах таким образом.

3-я спица — 1 петлю снять, 2-ю провязать, снятую петлю перекинуть через провязанную.

4-я спица — в конце ее провязать 2 последние петли вместе лицевой петлей. Чтобы придать вязанию форму носка, надо в конце следа уменьшить число петель, свести их к 1—2 петлям. Для этого вязать так:

1-я спица — 1-ю петлю провязать, 2-ю — снять, 3-ю — провязать. Снятую петлю перекинуть за провязанную. Дальше до конца ряда вязать лицевой вязкой.

2-я спица — сначала вязать лицевой вязкой, не довязав до конца спицы 3 петли. Провязать 2 предпоследние петли вместе

лицевой. Последнюю петлю провязать лицевой.

3-я спица — вяжется как 1-я.

4-я — как 2-я.

Спуск петель делать через ряд до тех пор, пока на спицах не останется половина петель, после чего спускать петли в каждом ряду. Закрывать носок нужно тогда, когда на каждой спице останется по 2 петли. Тогда петли с 1-й спицы соединить с петлями 2-й спицы, а петли с 3-й спицы перенести на 4-ю и далее вязать по 2 петли вместе, то есть 1-ю петлю вязать с 1-й спицы, 2-ю — со 2-й. Так вязать, пока не закроются все петли.

Носки (рис. 65)

Размер 21.

50 г шерсти синего цвета, 15 г — красного, 15 г — белого № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2—5 шт.

Плотность вязки по горизонтали — 2,5 петли на 1 см.

Для определения величины носков необходимо снять мерки с ноги. Окружность подъема — 31 см, окружность ноги у щиколотки — 21 см.

Два указанных размера сложить и разделить на 2, получится средняя окружность:

$$(31+21):2=26 \text{ см}.$$

По средней окружности ведется расчет петель. Набрать нитью синего цвета 64 петли и связать резинкой 1×1 7 кругов, затем 7 кругов — нитью белого цвета, 7 кругов — нитью красного цвета, после чего перейти на чулочную вязку нитью синего цвета и связать 14 см (длину можно менять). Оставить без провязывания петли на 2 спицах, а на оставшихся петлях вязать пятку (14 рядов лицевой вязкой). Затем петли разделить на 3 равные части и оформлять пятку по описанию пятки чулка. Далее вязать стопу на 4 спицах, предварительно убавив петли в начале 3-й и в конце 4-й спицы. Такое убавление делать в каждом 2-м ряду 3 раза, затем связать 7 см по прямой и начать спуск носка так:

1-я спица — 1-ю петлю провязать, 2-ю



Рис. 65

снять, 3-ю провязать, снятую петлю перебросить через 3-ю провязанную петлю, остальные петли вязать лицевыми до конца спицы.

2-я спица — лицевая вязка. Не довязав 3 петли до конца, 2 предпоследние петли провязать вместе лицевой, последнюю — лицевой.

3-я спица — как 1-я.

4-я — как 2-я.

Спуск петель делать в каждом 2-м круге. Когда на спицах останется по 2 петли, петли с 1-й спицы соединить с петлями 2-й, а петли 3-й — с петлями 4-й, то есть перенести петли с 4 спиц на 2, вязать по 2 петли вместе (1 — с 1-й спицы, 1 — со 2-й). Так вязать, пока не закроются все петли. Последние 4 петли затянуть, протянув через них рабочую нить, и оборвать ее, оставив конец длиной 8 см, вывести его на изнаночную сторону и несколько раз протянуть крючком под петли, не обрывая.

Мужские гольфы (рис. 66)

Размер 27.

300 г шерсти домашнего прядения, примерно равной по толщине шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3—5 шт.

Плотность вязки по горизонтали — 2,2 петли на 1 см.

Основной узор «жгуты» по образцу 24, разделенные изнаночными петлями (8 петель на раппорт).

Для вязания необходимо знать размеры ноги по объему у коленного сустава, в икре, в подъеме. Все размеры сложить и разделить на 3. По среднему размеру рассчитать количество петель.

Для приведенного примера набрать 64 петли, распределить их по 16 петель на спицу, сделать расчеты для симметрии «жгутов»:

$$64:8=8 \text{ раппортов}.$$

Рис. 66




Рис. 67



Первые 2 круга вязать резинкой 1×1, затем перейти на рисунок и связать 27 см. Пятку, след и носок выполнять по описанию к рис. 65.

Детские башмачки с рантиками (рис. 67)

Размер 19.

80 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.

Сделать выкройку по стопе ребенка, набрать на спицы 58 петель, определить и обозначить нитью другого цвета 2 средние петли и связать платочной вязкой 4 ряда, прибавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле в начале ряда (после 2 первых петель), около 2 средних (обозначенных) и в конце ряда (перед 2 последними петлями).

В 4-м ряду на спицах будет 74 петли. Далее связать по прямой еще 3 см и оформить рантик башмачка. Для этого сложить связанную полоску пополам по длине, снять на вспомогательную спицу петли 6-го ряда от начала (по длине 74 петли) и провязать 1 ряд по 2 петли вместе (1 — с основной, 1 — со вспомогательной спицы).

Затем связать еще 14 рядов чулочной вязкой и оформить верхнюю часть башмачка аналогично оформлению пятки, выделить 13 петель и связать на них 20 рядов чулочной вязкой, присоединяя к ним петли от боковых частей, то есть в каждом лицевом ряду 1 петлю от центральной части, 2-ю от боковой провязывать вместе и поворачивать работу. Так вязать, убавляя петли в каждом лицевом ряду до тех пор, пока на спицах не останется 52 петли. Затем провязать весь ряд лицевыми петлями, убавляя равномерно по всему ряду 4 петли. В следующем лицевом ряду провязать *2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые*. Рисунок между звездочками повторять до конца ряда. Перейти на платочную вязку и вязать каждую часть отдельно (бортик высотой 3—4 см).

Сшить башмачок сзади и по подошве, в дырочки затянуть узкую ленточку.

Верхнюю часть башмачка и рантик можно вышить.

Детские башмачки без рантиков (рис. 68)

Размер 19. Длина стопы 12 см.

70 г шерсти № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Плотность вязки по горизонтали — 2,6 петли на 1 см.

Вязание начинается с подошвы. Набрать 46 петель и вязать платочной вязкой, прибавки петель делать по описанию к рис. 67. Так вязать, пока число петель на спицах не достигнет 66, затем провязать еще 10 рядов чулочной вязкой, после чего среднюю и боковые части вязать по описанию к рис. 67, только на средних петлях выполнять ажурную дорожку по образцу 139. Когда на спицах останется 40 петель, в 1 ряду равномерно убавить 4 петли, а в сле-

Рис. 68



дующем (для шнурочка) вязать *накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые*, повторяя рисунок между звездочками до конца ряда. Затем перейти на резинку 1×1, связать 5 см и еще 5 см для отворота.

Комнатные туфли (рис. 69)

150 г шерсти синего цвета и 10 г — серого № 32/2 в 8 сложений. Крючок № 5.

Сделать выкройку подошвы, которая вяжется крючком столбиками без накида из нити, сложенной вдвое (в 16 сложений). Вязать всю длину подошвы строго по выкройке, прибавляя и убавляя столбики. Для выполнения верхней части связать цепочку из 4 петель. Во 2-м ряду провязать 4 столбика без накида, в 3-м количество петель увеличить вдвое, провязав в каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика без накида. После этого такие прибавки делать только на 2 средних петлях, то есть в каждом ряду (в прямом направлении) прибавлять по 2 столбика.

Когда в ряду будет 28 столбиков, носок туфли будет готов. Далее вязать только 7 крайних столбиков с обеих сторон (боковые части). Длину боковой части сверить с выкройкой подошвы.



Рис. 69

Сшить туфлю сзади, пришить подошву. К внутренней части пришить войлочную стельку. Край туфли обвязать нитью серого цвета: 2 столбика с накидом, 1 столбик без накида в каждую петлю основания. Туфли можно вышить или украсить помпоном.

Варежки (рис. 70)

100 г шерсти № 32/2 в 3 сложения. Спицы чулочные № 2,5—5 шт.

Варежки могут быть выполнены 2 способами.

1-й способ. *Правая варежка.* Набрать 48 петель, распределить их на 4 спицы и связать по кругу 10 см резинкой 1×1. Затем прибавить по 1 петле в конце каждой спицы. Далее перейти на платочную вязку и связать 5 см, после чего, провязав 26 петель, ввести нить другого цвета и провязать 12 петель. Затем эти петли перевести на левую спицу (для пальца), снова провязать нитью основного цвета, связать по кругу рисунком «букле» еще 8 см (до конца мизинца). Далее вязать чулочной вязкой с одновременным убавлением петель: на 1-й спице 1-ю петлю снять непровязанной, следующую провязать и протянуть через снятую петлю; предпоследнюю и последнюю петли 2-й спицы провязать вместе, в начале 3-й спицы убавлять, как на 1-й спице, на 4-й спице — как на 2-й. Так убавлять до тех пор, пока на спицах не останется по 1 петле.

Оставшиеся петли собрать на рабочую нить, затянуть и закрепить нить на изнаночной стороне.

Вытянуть нить другого цвета, набрать на 4 спицы 24 петли (по 6 петель на каждой), связать чулочной вязкой большой палец длиной 5 см, после чего убавлять петли описанным выше способом до тех пор, пока не останется 1 петля, через которую протянуть рабочую нить и закрепить ее с изнаночной стороны. Готовую варежку слегка разгладить через влажную ткань.

Левая варежка вяжется аналогично,



Рис. 70

только в зеркальном отражении. Варежки можно вышить крестиком по схеме (рис. 70, *б*).

2-й способ. Вязание варежки из 2 половинок.

Варежку вязать на 2 спицах из ниток 2 цветов (60 г — одного цвета и 40 г — другого).

Положить левую руку на бумагу и обвести ее карандашом, затем сделать выкройку и рассчитать количество петель.

Набрать (для нижней половины) 27 петель и связать 8 см резинкой 1×1. Затем перейти на вязку по образцу 145 и связать 5 см до линии большого пальца. Провязав 3 петли в начале ряда, ввести нить другого цвета, провязать 10 петель, перевести их на левую спицу, снова провязать рабочей нитью и продолжать вязку основным рисунком до конца мизинца. После этого начать убавление, провязывая в каждом ряду 2 последние петли вместе лицевой, пока на спицах не останется 4 петли, которые закрыть в 1 ряду. Большой палец вязать 1-м способом.

Верхняя часть варежки вяжется так же, как и нижняя, только без пальца.

В правой варежке палец выполняется в начале лицевого ряда (через 3 петли от края), в левой — в конце (3 петли до конца ряда).

Сшить варежку с изнаночной стороны, затем вывернуть и так же сшить по лицевой стороне.

Перчатки (рис. 71)

Размер 8.

50 г шерсти черного цвета и 30 г — красного № 32/2 в 3 сложения. Спицы чулочные — 5 шт.

Основной узор — чулочная вязка (8 рядов нитью черного цвета, 8 рядом — красного.

Правая перчатка. Нитью черного цвета набрать 64 петли, разделить их на 4 спицы (по 16 петель на каждую) и связать резинкой 2×2 8 см. Ввести нить красного цвета и связать основным узором 5 см. Далее делать прибавки на большой палец, для чего сначала запомнить или обозначить 1-ю и 2-ю спицу (на них вяжется часть перчатки, прилегающая к ладони), на остальных вяжется верхняя часть перчатки.

Провязав петли 1-й и 2-й спицы и не довязывая до конца 3 петли, прибавить 1 петлю, 6 лицевых с 3-й спицы, еще 1 петлю и далее вязать чулочной вязкой. Такие прибавки делать с обеих сторон 5 раз через каждые 7 рядов вязки. Если прибавки делать за счет накидов, то по длине с обеих сторон пальца получится по 5 ажурных дырочек. Затем все прибавленные и 6 средних петель (всего 16 петель) снять на булавку. Далее вязать по кругу, на месте снятых на булавку петель набрать 7 новых и на всех связать основным узором еще 5 см. Затем петли разделить на 4 части для вывязывания пальцев таким образом: для указательного пальца (считать со стороны большого пальца) 8 петель нижней



Рис. 71

части и 10 — верхней, для среднего — соответственно 9 и 10, для безымянного — 7 и 6, для мизинца — оставшиеся 8 и 7 петель. Вязать нитью черного цвета.

Указательный палец. Вязать 8 петель нижней части перчатки и 10 петель верхней, остальные снять на булавку. Сбоку, со стороны среднего пальца, прибавить 5 воздушных петель и провязать по кругу участок, равный длине пальца до ногтя, далее убавлять петли с боковых сторон пальца, провязывая по 2 петли вместе до тех пор, пока на спицах не останется 12 петель, оборвать нить, оставляя длинный конец. Затем заправить оборванный конец нити в большую иглу, вынуть спицы, протянуть нить через все петли и затянуть их. Нить вывести на изнаночную сторону, закрепить и оборвать, оставляя кончик длиной 3—4 см.

Средний палец. Снять с булавки 9 и 10 петель, из основания указательного пальца набрать 4 петли, прибавить 4 воздушные петли со стороны безымянного пальца и на всех петлях вязать по описанию указательного пальца.

Безымянный палец. Снять с булавки 7 и 6 петель, из основания среднего пальца набрать 5 петель, со стороны мизинца — 4 петли. Вязать так же, как и предыдущие пальцы.

Мизинец. Снять с булавки остальные 8 и 7 петель, из основания безымянного пальца — 6 петель. Вязать по описанию указательного пальца.

Большой палец. Из основания набрать 7 петель (из тех петель, которые были набраны на месте снятых), снять с булавки 16 петель и вязать так же, как и другие пальцы.

Левая перчатка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Коврик (рис. 72)

Старые капроновые чулки и шерстяная пряжа (отходы) разных цветов. Толстый крючок.

Начинать вязку с носка чулка, для чего привязать нить за самую узкую его носочную часть, подвести крючок под чулок, подхватить рабочую нить, обвести




Рис. 72

ее вокруг чулка, движением от себя захватить нить обратно и протянуть ее через воздушную петлю. Чулок оказался между петлями. Так провязать 3 — 4 раза. Затем свернуть в колечко обвязанный чулок и вязать по спирали, равномерно прибавляя петли, и укладывая чулок вокруг первоначального кольца, часто обвязывая (не должно быть больших просветов) и прикрепляя его к основанию кольца. Так вязать, пока не кончится чулок. Затем в верхнюю часть чулка вложить носок следующего чулка, скрутить его, чтобы не вырвался при обвязывании, и продолжать вязать до желаемого размера по кругу столбиками без накида, обвязывая и прикрепляя чулок. Последний ряд выполнить толстой, сложенной в несколько частей нитью без чулка. Можно обвязать коврик фигурными сегментами. Для этого нужно подсчитать количество столбиков последнего ряда, прибавить 5 и полученное число разделить на количество сегментов (5, 6, 7 и т. д.). Получится количество столбиков, на которых выполняются сегменты. Сегмент вязать так: 5—6 столбиков без накида, 2 столбика с 1 накидом, 3 столбика с 2 накидами, 2 столбика с 1 накидом. Рисунок повторять.

Коврик может иметь круглую, квадратную, полуовальную и другие формы. Размеры его могут быть разные. Такой коврик мягкий, хорошо стирается и впитывает влагу.

Такой коврик можно вывязать крючком из синтетической пряжи разных цветов, сделав переходы от менее насыщенных цветов к более насыщенным.

ВЯЗАНИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Чепчик для самых маленьких (рис. 73)

70 г шерсти светлого цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.

Основной узор — по образцу 8.



Рис. 73

Для вязания необходимо снять 2 мерки: измерить голову ребенка от виска через затылок до другого виска (в нашем примере — 26 см) и расстояние от углубления над 7-м шейным позвонком через затылок до начала лба (21 см).

Набрать 72 петли (26 × 3—6, 6 петель убирается для плотности облегания). Провязать 12 см по образцу 8, затем разделить петли на 3 части, по 24 петли в каждой, закрыть первые 24 петли одну за другой в 1 ряду, остальные петли вязать до конца.

Повернуть работу, закрыть еще 24 петли, а на средних продолжать вязать до тех пор, пока длина средней части не будет равна 21 см. Затем закрыть петли в 1 ряду.

Сшитую шапочку обвязать по боковым частям и ободку кружевом из нити другого цвета (более темного) по образцу 168.

Сделать шнурки с помпонами и пришить.

Цельновязаный капюшон (рис. 73а)

100 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — резинка 1 × 1.



Рис. 73 а

2. Отделка по переду капюшона — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 2,5 ряда.

Для вязания капюшона снять 3 мерки: окружность шеи — 32 см; от одного уха через затылок до другого уха — 50 см, от 7-го шейного позвонка через теменную часть до лба — 40 см.

Набрать 64 петли и связать 5—7 см резинкой 1 × 1. Далее разметить центральные 5 петель, около которых делать прибавки (как при оформлении реглана). Должно прибавиться 36 петель (2 × 50—64) на длине 20 см (половина расстояния от 7-го шейного позвонка до лба), то есть по 1 петле через каждый 1 см вязки (или в каждом 3-м лицевом ряду прибавить по 1 петле с обеих сторон размеченных петель). Далее связать еще 20 см, убавляя по 2 петли около 5 размеченных петель таким образом: провязать петли правой части, не довязывая 1 петлю до 5 размеченных петель, затем провязать недовязанную и следующую за ней петлю из 5 размеченных лицевой петлей таким образом, чтобы петля из размеченных петель оказалась сверху. Затем провязать еще 3 петли и 2 петли вместе таким образом, чтобы последняя из группы петель оказалась сверху (надо повернуть петлю, а затем провязать ее за заднюю стенку вместе со следующей петлей). Так вязать, пока не закроются все боковые петли. На спицах останется 5 размеченных петель, которые нужно закрыть в 1 ряду. По переднему краю капюшона набрать петли и связать 3—5 рядов платочной вязкой.

Чепчик для девочки школьного возраста (рис. 74)

Размер 53.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2 и 3.

Основной узор — по образцу 23.

Снять мерку с головы от одного виска через теменную часть к другому (в нашем примере 44 см).




Рис. 74

Набрать на спицы № 2 115 петель и провязать резинкой 1 × 1 3 см. Перейти на спицы № 3 и провязать основным узором 10 см. Далее провязать по 3 укороченных ряда так: не довязывая в конце каждого ряда по 5 петель, повернуть работу, в следующих рядах не довязывать по 6, затем по 7 петель от края. После этого провязать весь ряд в прямом и обратном направлениях. Разделить петли на 3 равные части, в 1-й и 3-й части убавить равномерно по всему ряду по 5 петель, провязав между выпуклыми полосками по 2 петли вместе изнаночной. *Провязав по лицевой стороне 1-ю и 2-ю (среднюю) часть, провязать вместе изнаночной последнюю петлю средней части и 1-ю петлю 3-й части, повернуть работу. 1-ю петлю (лицевую), полученную от провязывания 2 петель вместе, снять (нить за работой), провязать по изнаночной стороне среднюю часть, последнюю петлю 1-й части провязать вместе со следующей лицевой петлей*, снова повернуть работу и вязать по описанию между звездочками 6 см.

Далее равномерно убавить по всему ряду средней части 5—6 петель. Продолжать вязку, пока не закроются все боковые петли.

Набрать 20 петель по той части чепчика, которая прикасается к щекам (слева и справа от средней части), прибавить 30 петель от клубка со стороны правой щеки и связать 2 см резинкой 1 × 1. Оформить на правой (свободной) части бейки 2 петли для пуговиц, провязать еще 2 см и закрыть все петли в 1 ряду.

Детская шапочка (рис. 75)

Размер 50.

60 г шерсти синего цвета № 32/2 в 3 сложения и 30 г — в 5 сложений (для окантовки), 40 г — светло-серого в 2



Рис. 75

сложения (нити обоих цветов сложить вместе и вязать шапочку, кроме окантовки, нитью в 5 сложений). Спицы № 2,5.

Плотность вязки по горизонтали — 2,6 петли на 1 см.

Снять мерку головы от одного виска через теменную часть к другому. В нашем примере — 42 см.

Вязку начинать с ушка. Набрать нитью вязкой, прибавляя по 1 петле после 1-й петли в начале ряда и перед последней — в начале ряда и перед последней — в конце ряда. Прибавки делать в прямом и обратном направлениях 3 раза (всего 6 прибавок). Когда на спицах будет 12 петель, сделать 3 раза прибавки в начале каждого ряда, затем в начале каждого 2-го ряда — 2 раза и в начале 3-го — 5 раз. Когда на спицах будет 22 петли, со стороны затылка прибавить 12 петель и на всех 34 петлях связать еще 2 см, затем снять все петли на нить. Аналогично вязать 2-е ушко. Далее при-

бавить со стороны лба 24 петли, затем прибавить петли, снятые на нить, ввести меланжевую нить и вязать 10—12 см по образцу 15. Далее в 1 ряду убавить количество петель вдвое, провязывая по 2 петли вместе, затем провязать еще 3 см и опять убавить количество петель вдвое. Провязав 3 ряда, оборвать нить, оставив длинный конец ее, который протянуть через все петли. Сшить шапочку, сделать помпон, вставить его в отверстие шапочки, стянуть петли и закрепить помпон.



Рис. 76

Детская шапочка с длинными ушками (рис. 76)

Размер 52.

100 г шерсти зеленого цвета, 20 г — черного № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2 и 3, крючок № 3.

Основной узор — клеточка:

1-й ряд (нитью черного цвета) — 6 лицевых, 1 изнаночная.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3, 5, 7, 9-й ряды (нитью зеленого цвета) — *6 лицевых, 1 изнаночная*. Рисунок между звездочками повторить.

Далее по изнаночному ряду с лицевой стороны с помощью крючка вывязать нитью черного цвета цепочку из воздушных петель таким образом: накинуть нить на указательный палец и подвести под шапку (с изнаночной стороны), а крючок сверху. Ввести крючок в основание 1-й петли изнаночного ряда и вывести его на изнаночную сторону, подхватить рабочую нить с указательного пальца, вытянуть ее на лицевую сторону, ввести крючок в основание следующей (вверх) петли и опять вытянуть петлю. Так вязать, пока не закроется весь изнаночный ряд. Последнюю петлю закрепить.

Шапочку выполнять от ушек нитью зеленого цвета. Набрать 3 петли на спицы № 3 и вязать платочной вязкой, прибавляя в конце каждого ряда по 1 петле. Когда на спицах будет 20 петель, связать по прямой 30 см, прибавить сразу со стороны затылочной части 12 петель и провязать еще 3 см, прибавляя с любой стороны ушка в начале каждого ряда по 1 петле (всего 5 прибавок). Провязав таким образом 3 см, все петли перевести на вспомогательную спицу. Второе ушко вязать аналогично, только в зеркальном отражении. Далее прибавить со стороны переда 29 петель, присоединить к ним петли 1-го ушка и связать еще 2 см платочной вязкой. Затем провязать клеточками 10 см и оформить донышко, провязав по 2 петли вместе лицевой. Далее связать 3 см чулочной вязкой и снова по 2 петли вместе. Затем провязать еще 2 ряда чулочной вязкой и собрать петли на нить. Шапочку сшить сзади, украсить помпоном.

Спортивная шапочка (рис. 77)

Размер 54.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.

Основной узор — платочная вязка.

Высота шапочки определяется из размера от макушки до лба — 15 см.

Для выполнения шапочки необходимо путем расчета определить $^1/_6$ окружности головы:


$$54 : 6 = 9 \text{ см}$$

и сделать чертеж, состоящий из 6 одинаковых параллелограммов. Одна сторона каждого параллелограмма равна 9 см ($^1/_6$ окружности головы), другая — 15 см (высота шапочки).

Набрать 60 петель и провязать начало

Рис. 77





1-й части платочной вязкой (2 ряда). Затем *в начале каждого ряда после 1-й петли убавлять по 1 петле, а в конце этого же ряда (перед последней петлей) прибавлять по 1 воздушной петле. Последнюю петлю провязать изнаночной. В обратном направлении вязать без прибавок и убавок*. Провязать по описанию между звездочками 9 см. Затем вязать 2-ю часть, прибавляя петли в начале и убавляя в конце ряда. 3-ю часть вязать, как 1-ю, 4-ю — как 2-ю, 5-ю — как 3-ю, 6-ю — как 4-ю. Закрыть все петли в 1 ряду, отпарить и сшить 1-ю часть с 6-й (по высоте), а затем — попарно остальные части шапочки (см. чертеж). Уголки заправить внутрь шапочки и подшить их с изнаночной стороны. Шапочка будет выглядеть более нарядной, если провязать в 3-й и 4-й части несколько полосок (можно разной ширины) нитью другого цвета. Для застежки вывязать полоску на 6 петлях, в конце ее сделать петлю для застежки, пришить пуговицу.

Шапка «Буратино» с кокеткой (рис. 78)

150 г шерсти домашнего прядения в 2 сложения, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 10 сложений, 10 г шерсти зеленого цвета.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 14.
2. Бейки — резинка 1 × 1.

Кисточки, косички, кисти и цветочек выполняются зеленой и белой нитями, сложенными вдвое, соответствующими по толщине шерсти № 32/2 в 10 сложений.

Плотность вязки — по горизонтали 2 петли на 1 см.

Набрать 100 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Далее перейти на основную вязку и вязать 8 см прямо, затем еще 12 см конусом. Для образования конуса вязать укороченные ряды, не довязывая с обеих сторон до конца ряда 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 петель и каждый раз делая повороты. Затем провязать полный ряд и закрыть все петли.


Готовую деталь слегка отпарить, сшить шапку по линиям, обозначенным на чертеже.


По нижнему краю лицевой стороны шапки набрать 28 петель, немного припосаживая его (окружность шеи — 14 см). Прибавить с обеих сторон по 8 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1, причем, провязав 1,5 см, вывязать на правой стороне петлю для пуговицы.

Разделить все петли на несколько частей: на полки — по 7 петель, на рукава — по 6, на спинку — 14 петель. Детали разделить регланными линиями (каждая из 1 петли), которые вязать изнаночными петлями по лицевой стороне. Далее вязать на первых 8 петлях в начале и конце ряда резинкой 1 × 1, оформляя на правой планке петли для пуговиц. Остальные петли вязать платочной вязкой. У регланных линий с обеих сторон прибавлять по 1 петле (по 8 прибавок в каждом полном лицевом ряду).

Для оформления выреза горловины вязать укороченные ряды: провязать петли планки, переда, рукава, спинки, 1/2 второго рукава, повернуть работу и вязать в обратном направлении до 1/2 второго рукава, опять повернуть работу и вязать 1/2 рукава, спинку, 1/2 второго рукава, прихватив еще 2 петли, повер-

Рис. 78





нуть работу и т. д. Так вязать, увеличивая количество провязываемых петель в конце каждого ряда на 2 до тех пор, пока́ не останутся только петли планки. Далее вязать в прямом и обратном направлениях 10 см (мерка по переду от горловины). Готовую шапку сшить.

Оформить кисточки по рис. 57. Крючком вывязать цепочку длиной 30 см, прикрепить их. Сложить цепочку вдвое и пришить к шапке. Отдельно вывязать цепочку длиной 10 см, уложить ее цветочком и пришить к шапке с левой стороны. Обвязать кокетку небольшими кистями.

Шапочка-косынка (рис. 79)


100 г шерсти зеленого цвета, 10 г — черного № 32/2 в 4 сложения.

Спицы № 2.

Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.

Основной узор — клеточка (по описанию к рис. 76).

Рис. 79



Шапочку-косынку полностью выполнять по описанию к рис. 78, только сшить ее следует на прямом участке из 6 петель, затем обвязать кистями.

Отдельно на 6 петлях вывязать платочной вязкой 2 полоски длиной по 15 см и пришить их с обеих сторон шапочки.

Шапочка-шлем (рис. 80)

150 г пушистой шерсти, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 6 сложений. Спицы № 4.

Основной узор — по образцу 23.

Набрать 80 петель, связать 10 с основным узором, перейти на резинк 1×1 и связать 3 см, затем еще 2 с основным узором.

После этого провязать 31 петлю от кра повернуть работу и вязать в обратно направлении до конца ряда, сно повернуть работу и связать 28 петел повернуть работу и вязать до конца ряд снова повернуть, провязать 25 петел повернуть и вязать до конца ряда. Зате провязать весь ряд и повторить вязк укороченных рядов вышеописанным сп собом с другой стороны (31, 28, 25 п тель). Лицевой ряд провязать полностью Отсчитать с каждой стороны работы п 24 петли и перенести их на вспомога тельные спицы, а средние 32 закрыт

Для выполнения козырька набрат 18 петель и вязать резинкой 1×. прибавляя в четных рядах с обен сторон по 1, затем по 2, снова по 1 по 2 петли, затем 3 раза по 1 петл (на спицах должно быть 36 петель После этого провязать 5 см, соединит петли козырька с петлями на запас

Рис. 80



ных спицах (козырек посередине) и связать еще 20 см. Оформить донышко, провязывая в лицевом ряду по 2 петли вместе лицевыми, изнаночный ряд — изнаночными петлями, в следующем лицевом — снова по 2 петли вместе. Оставшиеся петли затянуть нитью. Сшить шлем сзади и прикрепить козырек. Шапочку украсить помпоном.

Берет (рис. 81)

Размер 56.

50 г мохера. Спицы № 4.

Основной узор — 6 рядов чулочной вязки, 6 платочной.

Набрать 85 петель и провязать 3 см резинкой 1×1. Затем прибавить равномерно по всему ряду 35 петель (всего 120 петель) и связать основным узором 15 см. Затем провязать 1 ряд по 2 петли




Рис. 81

вместе, 3 см по прямой, еще ряд по 2 петли вместе, 1 см по прямой, еще ряд по 2 петли вместе. Собрать все петли на нить и затянуть их. Можно украсить берет помпоном.

Спортивная шапочка (рис. 82)

100 г шерсти домашнего прядения зеленого цвета, 20 г — белого в 2 сложения, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:


1. Основной узор — платочная вязка.
2. Отделка верхней части шапки — нитью белого цвета:

1-й ряд — *1 петля нитью белого цвета, 2 — нитью зеленого цвета (нить перекладывать за работу). Повторять до конца ряда.

2-й ряд — *2 петли нитью белого цвета

Рис. 82





(нить перед работой), 1 петля нитью зеленого цвета.* Повторять до конца ряда.

3-й — 18-й ряды — платочная вязка нитью белого цвета.

17-й — как 1-й.

18-й ряд — как 2-й.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 5 рядов (считать ряды в прямом и обратном направлениях).

Набрать 108 петель и вязать 10 см (50 рядов) платочной вязкой, 2 ряда — отделкой по описанию 1-го и 2-го рядов, 12 рядов нитью белого цвета. Закончить отделку по описанию 1-го и 2-го рядов. Затем связать 16 рядов нитью зеленого цвета.


Разделить петли на 2 равные части, отметить средние 2 петли, около которых производить убавки, провязывая в каждом лицевом ряду по 2 петли вместе перед двумя и после двух обозначенных петель. Одновременно убавлять по 1 петле в начале и конце каждого лицевого ряда. Когда на спицах останется 68 петель, закрыть все петли в одном ряду.

Сшить шапочку сзади.

Вышить шапку на левой лицевой стороне. Сшить изделие в верхней части нитью белого цвета по нижнему ряду таким образом, чтобы кромочные петли образовали складку («гребешок»).

Такую же шапочку можно выполнить методом частичного вязания (рис. 82 а).

Рис. 82а



Шапка с отворотом (рис. 83)

Размер 55.

120 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Рис. 83



Виды вязки:

1. Основной узор — одна полоса по образцу 35, другая — изнаночные петли по лицевой стороне, лицевые — по изнаночной стороне (всего 6 полос).

2. Отворот — на средних 18 петлях по образцу 63 вязать в продольном направлении.

Плотность вязки — по горизонтали 2 петли на 1 см.

Набрать 108 петель, рассчитать количество петель на полосы (108 : 6 = 18). Вязать одну полосу по образцу 35 и другую — изнаночными петлями шириной 18—20 см. Далее убавлять петли в каждом изнаночном ряду, провязывая в начале и конце полосы, вывязанной на изнаночной стороне лицевыми петлями по 2 петли вместе (по 6 убавок в каждом изнаночном ряду). Полосу, выполняемую по образцу, вязать прямо до тех пор, пока не уберутся все изнаночные петли по лицевой стороне. Далее провязать по 2 петли вместе. Когда на спицах будет 54 петли, вязать 4 ряда и опять провязать по 2 петли вместе. Когда количество рабочих петель уменьшится до 27, вывязать 2 ряда и еще по 2 петли вместе. Затем провязать 1 ряд, оторвать рабочую нить, оставив кончик длиной 10—15 см, протянуть его через оставшиеся петли и стянуть.

Набрать 28 петель и вязать отворот длиной 54 см. На средних 18 петлях вязать косичку по образцу 63.

Готовые детали слегка отпарить, сшить, пришить отворот.

Шапочка с отворотом и шарф (рис. 84)

Размер 55.
120 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Отворот выполняется таким образом. Набрать 3 петли и вязать, прибавляя в лицевом ряду по 1 петле после 1-й и перед последней петлей, при этом выполняется рисунок по образцу 14. Когда на спицах будет 26 петель, вязать, убавляя с одной стороны по 1 петле, с другой — прибавляя по 1 петле. Когда длина отворота от начального ряда достигнет 55 см, вязать, убавляя с обеих сторон по 1 петле. Когда на спицах останется 3 петли, закрыть петли в 1 ряду.

Набрать по нижнему краю отворота петли и вязать шапку основным узором по образцу 14 и по описанию к рис. 82, только без помпона.

Шарф вязать по описанию отворота, только первые и последние 4 петли вязать платочной вязкой, а остальные — по образцу 14. Прибавки делать после платочной вязки и перед ней. Когда на спицах будет 66 петель (ширина шарфа), с одной стороны убавлять, а с другой — прибавлять петли. Спуск петель осуществляется при достижении желаемой длины шарфа. Так же, как и отворот, последние 3 петли закрыть в 1 ряду.

Шарф обвязать кистями.

Рис. 84





Шапка с помпоном (рис. 85)

75 г шерсти красного цвета, 75 г — черного № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Набрать 3 петли нитью красного цвета и вязать 20 рядов, прибавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле. Затем ввести нить черного цвета и вязать 40 рядов. Затем еще 20 рядов нитью красного цвета и так до конца вязки. Закончить 20 рядами нити красного цвета.

Рис. 85



При достижении высоты шапки 20—25 см с одной стороны убавлять, с другой прибавлять по 1 петле до тех пор, пока длина по нижней кромке достигнет 56 см. Далее убавлять с обеих сторон по 1 петле и закрыть петли в одном ряду.

Аналогично вывязывается отворот высотой 15 см и длиной 56 см. Он пришивается к нижней кромке шапки таким образом, чтобы в раскладке полосы располагались в разных направлениях, а при заворачивании бортика в одном направлении.


Верхнюю часть шапки присборить (стянуть нитью и закрепить), сшить сзади.

Помпон сделать из нитей красного и черного цветов по описанию к рис. 58.

Шапка (рис. 85 а)

75 г шерсти черного цвета и 75 — красного № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 4.

Рис. 85 а



Вязка — чередование рядов из лицевых и изнаночных петель.

1-й — 3-й ряды — лицевые петли нитью черного цвета.

2-й — 4-й ряды — изнаночные петли нитью черного цвета.

5-й — 7-й ряды — изнаночные петли нитью красного цвета.

8-й — 10-й ряды — лицевые петли нитью красного цвета.

Набрать 3 петли и вязать, прибавляя в каждом лицевом ряду с обеих сторон по 1 петле. Когда высота шапки достигнет 30 см (в том числе 10 см — высота отворота), вязать, убавляя с одной стороны по 1 петле до тех пор, пока длина шапки по кромке, где прибавлялись петли, не будет равна 54 см. Затем убавлять по 1 петле в каждом лицевом ряду с обеих сторон, пока на спицах не останется 3 петли, которые закрыть в одном ряду. Получилось полотно. Теперь из косички длинной стороны набрать петли, провязать 2 ряда и 1 ряд по 2 петли вместе. Снять все петли на нить, стянуть ее, присобирая шапку в верхней части.

Сшить изделие. Отдельно вывязать подкладку шапки или использовать для этого старую шапку, вложив ее в связанную и подшив, сделать помпон.

Шляпа (рис. 86)

Размер 55.
70 г мохера. Спицы № 3.
Виды вязки:
1. Колпак — по образцу 141.

Рис. 86



2. Поля — чулочная вязка.

Набрать 90 петель и связать 10 см, прибавляя по 10 петель в каждом 3-м ряду (равномерно по всему ряду). Затем провязать 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне, далее вязать верхнюю часть полей, убавляя в каждом 3-м ряду по 10 петель. Провязав 8—10 см, выполнить без прибавок 3 ряда. Затем прибавить равномерно по всему ряду 6 петель и провязать по прямой 20 см. Донышко оформить по описанию к рис. 82.

Сшить изделие сзади, надеть его на фетровую шляпу с полями, подшить нижнюю часть полей.

Скрутить шнурочек из нескольких нитей и сделать ободок по верхней части полей шляпы. Из кончиков шнурочка вывязать бантик.

Шапочка-чалма (рис. 87)

Размер 55.
100 г шерсти № 32/2 в 3 сложения.
Спицы № 1,5.
Виды вязки:
колпак — по образцу 23;
ободок — по образцу 8.

Набрать 30 петель (10 см). Это высота ободка. Провязать 27,5 см (1/2 длины ободка, равной 55 см). Затем разделить петли на 2 равные части, одну снять на булавку, а во второй — вязать 4 ряда, после чего поменять части местами (сверху — петли с булавки). Перевести на спицу петли с булавки и провязать на них 4 ряда, после чего вязать на всех петлях ободок до нужной длины и закрыть петли.

Рис. 87



По внутренней части ободка (примерно на середине ширины) набрать 150 петель и связать основным узором 20 см. Донышко оформить по описанию к рис. 82.

Пришить колпак нижней частью к середине ободка.

Шапка в косую полоску (рис. 88)

50 г мохера коричневого цвета, 25 г — зеленого.

Основной узор — платочная вязка: 8 рядов нитью коричневого цвета, 4 ряда нитью зеленого цвета.

Шапка вяжется вместе с отворотом. Набрать 3 петли нитью зеленого цвета и вязать полотно, прибавляя в начале и конце каждого лицевого ряда с обеих сторон по 1 петле, меняя коричневый и зеленый цвета нити. Когда одна сторона будет равна 30 см, в том числе 10 см — отворот, с одной стороны прибавлять петли, с другой убавлять до тех пор, пока длина шапки по кромке со стороны прибавления петель будет 53 см. Затем убавлять с обеих сторон по 1 петле до тех пор, пока на спицах не останется 3 петли, которые закрыть в одном ряду.

По верхней части кромки набрать петли, провязать 1 ряд и еще 1 ряд по 2 петли вместе. Снять все петли на нить, туго стянуть и этой же нитью сшить шапку сзади. Сделать отворот, отдельно вывязать подкладку шапки и подшить ее.

Рис. 88



Мужская спортивная шапочка (рис. 89)

Размер 57.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Спицы № 2.

Основной узор — резинка 1×1.

Набрать 130 петель и связать 30 см резинкой 1×1. Затем провязать 1 ряд по 2 петли вместе и связать еще 2 ряда. Оборвать нить, оставив длинный конец, и протянуть его через петли. Сшить шапочку по наружной и внутренней сторонам так, чтобы не было заметно шва. Вставить помпон и затянуть петли, снятые на нить. Укрепить помпон.

Рис. 89



Шапочка с козырьком (рис. 90)

100 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.

Спицы № 3.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.



Рис. 90



Рис. 91

Основной узор — по образцу 83.

Набрать 120 петель и связать 2,5 см чулочной вязкой. Затем на средних 40 петлях выполнить козырек чулочной вязкой путем провязывания укороченных рядов таким образом: провязать 38 петель (от средних 40), повернуть работу и вязать в обратном направлении. Не довязывая до конца козырька 2 петли, опять повернуть работу. Так вязать укороченные ряды, пока по центру не останется 14 петель. Затем провязать все 40 петель и 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне. Дальше вязать лицевую сторону козырька, провязывая удлиненные ряды от 14 до 40 петель в той же последовательности, в которой провязывались укороченные ряды, только не убавляя провязываемые петли, а прибавляя в каждом новом ряду по 2 петли. Затем провязать на всех набранных петлях 2,5 см, перейти на основной узор и вязать по описанию берета (рис. 81).

Обвязать 3 пуговицы крючком столбиками без накида. Сшить шапочку. 1 пуговицу пришить на верхушку шапочки, 2 другие — по бокам козырька. Вывязать шнурок и прикрепить к пуговицам у основания козырька.

Внутрь козырька вложить кусочек дерматина, картона или полотна, вырезанный по форме козырька, подшить нижнюю часть козырька к основанию шапочки.

Мужская шапочка с козырьком (рис. 91)

Размер 56.

150 г шерсти, соответствующей по толщине шерсти № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 3 — 2 шт. и чулочные — 5 шт.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Выполнение шапочки начинается с отворота, длина которого составляет $^2/_3$ всех петель.

Набрать на спицы № 3 72 петли и связать 5—6 см резинкой 1×3, далее 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне (для сгиба отворота).

Отворот можно сделать скошенным или выполнить его другим рисунком. Для выполнения шапочки со скошенным отворотом необходимо набрать для отворота на 8—10 петель меньше, а затем постепенно их добавлять через каждые 2—3 ряда с обеих сторон отворота.

Затем прибавить в 1 ряду 36 петель (для переда), распределить все петли на 4 чулочные спицы и связать резинкой 1×3 по кругу 10 см. После этого в каждой группе изнаночных петель убавить по 1 петле и связать еще 3—4 см резинкой 1×2. Затем опять убавить по 1 изнаночной петле

в каждой группе изнаночных петель и связать еще 3 см резинкой 1×1. Оставшиеся петли затянуть ниткой.

Набрать по переду 36 петель и вязать козырек по описанию к рис. 90. Вырезать по форме козырька твердую прокладку, вставить внутрь и подшить козырек к основанию шапочки.

Платок-шлем (рис. 92)

Размер 56—58.

200 г рижской пряжи.


Кольцевые спицы № 3.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 175.

Рис. 92



2. Низ платка и по переду со стороны лица — платочная вязка.

Вяжется снизу вверх.

Набрать 281 петлю и связать в прямом и обратном направлениях 6 рядов платочной вязкой. Затем определить центральную петлю. Это 141-я петля от начала ряда. Обозначить ее нитью другого цвета.

Убавки делать, провязывая по 2 петли вместе в каждом лицевом ряду с обеих сторон около центральной петли, а также в начале и конце кромки. 2 кромочные петли с обеих сторон вязать лицевыми петлями, а затем делать убавки. Центральную петлю вязать все время лицевой (по лицевой стороне).

Когда на спицах останется 95 петель, связать 15 см, прибавляя после 2 и перед 2 кромочными петлями по 1 петле и продолжая убавлять петли около центральной линии. Провязав таким образом 15 см, делать прибавки петель в каждом 5-м ряду около кромочных петель. Когда убавятся все боковые петли, провязать 1 ряд платочной вязкой и закрыть петли в 1 ряду.

К выстиранному и высушенному платку привязать кисти и вшить «молнию».

Шапочка-косынка (рис. 93)

Размер 54.

200 г шерсти светлого цвета № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 4.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Основной узор — по образцу 141.

Набрать 108 петель и связать основным рисунком 16 см. Затем убавить с обеих сторон по 34 петли и связать 24 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждый 1,7 см на длине 40 см от начального ряда (на спицах должно быть 68 петель). Затем на длине 5 см убавлять в начале и конце ряда по 1 петле. Когда на спицах останется 28 петель, закрыть все петли в 1 ряду.

Набрать 140 петель и связать бейку шириной 3 см резинкой 1×1. Сшить шапочку-косынку в местах, обозначенных на чертеже, и обвязать нижнюю часть ее кистями.




Рис. 93

Манишка (рис. 94)

Окружность шеи 38 см.

50 г шерсти белого цвета № 32/2 в 3 сложения. Кольцевые спицы № 1,5. Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 40.
2. Ворот — резинка 1 × 1.
3. Отделочная полоса (поперечная) — по образцу 123.

Набрать 115 петель и провязать 3 см резинкой 1 × 1 в прямом и обратном направлениях (застежка сзади). Затем разметить центральную петлю (58-я петля от начального ряда) и вязать, прибавляя по 1 петле в начале и конце ряда перед 2 кромочными петлями и после них. Для образования выреза горловины провязать 5—6 укороченных рядов с каждой стороны от кромочных петель и центральной так, как при вязании изделий реглан, затем вязать в прямом и обратном направлениях, прибавляя по 1 петле в каждом лицевом ряду около кромочных петель и с обеих сторон центральной петли (всего по 4 прибавки в каждом лицевом ряду). Провязав 12 см (измерять по кромке), вязать по кругу отделочную полосу и еще 5—7 см основным узором, закрыть все петли в 1 ряду. Сзади на вороте сделать петли для пуговиц, вшить пуговицы.

Рис. 94



Шапка (рис. 95)

100 г шерсти голубого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Отворот — 6 рядов платочной вязкой, далее — крупное букле (линия перегиба отворота) таким образом:

Рис. 95



1-й ряд — 1 лицевая, из 1 петли вывязать 8 новых петель. Для этого ввести спицу в петлю, захватить рабочую нить, протянуть ее через петлю, сделать накид и еще раз провязать ту же петлю. Так повторять, пока на спице будет 8 вновь образованных петель. Затем снять петлю, в которую провязано 8 петель, в том числе накиды.

2-й ряд — лицевые петли.

3-й ряд — изнаночные петли.

4-й ряд — 1 лицевая, 8 петель, вывязанных из 1, провязать вместе и так до конца ряда.

Далее провязать 6 рядов платочной вязкой — и отворот готов.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Набрать 108 петель (для плотности облегания) и вязать отворот. Далее связать платочной вязкой еще 15 см, после чего провязать весь ряд по 2 петли вместе, связать еще 6 рядов, опять ряд по 2 петли вместе, 4 ряда, еще ряд по 2 петли вместе, затем еще 2 ряда и ряд по 2 петли вместе. Останется 7 петель, которые закрыть в одном ряду (стянуть).

Готовую шапочку сшить, выложить отворот.

Косынка 100 × 100 × 142 (рис. 96)

100 г мохера. Крючок № 2.

Основной узор — по образцу 160.

Косынка вяжется с уголка. Вывязывать одну звездочку, затем с обеих сторон ее прибавлять по 1 звездочке до тех пор, пока не получится косынка нужного размера.

Готовую косынку обвязать крючком столбиками без накида.

Шапка-буденовка (рис. 97)

Размер 52—53.

100 г шерсти № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 22.
2. Козырек и ушки — по образцу 13.

Шапку можно вывязать без «ушек», как показано на рис., а можно и с «ушками» (см. описание).

Вязка начинается с ушной части. Набрать 6 петель и вязать, прибавляя с обеих сторон в каждом лицевом ряду 7 раз по 1 петле. Когда на спицах будет 22 петли, вязать прямо 8 см. Далее прибавить с одной стороны 8 воздушных петель и на всех петлях вязать 4,5 см (отворот). Затем снять петли на дополнительную спицу. Аналогично вязать вторую ушную часть. По окончании вязки на дополнительную спицу набрать еще 28 воздушных петель для передней части шапки. Затем соединить все петли на рабочей спице (88 петель). Провязать по лицевой стороне 1 ряд

Рис. 96




Рис. 97



изнаночными петлями (подгибочный) и вязать основным узором. Петли передней части шапки — 1-ю и 28-ю обозначить цветной нитью и вязать эти петли по лицевой стороне изнаночными, по изнаночной — лицевыми. Провязав 9 см, постепенно сужать верхнюю часть шапки, провязывая в каждом 2-м изнаночном ряду первые и последние 2 петли вместе с обеих сторон обозначенных петель (по 6 убавок). Когда на спицах останется 20 петель, вязать прямо еще 5 см. Далее провязать по 2 петли вместе и еще 1 ряд основным узором. Через оставшиеся петли протянуть нить и туго стянуть.

Готовые детали отпарить, сшить заднюю часть шапки.

На средних 28 петлях по переду набрать 28 петель и вязать козырек по образцу 13, для чего провязать 1 ряд лицевыми петлями, 2 ряда узором. Далее округлить козырек за счет провязывания укороченных рядов, не довязывая до конца ряда 7 раз по 2 петли и делая повороты, затем провязать 3 ряда основным узором на всех петлях и закрыть петли в одном ряду, не стягивая их.

Вывязать 2 пуговицы по описанию к рис. 61 и пришить их на уровне отворотов. На внутренней стороне ушей с помощью швейной иглы выполнить петли для пуговиц. Одну пуговицу пришить к конусной части уха и выполнить петлю для застежки шапки у подбородка.

Звездочку вышить или сделать из красного сукна. Приметать ее, затем обметать по краю и одновременно пришить. К шапке можно пришить подкладку.

Сумка (рис. 98)

200 г толстой шерсти. Спицы № 3.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Набрать 70 петель и связать 80 см платочной вязкой. Закончить полотно углом, провязывая по 2 петли вместе с обеих сторон до тех пор, пока не останется 4 петли, которые закрыть в




Рис. 98

1 ряду. Выкроить по размеру полотна подкладку из сатина или подкладочного шелка. Сшить сумку, вставить и подшить чехол. Украсить сумку кистями в верхней и нижней частях.

Свить шнур, пришить к сумке. Под клапан (крышку) можно подшить прочную кнопку.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ И ВЯЗАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Для построения чертежей необходимо правильно снять мерки.

При снятии мерок фигура должна находиться в естественном положении (нужно стоять без напряжения). Сантиметровую ленту следует накладывать свободно, без натяжения, но и не ослаблять ее.

Запись измерений производится в полном или половинном размерах. Припуски на швы предусматриваются непосредственно при построении чертежей выкроек.

Наименование измеряемой части в целях экономии времени рекомендуется записывать индексами. Пример записи мерок приводится в табл. 3 (размер 48).

Таблица 1

№ п. п.	Полное наименование измеряемой части фигуры	Полный размер, см	Индексы измеряемой части	Запись измерений (объемные и по ширине в половинном размере, линейные — в полном), см
1	Окружность шеи	36	Ош	1/2 Ош — 18
2	Окружность груди	96	Ог	1/2 Ог — 48
3	Окружность талии	73	От	1/2 От — 36,5
4	Окружность бедер	110	Об	1/2 Об — 55
5	Окружность руки у плеча	32	Ор	1/2 Ор — 16
6	Окружность руки у запястья	16	Орз	1/2 Орз — 8
7	Ширина плеча	13,5	Шп	Шп — 13,5
8	Ширина спинки	35	Шс	1/2 Шс—17,5
9	Ширина переда (груди)	36	Шг	1/2 Шг—18
10	Длина спинки до талии	40	Дс	Дс—40
11	Длина изделия	90	Ди	Ди—90
12	Длина рукава	51	Др	Др—51
13	Длина юбки	65	Дю	Дю—65
14	Окружность ноги	48	Он	1/2 Он—24
15	Окружность колена	36	Ок	1/2 Ок—18
16	Окружность ноги у щиколотки	22	Ощ	1/2 Ощ—11

Последовательность снятия мерок (рис. 99)

Измерять:

1. Окружность шеи (Ош) — по основанию шеи до середины шейной впадины.

2. Окружность груди (Ог) — по спинке, подмышечным впадинам, самым высоким точкам груди.

3. Окружность талии (От) — по самому узкому месту талии.

4. Окружность бедер (Об) — по наиболее выпуклым точкам бедер и живота.

5. Окружность руки у плеча (Ор) — на уровне подмышечной впадины, при этом рука должна быть свободна опущена.

6. Длина плеча (Дп) — от основания шеи до уровня плечевого сустава.

7. Длина спинки до талии (Дс) — от 7-го шейного позвонка по спинке до самого узкого места талии (чтобы легче было определить расположение талии, следует завязать вокруг талии шнурок).

8. Длина переда до талии (Дпс) — от верхней точки плеча до талии.

9. Длина изделия (жакета, платья и т. д.) (Ди) — от 7-го шейного позвонка до желаемой длины.

10. Длина рукава до запястья (Др) — от плечевого сустава до запястья.

11. Длина юбки (Дю) — длина изделия от талии вниз по бедру до желаемой длины.

12. Длина брюк (Дб) — длина изделия от талии до окружности щиколотки.

13. Ширина спинки (Шс) — по самым высоким выступам лопаток (от подмышечных впадин по спинке).

14. Ширина груди (Шг) — между передними углами подмышечных впадин.




Рис. 99

15. Окружность руки у запястья (Орз) — ниже косточки у запястья.

16. Окружность ноги (Он) — вверху, у основания ноги.

17. Окружность колена (Ок) — по коленному суставу.

18. Окружность щиколотки (Ощ) — у ступни по кругу.

Перечень измерений типовых фигур

В указанном перечне приведены основные мерки, которые применяются при построении чертежей различных видов изделий (жакеты, брюки, юбки, носки, чулки и т. д.).

Величины основных измерений типовых фигур от 44-го до 58-го размеров (без припусков на швы) приводятся в табл. 4, составленной на основании ОСТ 17—326—81, касающегося трикотажных изделий, с учетом приведенных в нем основных размерных признаков для проектирования одежды.

Таблица 4

ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВЫХ ФИГУР, СМ

Обхват груди

Условные обозначения	Женщин							
	88	92	96	100	104	108	112	116
1 2 Ош	17,5	17,8	18,1	18,4	18,9	19,0	19,3	19,6
1 2 Ог	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0
1, 2 От	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5
1 2 Об	51,2	53,0	54,8	56,6	58,4	60,2	62,0	63,8
Ок	35,0	35,8	36,6	37,4	38,2	39,0	39,8	40,6
Ош	21,4	21,7	22,0	22,3	22,6	22,9	23,2	23,5
Оз	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3
Дп	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1	15,5
1 2 Ш	16,7	17,1	17,5	17,9	18,3	18,7	19,1	19,5
Дс	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4

Условные обозначения	Мужчин							
	88	92	96	100	104	108	112	116
1/2 Ош	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1
1/2 Ог	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0
1/2 От	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2 Об	—	—	—	—	—	—	—	—
Ок	—	—	—	—	—	—	—	—
Ощ	—	—	—	—	—	—	—	—
Оз	—	—	—	—	—	—	—	—
Дп	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8
1/2 Шс	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,8	23,1
Дс	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Др	58,1	58,2	58,3	58,4	58,5	58,6	58,7	58,8

Условные обозначения	Девочек							
	28	30	32	34	36	38	40	42
1/2 Ош	13,3	14,0	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8
1/2 Ог	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0
1/2 От	27,5	29,9	36,0	37,9	39,8	41,5	43,5	45,5
1/2 Об	32,0	34,6	39,2	41,0	42,8	45,0	47,0	49,0
Ок	23,2	24,8	27,2	29,0	30,8	32,0	33,2	34,4
Ощ	14,8	15,6	17,0	18,0	19,0	19,4	20,0	20,6
Оз	11,6	12,4	13,2	13,6	14,0	14,2	14,6	15,0
Дп	8,4	9,4	10,4	11,0	11,6	12,0	12,6	13,2
1/2 Шс	11,4	12,3	13,4	14,1	14,8	15,3	15,9	16,5
Дс	24,4	26,7	28,8	30,2	31,6	33,0	34,4	35,8
Др	29,6	33,4	40,0	42,0	44,0	46,5	48,5	50,5

Женский жакет со вставными рукавами (рис. 100)

Размер 48.

Мерки:

1. $^1/_2$ Ош — 18 см.
2. $^1/_2$ Ог — 48 см.
3. $^1/_2$ От — 36 см.
4. $^1/_2$ Об — 55 см.
5. $^1/_2$ Ор — 15 см.
6. $^1/_2$ Орз — 8 см.
7. Дп — 13 см.
8. Шс — 36 см.
9. Дс — 40 см.
10. Ди — 60 см.
11. Дпт — 50,7 см.
12. Дрз — 56 см.

Построение чертежа спинки

1. Провести вертикальную линию середины спинки. Под прямым углом к этой линии провести горизонтальную линию — линию шеи. Точку пересечения этих линий обозначить буквой *А*.

2. По линии середины спинки вниз от буквы *А* отложить глубину проймы, равную $^1/_3$ окружности груди плюс 4—5 см (постоянная величина), и поставить точку *Г*:

$$АГ = (48 : 3) + 5 = 21 \text{ см}.$$

Через точку *Г* провести горизонтальную линию груди, перпендикулярную линии *АГ*.

3. От точки *А* вниз отложить длину спинки — 40 см и поставить точку *Т*, через которую провести горизонтальную линию талии, параллельную линии груди.

4. От точки *А* вниз по линии середины спинки отложить длину изделия — 60 см и поставить точку *Н*, через которую провести горизонтальную линию бедер.

Таким образом, получены четыре горизонтальные линии: шеи, груди, талии, бедер.

5. Ширина горловины. От точки *А* вправо по линии шеи отложить $^1/_3$ полуокружности шеи и поставить точку *Р*:

$$АР = 18 : 3 = 6 \text{ см},$$

6. Высота ростка. От точки *Р* вверх отложить $^1/_3$ ширины выреза горловины и поставить точку $Р_1$:

$$Р_1Р = 6 : 3 = 2 \text{ см}.$$

Точку *А* соединить с точкой $Р_1$ вогнутой линией. Получился вырез горловины.

7. Ширина плеча. От точки Р вправо по линии шеи отложить ширину плеча плюс 1 см и поставить точку *П*:

$$АП = 13 + 1 = 14 \text{ см}.$$

8. Глубина проймы. От точки *П* вниз




Рис. 100

провести вертикальную линию до пересечения с линией груди и поставить точку $Г_1$. Эта линия является боковой линией проймы.

9. От точки $П$ вниз по боковой линии проймы отложить высоту плеча (2—3 см) и поставить точку $П_1$. Для получения линии плеча точку $П_1$ соединить с точкой $Р_1$ наклонной линией.

10. От точки $Г$ вправо по линии груди отложить $^1/_2$ полуокружности груди плюс 1 см на свободное облегание и поставить точку $Г_2$:

$$ГГ_2 = (48 : 2) + 1 = 25 \text{ см}.$$

От точки $Г_1$ вверх отложить 3—4 см и поставить точку $Г_3$. Уголок между точками $Г_3$ и $Г_2$ закруглить от руки, он образует нужную часть проймы.

11. Ширина спинки по бедрам. От точки $Н$ по линии бедер отложить $^1/_2$ полуокружности бедер и поставить точку $Н_1$:

$$НН_1 = 55 : 2 = 27{,}5 \text{ см}.$$

12. Точку $Н_1$ соединить вертикальной прямой с точкой $Г_2$. Получилась линия бока.

13. То точки $Т$ вправо по линии талии отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 1 см и поставить точку $Т_1$:

$$ТТ_1 = 36 : 2 + 1 = 19 \text{ см}.$$

От точки $Т_1$ вверх и вниз отложить по 2 см (прямой участок талии) и поставить соответственно точки $т_1$ и $т$.

14. От точки $Н_1$ вверх по линии бока отложить 3 см (ширина резинки) и поставить точку $Н_2$.

15. От точки $Г_2$ вниз отложить 4 см (постоянная величина) и поставить точку $г_2$.

16. Оформить линию бока, соединив точки $Н_1$, $Н_2$, $т$, $Т_1$, $т_1$, $г_2$, $Г_2$.

17. Глубину проймы $АГ$ разделить пополам и через точку деления провести горизонтальную линию до пересечения с боковой линией проймы, на которой отложить от точки деления контрольную мерку $^1/_2$ ширины спинки (18 см) и поставить точку $г_1$. Оформить линию проймы плавной вогнутой линией через полученную точку, соединяя точки $П_1$, $г_1$, $Г_3$, $Г_2$.

Построение чертежа переда

Чертеж переда строится на продолжении горизонтальных линий спинки. Провести вертикальную линию середины переда и все точки пересечения этой линии с горизонтальными обозначить соответствующими чертежу спинки точками $А$, $Г$, $Т$, $Н$.

1. Ширина горловины. От точки $А$ вле-

во от линии шеи отложить $^1/_3$ полуокружности шеи и поставить точку P:

$$AP = 18:3 = 6 \text{ см}.$$

2. Высота ростка. От точки A вниз по линии середины переда отложить $^1/_3$ полуокружности шеи плюс 1 см и поставить точку A_1:

$$AA_1 = 18:3 + 1 \text{ см} = 7 \text{ см}.$$

Точки P и A_1 соединить вогнутой линией.

3. Ширина плеча. От точки P влево по линии шеи отложить 13 см и поставить точку $П$. $PП = 13$ см.

4. Глубина проймы. От точки $П$ вниз провести вертикальную линию до пересечения с линией груди и на пересечении этих линий поставить точку $Г$.

5. По боковой линии проймы от точки $П$ вниз отложить высоту скоса плеча (4 см) и поставить точку $П_1$. Для получения линии плеча точки $П_1$ и P соединить наклонной линией.

6. По линии груди от точки $Г$ влево отложить $^1/_2$ полуокружности груди плюс 1 см на свободное облегание и поставить точку $Г_2$:

$$ГГ_2 = 48:2 + 1 = 25 \text{ см}.$$

7. Глубина проймы. Отрезок $Г_2Г$ разделить пополам и поставить точку $Г_3$. От точки $Г_1$ вверх по боковой линии проймы отложить отрезок, равный $Г_3Г$, и поставить точку $Г_4$. Точки $Г_2$ и $Г_4$ соединить прямой линией, $Г_3Г_4$ — вогнутой.

8. От точки H влево отложить $^1/_2$ полуокружности бедер и поставить H_1:

$$HH_1 = 55:2 = 27{,}5 \text{ см}.$$

9. Точку $Г_2$ соединить с точкой H_1 прямой линией. Получится линия бока в прямом изделии.

10. Определить размер талии. От точки T влево отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 2 см и поставить точку T_1:

$$TT_1 = 36:2 + 2 = 20 \text{ см}.$$

От точки T_1 вверх и вниз отложить по 2 см и поставить соответственно точки m_1 и m.

11. От точки $Г_2$ вниз отложить постоянную величину — 4 см (начало вытачки) и поставить точку $г_2$.

12. От точки H_1 вверх по линии бока отложить 3 см (высота резинки) и поставить точку H_2. Оформить линию бока, соединяя точки H_1, H_2, m_1, T, m, $г_2$, $Г_2$.

13. Для проверки ширины изделия по переду линию $AГ$ разделить на 2 разные части и провести горизонтальную линию до пересечения с боковой линией проймы, на которой отложить $^1/_2$ ширины переда (18 см) и поставить точку $г_1$.

Оформить пройму плавной вогнутой линией, соединяя точки $П_1$, $г_1$, $Г_4$, $Г_3$, $Г_2$.

14. Длина и раствор вытачки. Длину вытачки определить из разности размеров $^1/_2$ полуокружности груди и половины расстояния между выпуклыми точками грудных желез:

$$48:2 - 13 = 11 \text{ см},$$

где 13 см — половина расстояния между грудными железами.

Раствор вытачки зависит от размера бюста и практически принимается равным числовому значению размера бюстгальтера. Например, бюстгальтер № 4 — раствор вытачки 4 см; № 5 — 5 см и т. д.

15. От точки $г_2$ отложить 10—12 см (длина вытачки) и наметить длину и раствор вытачки.

Построение чертежа рукава

1. Длина рукава. От точки A провести вертикальную линию, равную длине рукава (56 см) и поставить точку H. $AH = 56$ см.

2. Ширина рукава. Под прямым углом к линии AH через точку A провести горизонтальную линию и отложить на ней, умноженную на 2 ширину рукава, равную $^1/_3$ полуокружности груди плюс 3 см (рукав строится в развернутом виде) и поставить точку A_1:

$$AA_1 = (48:3 + 3) \times 2 = 38 \text{ см}.$$

3. От точки H вправо отложить расстояние, равное AA_1, провести горизонтальную линию и поставить точку B_1.

4. Высота оката рукава. От точки A вниз отложить $^1/_4$ полуокружности груди плюс 2 см и поставить точку B:

$$AB = 48 : 4 + 2 = 14 \text{ см.}$$

От точки B провести горизонтальную линию до пересечения с линией A_1H_1 и поставить точку B_1.

5. Ширину рукава AA_1 разделить на 2 равные части:

$$38 : 2 = 19 \text{ см}$$

и поставить точку O. Получим высоту оката рукава.

6. Из точки O вниз провести вертикальную линию до пересечения с нижней горизонтальной линией и поставить точку H_2.

7. Точку O соединить наклонными линиями с точками B_1 и B. Разделить каждый из отрезков OB_1 и OB на 2 равные части и поставить точки $в$ и $в_1$. Каждый новый участок разделить еще на 2 части и поставить точки $а$, $б$, $а_1$, $б_1$.

8. Из точек $а$ и $а_1$ вверх, перпендикулярно к линиям OB и OB_1, отложить по 1,5 см, а из точки $б$ вниз — 1 см, из точки $б_1$ — 2 см (более глубокий вырез оката рукава должен вшиваться к переду изделия).

Соединить точку O плавной линией через верхние точки деления, через точки $в$ и $в_1$ и нижние точки деления (как на чертеже) с точками B и B_1.

9. От точки H_2 влево и вправо отложить $^1/_2$ окружности запястья плюс 1 см и поставить соответственно точки H_3 и H_4:

$$H_2H_3 = H_2H_4 = 8 + 1 = 9 \text{ см.}$$

10. Отложить от точек H_3 и H_4 вертикально вверх 3 см (высота резинки) и поставить точки h и h_1, соединив их между собой пунктирной линией, а с точками H_3 и H_4 — перпендикулярными прямыми.

11. Соединить прямыми линиями точки B, h, B_1, h_1.

Порядок вязания жакета по разработанной выкройке

Жакет и все изделия со вставными рукавами вяжутся снизу вверх. Прежде всего необходимо подобрать узор вязки и по нему определить плотность вязания согласно описанию к рис. 23.

Допустим, в изделии применяются два разных узора по плотности:

а) низ изделия и манжет рукава (резинка):

по горизонтали — 3 петли на 1 см,
по вертикали — 4 ряда на 1 см;

б) спинка, перед и рукав (кроме резинки);

по горизонтали — 2,8 петли на 1 см,
по вертикали — 3,2 ряда на 1 см.

Расчет вязания спинки

1. Определить, сколько петель набрать для начального ряда, если ширина спинки по низу равна 55 см:

$$3 \times 55 = 165 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов связать на участке H_1H_2, равном 3 см:

$$4 \times 3 = 12 \text{ рядов.}$$

3. Определить, через сколько петель следует убавлять петли при переходе на основной узор. Для этого определить, сколько петель укладывается на основной части изделия:

$$2{,}8 \times 55 = 154 \text{ петли.}$$

Итак, для вязки низа изделия нужно 165 петель, для вязки основной части — 154 петли.

Сократить большее число на меньшее:

$$\frac{165}{154} = \frac{15}{14}$$

Значит, убавки делать через каждые 14 петель, провязывая 14-ю и 15-ю петлю вместе. Таких убавок будет 11 (165 : 15). Таким образом, убавится 11 петель, что и обеспечит переход с одной плотности на другую.

4. Определить количество петель, которое следует убавить при переходе от резинки к линии талии (вначале нужно узнать, сколько убавить сантиметров):

$$27{,}5 - 19 = 8{,}5 \text{ см,}$$
$$2{,}8 \times 8{,}5 \approx 24 \text{ петли.}$$

5. Определить, сколько рядов связать от резинки до прямого участка талии (участок H_2H_3):

$$H_2H_3 = HA - (TA + 2 \text{ см} + 3 \text{ см}),$$

где 2 см — прямой участок по талии изделия и 3 см — резинка (низ изделия).

$$H_2H_3 = 60 - (40 + 5 \text{ см}) = 15 \text{ см},$$
$$3{,}2 \times 15 = 48 \text{ рядов}.$$

6. Определить ряд, в котором делать убавки:

$$48 : 24 = 2\text{-й ряд}.$$

Убавки делать в каждом 2-м ряду после 1-й петли, провязывая по 2 петли вместе.

7. Проверить количество петель по талии:

$$2{,}8 \times 38 \approx 106 \text{ петель},$$
$$154 - 106 = 48 \text{ петель},$$

то есть с каждой стороны по 24 петли, как и получилось при расчете.

Поскольку по направлению к талии убирается большое количество петель, необходимо при вязании изделия выполнить несколько укороченных рядов (укоротить линию бока). Не довязав до линии бока 1 раз 3 петли, повернуть изделие и вязать в обратном направлении и, не довязав еще 3 петли, опять повернуть изделие. Так вязать, не довязывая петли 5 —6 раз через равные промежутки вязки (примерно через каждые 8—9 рядов) на всей длине участка H_2T_1.

8. Определить, сколько рядов связать на прямом участке талии, если участок mm_1 равен 4 см.

$$3{,}2 \times 4 \approx 13 \text{ рядов}.$$

9. Определить количество петель, которые следует прибавлять на участке от талии к пройме (вначале определить количество петель по линии груди):

$$2{,}8 \times 50 = 140 \text{ петель},$$
$$140 - 106 = 34 \text{ петли},$$

то есть с каждой стороны прибавить по 17 петель (34 : 2).

10. Определить, сколько рядов связать на участке m_1r_2 (от талии к пройме):

$$m_1r_2 = AT - (A\Gamma + 4 + 2) =$$
$$= 40 - (21 + 6) = 13 \text{ см},$$
$$3{,}2 \times 13 \approx 42 \text{ ряда}.$$

11. Определить ряд, в котором делать прибавки:

$$47 : 17 \approx 2{,}5 \text{ ряда}.$$

Прибавки делать 1 раз во 2-м ряду, 1 — в 3-м. Прибавлять петли в начале ряда, вывязывая из 1 петли 2.

12. Определить, сколько рядов связать на участке $r_2\Gamma_2$, равном 4 см:

$$3{,}2 \times 4 \approx 13 \text{ рядов}.$$

13. Определить, сколько петель убавить по нижнему краю проймы, если глубина ее равна 6 см:

$$2{,}8 \times 6 \approx 17 \text{ петель}.$$

14. Определить, сколько надо провязать рядов на участке $\Gamma_1\Gamma_3$, равном 3 см:

$$3{,}2 \times 3 \approx 10 \text{ рядов}.$$

Следовательно, на длине 3 см с каждой стороны убавить по 17 петель в 5 приемов (10 : 2) : 7, 5, 3 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. В зависимости от плотности вязания убавление петель по нижнему краю проймы может производиться не только в каждом 2-м ряду, но и через 3 ряда (см. описание к рис. 24).

15. Определить, сколько рядов связать на участке $\Gamma_3\Pi_1$ минус 12 см, где 12 см — длина застежки для «молнии» (вначале определить длину участка $\Gamma_3\Pi_1$, затем вычесть длину застежки):

$$\Gamma_3\Pi_1 = 21 - (2 + 3) = 16 \text{ см},$$
$$16 - 12 = 4 \text{ см},$$
$$3{,}2 \times 16 \approx 51 \text{ ряд},$$

а на участке до застежки для «молнии»:

$$3{,}2 \times 4 \approx 13 \text{ рядов}.$$

Провязав 13 рядов, разделить изделие по середине спинки на 2 части и вязать каждую часть отдельно на длине 38 рядов (51—13).

16. Определить, сколько петель укладывается на длине плеча:

$$2{,}8 \times 14 \approx 39 \text{ петель}.$$

17. Определить, сколько рядов связать для оформления скоса плеча и во сколько приемов:

$$3{,}2 \times 2 \approx 6 \text{ рядов},$$
$$6 : 2 = 3 \text{ приема}.$$

18. Оформление выреза горловины начинать одновременно с оформлением скоса плеча.

Определить количество петель, которые надо закрыть для оформления выреза горловины, а также количество рядов и приемов:

$$2{,}8 \times 6 \times 2 \approx 34 \text{ петли},$$
$$3{,}2 \times 2 \approx 6 \text{ рядов},$$
$$6 : 2 = 3 \text{ приема}.$$

Для оформления выреза горловины закрыть $^1/_3$ всех петель от разреза к пройме в 1 ряду: вначале 5 петель, остальные — по 6 петель в 2 приема. Скос плеча оформить в 3 приема по 13 петель.

Вторую часть выреза ворота и скос плеча оформить аналогично, только в зеркальном отражении.

Расчет вязания переда

Произвести расчет петель и рядов аналогично расчету для спинки. Перед может быть цельным или состоящим из 2 половин (полочек). Вязание цельного переда до вытачек осуществляется так же, как и спинки.

Полочки и планки для застежки рекомендуется вязать от 2 клубков одновременно, если плотность вязки полки и планки одинаковая. Если плотность разная — планку следует вязать, закончив вязку изделия. В нашем примере перед цельный.

До вытачки полку вязать по расчетам, произведенным аналогично расчетам для спинки.

Вязание горизонтальной вытачки. Длина вытачки — 10—12 см, а раствор — 4 см. Получить горизонтальную вытачку можно частичным вывязыванием.

1. Определить количество петель на длине вытачки 12 см:

$$2{,}8 \times 12 \approx 34 \text{ петли}.$$

2. Определить, сколько укороченных рядов провязать, чтобы получить заданный раствор вытачки:

$$3{,}2 \times 4 \approx 13 \text{ рядов}.$$

Так как провязывать укороченные ряды для вытачки можно только в одном направлении, количество укороченных рядов будет вдвое меньше:

$$13 : 2 = 6{,}5 \text{ ряда}.$$

Значит, для оформления вытачки провязать 6 укороченных рядов, не довязывая до конца ряда в каждом ряду 6, 12, 18, 24, 30, 34 петли.

Оформление нижнего края проймы полки. 1. Определить количество петель, которое надо убавить при оформлении проймы на участке $Г_1Г_2$ (вначале определить длину участка $Г_1Г_2$):

$$Г_1Г_2 = ГГ_2 - (ПР + РА) =$$
$$= 25 - (13 + 6) = 6 \text{ см},$$
$$2{,}8 \times 6 \approx 17 \text{ петель}.$$

2. Определить, сколько рядов провязать, чтобы убавить 17 петель на длине участка $Г_4Г_1$, равного 3 см:

$$3{,}2 \times 3 \approx 10 \text{ рядов}.$$

Значит, в каждом ряду убавлять по 1 петле, но поскольку убавки для проймы можно делать только в одном направлении, количество рядов будет вдвое меньше, то есть 5 рядов. $^1/_3$ петель (6 петель) следует закрыть в 1 ряду (прямой участок проймы). Оставшиеся 11 петель закрыть так: 5, 4 петли и 2 раза по 1 петле через ряд.

3. Определить, сколько рядов связать на длине участка $ГА_1 - Г_1Г_4$, то есть на прямом участке от проймы до начала выреза горловины (вначале определить длину нужного участка):

$$ГА_1 - Г_1Г_4 = АГ - (АА_1 + Г_1Г_4) =$$
$$= 21 - (7 + 3) = 11 \text{ см},$$
$$3{,}2 \times 11 \approx 35 \text{ рядов}.$$

Связать 35 рядов, убавляя 2 раза по 1 петле в каждом 5-м ряду, 1 петлю — в 6-м, затем прибавляя 3 раза по 1 петле в каждом 5-м ряду.

4. Определить, сколько петель убавить для оформления выреза горловины (участок $АР$, умноженный на 2):

$$6 \times 2 = 12 \text{ см},$$
$$2{,}8 \times 12 \approx 34 \text{ петли}.$$

5. Определить, сколько рядов связать на участке $А_1А$ (глубина выреза горловины), равном 7 см:

$$3{,}2 \times 7 \approx 22 \text{ ряда}.$$

Затем определить количество приемов при оформлении выреза горловины:

$22:2=11$ приемов.

6. Определить, сколько петель укладывается на длине плеча (участок $РП$, равный 13 см):

$$2{,}8\times13\approx36 \text{ петель.}$$

7. Определить, сколько рядов связать для оформления скоса плеча (участок $ПП_1$, равный 4 см):

$$3{,}2\times4\approx13 \text{ рядов.}$$

8. Вырез горловины оформить в 11 приемов: $^1/_3$ всех средних петель (11 петель) закрыть сразу в 1 ряду и вязать каждую часть отдельно.

Из общего количества петель вычесть средние 12 (для удобства расчета округляем число до 12), а оставшиеся петли разделить на 2 части:

$$34-12=22 \text{ петли,}$$
$$22:2=11 \text{ петель,}$$

которые закрыть для оформления плавной линии выреза горловины таким образом: 4, 2 петли в каждом 2-м ряду, 2 петли через каждые 3 ряда, 3 петли в каждом 4-м ряду, остальные 2 ряда вязать по прямой (см. описание к рис. 24).

Провязав 10 рядов выреза горловины ($7-4=3$ см; $3{,}2\times3=9{,}6$ ряда), одновременно с его оформлением приступить к оформлению скоса плеча. На участке $ПП_1$ укладывается 13 рядов, значит, плечо закрыть в 6 приемов по 6 петель. Начало закрытия петель — в 11-м ряду после начала оформления выреза горловины. Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении и средние 14 петель (прямой участок горловины) не брать в расчет.

Чтобы при оформлении скоса плеча, прямых участков выреза горловины и пройм не было ступенек, рекомендуется в конце каждого ряда провязывать по 2 петли вместе, а в начале каждого ряда, кроме 1-го, закрывать на 1 петлю меньше, чем требуется.

Расчет вязания рукава

Вязать рукав от линии низа к линии проймы.

1. Рассчитать количество петель по линии низа (участок H_3H_4, равный 18 см):

$$3\times18=54 \text{ петли.}$$

2. Рассчитать количество рядов, которые надо связать для оформления манжеты (отрезок H_3h):

$$4\times3=12 \text{ рядов.}$$

3. Сделать перерасчет петель для перехода с одной плотности на другую:

$$hh_1=2{,}8\times18\approx50 \text{ петель.}$$

Значит, для перехода на другую плотность убавить равномерно 4 петли по всему ряду (54—50). Убавки делать через каждые 10 петель, провязывая 10-ю и 11-ю петлю вместе.

4. Рассчитать, сколько петель укладывается в самой широкой части рукава (участок BB_1, равный 38 см):

$$2{,}8\times38\approx106 \text{ петель.}$$

5. Определить, сколько рядов связать от верхней линии манжеты (участок hh_1) до начала оката рукава (участок BB_1) при длине рукава до проймы — 39 см:

$$3{,}2\times39\approx125 \text{ рядов.}$$

6. Определить количество петель, которые надо прибавить от верхней линии манжеты до начала оката рукава:

$$106-50=56 \text{ петель.}$$

Значит, на длине 39 см прибавить с обеих сторон рукава по 28 петель ($56:2$).

7. Определить ряд, в котором следует прибавлять петли, для чего количество рядов разделить на число прибавляемых петель:

$$125:28=4 \text{ ряда и } 13 \text{ в остатке.}$$

Значит, прибавки делать с обеих сторон рукава 13 раз в каждом 5-м ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 4-м ряду. Таким образом провязать 125 рядов и прибавить по 28 петель с каждой стороны ($21+7$).

8. Определить, сколько рядов провязать на высоте оката рукава:

$$3{,}2\times14\approx45 \text{ рядов.}$$

Разделить число рядов по высоте головки рукава на 3 части:

$45:3=15$ рядов.

Убавление петель в 1-й и во 2-й частях производить в такой последовательности: со стороны передней полки закрыть число петель, равное 3—4 первым убавкам, произведенным при убавлении петель по нижнему краю проймы переда (в той же последовательности); со стороны спинки закрыть число петель, равное 3 первым убавкам, произведенным по нижнему краю проймы спинки.

Дальше убавлять в каждом ряду по 1 петле 14 раз. Провязать 36 рядов (число рядов 1-й и 2-й части) и, довязав до начала 3-й части, проверить число петель, оставшихся для закругления головки рукава.

Со стороны переда убавилось 29 петель ($6+4+3+2$ и 14 раз по 1 петле), со стороны спинки — 26 петель ($5+4+3$ и 14 раз по 1 петле). Следовательно, всего убавилось:

$29+26=55$ петель.

Для закругления головки рукава убавить:

$106-55=51$ петлю.

Из оставшегося числа петель (51) вычесть 11 петель, которые должны закрываться в последнем ряду. Таким образом, остается убавить по 40 петель с обеих сторон рукава (51—11).

В 3-й части надо провязать 12 рядов, в которых надо убавить по 20 петель с каждой стороны.

Со стороны переда и спинки убавить 2 раза по 1 петле, 3 раза по 2, 3 раза по 4 (с обеих сторон закрылось по 20 петель), оставшиеся 11 петель провязать по 2 вместе в 1 ряду, а затем закрыть все петли в 1 прием. При оформлении верхней части оката рукава число закрываемых петель постепенно увеличивается (от нижней части оката к верхней).

Женский жакет с рукавом реглан (рис. 101)

Размер 48.
Мерки:
1. $^1/_2$ Ош — 18 см.
3. $^1/_2$ От — 36 см.
4. $^1/_2$ Об — 55 см.
5. $^1/_2$ Ор — 16 см.
6. $^1/_2$ Орз — 8 см.
7. Дс — 40 см.
8. Ди — 60 см.
9. Др — 67 см (измеряется от основания шеи).

Построение чертежа спинки

1. Провести вертикальную линию середины спинки. Вверху под прямым углом к этой линии провести горизонтальную линию — линию шеи. Точку пересечения этих линий обозначить буквой A.

2. По линии середины спинки вниз от точки A отложить глубину проймы, равную $^1/_3$ полуокружности груди плюс 7 см, и поставить точку $Г$:

$$АГ=48:3+7=23 \text{ см}.$$

3. От точки A вниз отложить длину спинки 40 см и поставить точку $Т$. $АТ=40$ см.

4. От точки A вниз отложить длину изделия 60 см и поставить точку $Н$. $АН=60$ см.

Через точки $Г$, $Т$, $Н$ провести линии, параллельные линии шеи,— линии груди, талии, бедра.

5. Ширина горловины. От точки A вправо по линии шеи отложить $^1/_3$ полуокружности шеи и поставить точку $Р$:

$$АР=18:3=6 \text{ см}.$$

6. Высота ростка. От точки $Р$ вверх отложить $^1/_3$ ширины горловины и поставить точку $Р_1$. $РР_1=2$ см. Точки $А$ и $Р_1$ соединить вогнутой линией.

7. От точки $Г$ вправо по линии проймы отложить $^1/_2$ полуокружности груди плюс 1 см и поставить точку $Г_2$:


$$ГГ_2=48:2+1=25 \text{ см}.$$

8. От точки $Г_2$ влево отложить 2 см (постоянная величина) и поставить точку $Г_1$. $Г_2Г_1=2$ см.

9. От точки $Н$ вправо отложить $^1/_2$ полуокружности бедер (55 : 2) и поставить точку $Н_1$. $НН_1=27{,}5$ см.

10. От точки $Н_1$ вверх по линии бока отложить 3 см (высота резинки) и поставить точку $Н_2$.

Рис. 101



11. От точки T вправо по линии талии отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 1 см и поставить точку T_1:

$$TT_1 = 36:2+1 = 19 \text{ см}.$$

От точки T_1 вверх и вниз отложить по 2 см (прямой участок талии) и поставить соответственно точки m_1 и m.

От точки $Г_2$ вниз отложить 4 см (постоянная величина) и поставить точку $г_2$.

12. Оформить линию бока и реглана, для чего соединить точки P_1, P, $Г_1$, $Г_2$, $г_2$, m_1, m, H_2, H_1.

Построение чертежа переда

Чертеж строится на продолжении горизонтальных линий чертежа спинки. Провести вертикальную линию середины переда и все точки пересечения ее с горизонтальными линиями обозначить соответствующими чертежу спинки точками — A, $Г$, T, H.

1. От точки A влево по линии шеи отложить $^1/_3$ полуокружности шеи и поставить точку P. $AP = 6$ см.

От точки A вниз отложить $^1/_3$ полуокружности шеи плюс 1 см и минус $^1/_6$ полуокружности шеи и поставить точку A_1:

$$AA_1 = (18:3+1)-18:6 = 4 \text{ см}.$$

Соединить точки P и A_1 вогнутой линией.

2. От точки $Г$ влево по линии груди отложить $^1/_2$ полуокружности груди плюс 1,5 см (постоянная величина) и поставить точку $Г_2$. $ГГ_2 = 25{,}5$ см.

3. От точки $Г_2$ вправо отложить 2 см (постоянная величина) и поставить точку $Г_3$. $Г_2Г_3 = 2$ см.

4. От точки $Г_2$ вниз отложить 4 см (постоянная величина) и поставить точку $г_2$. От этой точки провести линию вытачки длиной 10—12 см (в зависимости от расстояния между выступающими точками грудных желез).

5. От точки T влево отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 2 см (для свободного облегания) и поставить точку T_1.

$$TT_1 = 36:2+2 = 20 \text{ см}.$$

При вязании приталенных изделий припуска на свободное облегание можно не делать.

6. От точки H влево отложить $^1/_2$ полуокружности бедер и поставить точку H_1, $HH_1=27{,}5$ см.

7. От точки H_1 вверх отложить 3 см (высота резинки) и поставить точку H_2, от точки T_1 вверх и вниз отложить по 2 см и поставить соответственно точки m_1, m.

Оформить линии бока и реглана, соединив точки P, $Г_3$, $Г_2$, $г_2$, m_1, T_1, m, H_2, H_1.

8. От точки A_1 влево и вправо от средней линии груди отложить по 2 см и провести линии, равные длине линии переда (планка для застежки изделия).

Построение чертежа рукава

1. Слева развернутого листа провести вертикальную линию, вверху поставить точку A, от нее вниз отложить 67 см и поставить точку H (длина рукава). $AH=67$ см.

2. Через точку A перпендикулярно к вертикальной линии провести горизонтальную линию — линию шеи.

Через точку H провести горизонтальную линию — линию низа рукава.

3. От точки A вниз отложить 23 см и поставить точку B_1, отрезок AB_1 рукава равен отрезку $AГ$ спинки.

Через точку B_1 параллельно линии шеи провести линию проймы.

4. От точки B_1 вправо по линии проймы отложить величину окружности руки у плеча плюс 6—8 см (9—10 см — для курток и спортивных изделий) и поставить точку B_2:

$$B_1B_2=32+6=38 \text{ см}.$$

5. Отрезок B_1B_2 разделить пополам и поставить точку B:

$$BB_1=BB_2=38:2=19 \text{ см}.$$

6. Через точку B провести вертикальную линию параллельно линии AH и точку пересечения ее с линией шеи обозначить буквой $в$, с линией низа рукава — буквой H_1.

7. От точки $в$ влево и вправо отложить $^1/_6$ полуокружности шеи и поставить соответственно точки A_1 и A_2:

$$A_1в=вA_2=18:6=3 \text{ см}.$$

8. От точки A_1 вверх отложить 2,5 см (высота ростка) и поставить точку P_1.

Точки P_1 и A_2 соединить плавной линией.

9. От точки B_1 вправо и от точки B_2 влево отложить по 2 см и поставить соответственно точки B_4 и B_3.

10. От точки H_1 влево и вправо отложить $^1/_2$ окружности руки у запястья плюс 1 см и поставить точки H_3 и H_4:

$$H_1H_3=H_1H_4=8+1=9 \text{ см}.$$

От точек H_3 и H_4 вверх по вертикальной линии отложить по 3 см (ширина манжеты) и поставить точки h и h_1.

11. От точек B_1 и B_2 вниз отложить по 4 см и поставить соответственно точки $в_1$ и $в_2$ (прямой участок рукава).

12. По намеченным точкам вычертить рукав, соединив прямыми линиями точки P_1, A_1, B_4, B_1, $в_1$, h, H_3, H_1, H_4, h_1, $в_2$, B_2, B_3, A_2.

Порядок вязания жакета по разработанной выкройке

Все части изделия вязать снизу вверх.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Если в изделии применяются 2 различных переплетения с разной плотностью — сделать перерасчет петель. В нашем примере плотность вязки одинаковая.

Расчет вязания спинки

1. Определить, сколько петель набрать для начального ряда, если ширина спинки по низу равна 55 см:

$$3\times55=165 \text{ петель}.$$

2. Определить, сколько рядов связать на участке H_1H_2, равном 3 см:

$$4\times3=12 \text{ рядов}.$$

Для получения небольшого припуска основного полотна после выполнения резинки в 1 ряду равномерно прибавлять 1 раз через 16, другой — через 17 петель по 1 петле до конца ряда. Таким образом добавится 10 петель и на спицах будет 175 петель (165 + 10).

3. Определить количество петель, которые следует убавить на участке от

резинки к талии (вначале определить длину нужного участка):

$$27{,}5-19=8{,}5 \text{ см},$$
$$3\times 8{,}5=25{,}5 \text{ петли}.$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 25.

4. Определить, сколько рядов связать от резинки до прямого участка талии (вначале определить длину участка H_2H_3):

$$H_2H_3=HA-(TA+2+3)=$$
$$=60-(40+5)=15 \text{ см},$$
$$4\times 15=60 \text{ рядов}.$$

5. Определить ряд, в котором делать убавки, для чего разделить количество рядов на количество убавляемых петель:

$$60:25=2 \text{ ряда и } 10 \text{ в остатке}.$$

Убавки делать в такой последовательности: 10 раз в каждом 3-м ряду (30 рядов — 10 петель) и 15 раз в каждом 2-м ряду (30 рядов — 15 петель).

6. Проверить количество петель по талии:

$$175-50=125 \text{ петель},$$
$$3\times 38+10=124 \text{ петли},$$

где 10 петель — прибавленные после резинки.

Поскольку к талии убавляется значительное количество петель, необходимо при вязании изделия выполнить несколько укороченных рядов (укоротить линию бока). Не довязав до линии бока 1 раз 3 петли, повернуть изделие и вязать в обратном направлении и, не довязав еще 3 петли, опять повернуть изделие. Так вязать, не довязывая петли в конце каждого ряда 5—6 раз через равные промежутки вязки (примерно через каждые 8—9 рядов) на всей длине участка H_2T_1.

7. Определить, сколько рядов связать на прямом участке по талии (участок mm_1):

$$4\times 4=16 \text{ рядов}.$$

8. Определить количество петель, которые следует прибавить на участке от талии к пройме (вначале определить количество петель по линии груди):

$$3\times 50=150 \text{ петель},$$
$$150-125=25 \text{ петель},$$
$$25:2=12{,}5 \text{ петель}.$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 12.

9. Определить, сколько рядов связать на участке m_1r_2:

$$m_1r_2=AT-(AG+4+2)=$$
$$=40-(23+4+2)=11 \text{ см},$$
$$4\times 11=44 \text{ ряда}.$$

10. Определить ряд, в котором делать прибавки:

$$44:12=3 \text{ ряда и } 8 \text{ в остатке}.$$

Прибавлять с обеих сторон по 1 петле 8 раз в каждом 4-м ряду, 4 раза — в каждом 3-м.

11. Определить, сколько рядов связать на участке r_2G_2, равном 4 см:

$$4\times 4=16 \text{ рядов}.$$

12. Определить, сколько убавить петель на участке G_2G_1, равном 2 см:

$$3\times 2=6 \text{ петель},$$

которые закрыть с обеих сторон в 1 прием (в начале каждого ряда).

Расчет убавления петель вдоль линий реглана спинки. Для определения количества петель, которые надо убавить по линии реглана, необходимо произвести поправку в чертеже спинки. Из точки P опустить перпендикуляр на линию груди GG_1 и точку пересечения линий обозначить буквой G_3.

1. Определить, сколько укладывается петель на участке G_1G_3 (вначале определить длину этого участка):

$$G_1G_3=G_2G-(G_1G_2+GG_3)=$$
$$=25-(2+6)=17 \text{ см},$$
$$3\times 17=51 \text{ петля}.$$

Значит, для оформления линий реглана с каждой стороны надо убрать по 51 петле.

2. Определить, сколько рядов связать для оформления линий реглана (участок AG):

$$4\times 23=92 \text{ ряда}.$$

Число петельных рядов должно быть вдвое больше убавляемых петель. Если число петель по ширине угла реглана (участок G_1G_3) больше половины числа рядов, как в нашем примере, то разницу в петлях можно распределить в такой

последовательности: часть петель убавить по линии $Г_2Г_1$, а часть петель оставить для расширения горловины по спинке. Можно также продлить убавление петель до точки $Р_1$.

В нашем примере число рядов — 92, а петель — 51, то есть на 5 петель больше половины числа рядов:

$$92:2=46 \text{ рядов},$$
$$51-46=5 \text{ петель}.$$

Значит, нужно 3 петли закрыть, продлевая участок $Г_1Г_2$ на 1 см, а 2 петли убавить на участке $Р_1Р$. Таким образом, для оформления линий реглана убавить в начале каждого 2-го ряда с обеих сторон по 1 петле. Провязав 92 ряда (начало ростка), оформить вырез горловины.

3. Определить количество петель на участке $АР$, равном 6 см:

$$3\times6=18 \text{ петель}.$$

Полная ширина горловины равна 12 см, или 36 петель.

4. Определить, сколько рядов связать для оформления высоты ростка (участок $РР_1$):

$$4\times2=8 \text{ рядов}.$$

5. Провязав от начала линии реглана 92 ряда, закрыть $^1/_3$ петель, приходящихся на всю ширину горловины (средние 12 петель), в 1 ряду, затем вязать каждую часть отдельно, продолжая оформлять линию реглана и вырез горловины. Оставшиеся 24 петли горловины разделить на 2, то есть закрыть 12 петель в 8 рядах (4×2) в такой последовательности: 6 петель сразу и по 1 петле 3 раза в каждом 2-м ряду.

Реглан можно оформить по описаниям к рис. 26, 27.

Расчет вязания переда

Перед изделия состоит из 2 половин — правой и левой полок. Полки можно выполнять одновременно от 2 клубков или каждую отдельно, но в этом случае лучше всего вязать, начиная с правой полки. Подробный расчет количества петель и рядов до начала вытачки произвести аналогично расчетам половины спинки.

Горизонтальная вытачка выполняется путем недовязывания рядов у боковой линии, в результате чего середина переда становится длиннее боковой линии.

Вязание горизонтальной вытачки. 1. Определить, сколько петель укладывается на длине вытачки 12 см:

$$3\times12=36 \text{ петель}.$$

2. Определить, сколько укороченных рядов провязать, чтобы получить заданный раствор вытачки:

$$4\times4=16 \text{ рядов}.$$

Так как провязывать укороченные ряды для вытачки можно только в одном направлении (к линии бока), количество укороченных рядов будет вдвое меньше:

$$16:2=8 \text{ рядов}.$$

Значит, провязать 8 укороченных рядов, не довязывая 1 раз 4 петли, 2-й раз — 5 петель таким образом: не довязывая до линии бока 4 петли, повернуть работу и вязать в обратном направлении до конца ряда, опять повернуть работу и, не довязывая до линии бока 9 петель, снова повернуть работу.

Так выполнять укороченные ряды, не довязывая до линии бока 8 раз по 4 петли, 9, 13, 18, 22, 27, 31, 36 петель (всего не довязать 36 петель и выполнить при этом 8 рядов). Одновременно на 12 петлях (3×4) правой полки выполнять планку с петлями для пуговиц. В большинстве изделий с круглым вырезом для застежки вывязывается 6 и более петель для пуговиц.

Вязание планки с петлями для пуговиц. Длина планки — 56 см. Количество петель для пуговиц — 6. Начинать оформление петель в 8-м ряду (на расстоянии 2 см от линии низа изделия) и закончить, не довязывая 8 рядов.

1. Определить, сколько рядов связать для получения нужной длины планки:

$$4\times56=224 \text{ ряда}.$$

2. Определить количество рядов, в которых выполняются петли для пуговиц:

$$224-(8+8)=208 \text{ рядов}.$$

3. Определить ряд, в котором будут оформляться петли для пуговиц:

$$208:6=34\text{-й ряд и 4 в остатке}.$$

Эти 4 ряда надо вывязывать перед 1-й и после последней петли. Значит, петли выполнять в каждом 34-м ряду.

Расчет и выполнение линии реглана производить аналогично расчету для половины спинки.

Оформление выреза горловины. 1. Определить, сколько петель набрать по ширине выреза горловины:

$$3 \times 6 + 6 = 24 \text{ петли,}$$

где 6 петель — половина ширины планки.

2. Определить, сколько рядов связать при оформлении глубины выреза:

$$4 \times 4 = 16 \text{ рядов.}$$

Учитывая, что вырез горловины оформляется в одном направлении, количество рядов, в которых делаются убавки, будет вдвое меньше:

$$16 : 2 = 8 \text{ рядов.}$$

Вырез ворота оформлять, одновременно выполняя линию реглана, в такой последовательности: $^1/_3$ всех петель (8 петель) закрыть в 1 ряду (прямой участок). Остальные 18 петель — за 8 приемов: 5, 4, 2, 3 петли и 4 раза по 1 петле.

Вторая полка выполняется аналогично, только в зеркальном отражении.

Вырез горловины оформляется по описанию к рис. 24.

Расчет вязания рукава

1. Определить, сколько петель набрать по линии низа рукава (участок H_3H_4):

$$3 \times 18 = 54 \text{ петли.}$$

2. Определить, сколько должно быть петель по линии проймы в самой широкой части рукава (участок B_1B_2):

$$3 \times 38 = 114 \text{ петель.}$$

3. Определить, сколько петель прибавить от низа рукава к пройме:

$$114 - 54 = 60 \text{ петель.}$$

С каждой стороны прибавить по 30 петель.

4. Определить количество рядов для выполнения манжеты (отрезок H_3h):

$$3 \times 4 = 12 \text{ рядов.}$$

12 рядов вязать по прямой.

5. Определить, сколько рядов укладывается от верхней линии манжеты до линии проймы (вначале определить длину отрезка $hв_1$):

$$hв_1 = AH - (AB_1 + B_1в_1 + hH_3) =$$
$$= 67 - (23 + 4 + 3) = 37 \text{ см,}$$
$$4 \times 37 = 148 \text{ рядов.}$$

6. Определить ряд, в котором надо делать прибавки для получения заданной ширины рукава:

$$148 : 30 \approx 5\text{-й ряд.}$$

Прибавки делать с обеих сторон в каждом 5-м ряду.

Расчет убавления петель вдоль линии реглана. По нижнему краю проймы с каждой стороны убавить в 1 ряду по 6 петель (3×2, где 2 см — ширина прямого участка проймы).

1. Определить, на сколько сантиметров и петель сузить рукав для оформления линий реглана:

$$19 + 19 - (3 + 3 + 2 + 2) = 28 \text{ см,}$$
$$3 \times 28 = 84 \text{ петли,}$$
$$84 : 2 = 42 \text{ петли.}$$

Значит, с каждой стороны убрать по 42 петли.

2. Определить количество рядов, которые следует выполнить для оформления линий реглана (участок AB_1):

$$4 \times 23 \text{ см} = 92 \text{ ряда.}$$

3. Определить ряд, в котором делать убавки:

$$92 : 42 = 2 \text{ ряда и } 8 \text{ в остатке.}$$

Значит, убавки делать 8 раз в каждом 3-м ряду и 42 раза в каждом 2-м ряду.

Образование выемки в рукаве.

1. Определить количество петель на участке A_1A_2, равном 6 см:

$$3 \times 6 = 18 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на участке A_1P_1, равном 2,5 см:

$$4 \times 2{,}5 = 10 \text{ рядов.}$$

Распределить убавление петель со стороны переда в такой последовательности:

2 раза по 4 петли, 2 раза по 3, 1 раз 4 (18 петель за 5 приемов).

Второй рукав вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Воротник к изделию можно выполнить по описаниям к рис. 51—56.

Рейтузы (рис. 102)

Размер 48, рост 2.

Мерки:

1. $^1/_2$ Об — 50,5 см + 2 см (на свободное облегание) = 52,5 см.
2. $^1/_2$ От — 36,5 см.
3. Ощ — 22 см.
4. Ди — 99 см + 2 см (на припуски) = 101 см.
5. Длина шага — 75 см.

1. Посередине развернутого листа провести вертикальную линию — линию середины и вверху поставить на ней точку $Т$, через которую провести линию, перпендикулярную вертикальной линии — линию талии.

2. От точки $Т$ вниз по линии середины отложить длину рейтуз — 101 см и поставить точку $Н$. $ТН = 101$ см.

3. От точки $Т$ вниз по линии середины отложить $^1/_2$ полуокружности бедер и поставить точку $Ш$:

$$ТШ = 52{,}5 : 2 \approx 26 \text{ см.}$$

4. Через точку $Ш$ провести линию, параллельную линии талии — линию шага.

5. От точки $Т$ вниз отложить $^1/_2$ длины шага и поставить точку $Л$:

$$ТЛ = 75 : 2 = 37{,}5 \text{ см.}$$

6. Через точку $Л$ провести горизонтальную линию — линию соединения ластовицы.

7. От точки $Т$ влево и вправо отложить по линии талии $^1/_2$ полуокружности бедер и поставить соответственно точки $Т_1$ и $Т_2$:

$$ТТ_1 = ТТ_2 = 52{,}5 : 2 \approx 26 \text{ см.}$$

8. От точек $Т_1$ и $Т_2$ вниз провести вертикальные линии до пересечения с линией шага и линией соединения ластовицы и поставить соответственно точки $Ш_1$, $Ш_2$, $Л_1$, $Л_2$.

9. Через точку $Н$ провести горизонтальную линию — линию низа.

10. От точки $Н$ влево и вправо отложить $^1/_2$ окружности щиколотки и поставить соответственно точки $Н_1Н_2$.

11. От точки $Т_2$ вверх отложить 2 см (припуск на длину сиденья для задней половины рейтуз, начиная с 52 размера — 5—6 см) и поставить точку $Т_3$.

Соединить точки $Т_3$, $Т_2$, $Ш_2$, $Л_2$, $Н_2$, $Н$, $Н_1$, $Л_1Ш_1$, $Т_1$, $Т_3$.




Рис. 102

Расчет вязания рейтуз

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4,4 ряда.

1. Определить количество петель для начального ряда:

$$3 \times (26 + 26) = 156 \text{ петель.}$$

Вязание начинать с пояса, который можно выполнить, провязав чулочной вязкой 4 см, 1 ряд изнаночными петлями для подгиба и еще 4 см чулочной вязкой.

2. Определить, сколько укладывается рядов на участке подгиба, равном 4 см:

$$4{,}4 \times 4 \approx 18 \text{ рядов} + 1 \text{ (подгибочный ряд)} = 19 \text{ рядов.}$$

Полотно для подгиба вязать спицами на 1 номер ниже.

Расчет припусков на свободное облегание. 1. Первый припуск выполнять частичным вязанием, для чего определить, сколько укладывается рядов на участке $Т_2Т_3$:

$$4{,}4 \times 2 \approx 9 \text{ рядов.}$$

Но поскольку укороченные ряды провязываются в одном направлении, количество их в 2 раза меньше:

$$9 : 2 = 4{,}5 \text{ ряда.}$$

Для удобства расчетов округляем полученное число до 4. Значит, 52 см надо провязать в 4 приема.

2. Определить, сколько петель провязывать за 1 прием:

$$156 : 4 = 39 \text{ петель.}$$

Провязать 39 петель и повернуть работу, в следующем ряду провязать 78 петель и повернуть работу, в следующем — 117 петель и, наконец, все 156 петель.

Но для свободного облегания 1 припуска мало. Поэтому аналогичным способом вывязывается еще 8 укороченных рядов. Задняя часть рейтуз увеличится на 6 см (постоянная величина), для размера больше 52-го — на 8 см, для детских изделий — на 3—4 см.

3. Второй припуск выполняется на длине участка *ТШ* минус ширина подгиба:

$$ТШ = 26 - 4 = 22 \text{ см.}$$

4. Определить, сколько требуется провязать рядов на длине 22 см:

$$4{,}4 \times 22 \approx 97 \text{ рядов.}$$

На длине участка *ТШ* связать 8 укороченных рядов по описанию к пункту 2.

5. Определить, сколько рядов провязать на участке *ШЛ* (вначале определить длину этого участка):

$ШЛ = ТЛ - ТШ = 37{,}5 - 26 = 11{,}5$ см.

11,5 см — это 1 сторона квадратной ластовицы.

$$4{,}4 \times 11{,}5 \approx 51 \text{ ряд.}$$

Провязав 51 ряд, обозначить крайние петли нитью другого цвета (место пришива ластовицы).

6. Определить количество петель для участка $Н_1Н_2$:

$$3 \times 22 = 66 \text{ петель.}$$

7. Определить, сколько петель надо убавить от участка $Л_1Л_2$ до участка $Н_1Н_2$ (вначале определить количество петель для участка $Л_1Л_2$):

$$3 \times 52 = 156 \text{ петель,}$$
$$156 - 66 = 90 \text{ петель,}$$

то есть убавить 90 петель (по 45 петель с каждой стороны).

8. Определить, сколько рядов укладывается на участке *ЛН* (вначале определить его длину):

$ЛН = ТН - Т_1Л_1 = 101 - 37{,}5 = 63{,}5$ см.

$$4{,}4 \times 63{,}5 \approx 279 \text{ рядов.}$$

9. Определить ряд, в котором производить убавки:

$$279 : 45 \approx 6\text{-й ряд.}$$

Следовательно, убавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом 6-м ряду.

Вязание рейтуз закончить манжетой шириной 3—4 см. В длину рейтуз входит только первая половина манжеты. Вязание манжеты выполнять с подшивкой (как вверху), закончить ее хлопчатобумажной пряжей, которую потом снять, а манжету прикеттлевать.

Ластовица представляет собой квадрат размером 11,5 × 11,5 см.

1. Определить, сколько связать рядов для ластовицы:

$$4{,}4 \times 11{,}5 \approx 51 \text{ ряд.}$$

2. Определить, сколько набрать петель для ластовицы:

$$3 \times 11{,}5 \approx 35 \text{ петель.}$$

Довязав одну половину рейтуз до линии низа, можно перейти на вязание носка и получить колготы.

Готовые рейтузы отпарить горячим утюгом, предварительно сложив обе половины лицевыми сторонами и сметав их по краям. После отпаривания изделие положить на 48 часов, после чего сшить рейтузы, вставить ластовицу.

Юбка (рис. 103)

Размер 48, рост 2.
Мерки:
$^1/_2$ От — 36,5 см.
$^1/_2$ Об — 55 см.
Дс — 40 см.
Дю — 65 см.

1. Посередине развернутого листа провести вертикальную линию и поставить на ней вверху точку *Т*, через которую провести горизонтальную линию — линию талии.

2. От точки *Т* вниз отложить длину юбки — 65 см и поставить точку *Н* (линия бока). *ТН*=65 см. Через точку *Н* провести линию низа юбки, параллельную линии талии.

3. От точки *Т* вниз отложить $^1/_2$ длины изделия по спинке (Дс) минус 1,5 см (постоянная величина) и поставить точку *Б*, через которую параллельно линии талии провести горизонтальную линию — линию бедер:

$$ТБ=40:2-1,5=18,5 \text{ см}.$$

4. От точки *Т* влево по линии талии отложить $^1/_2$ полуокружности бедер минус 1 см, а вправо — $^1/_2$ полуокружности бедер плюс 1 см и поставить соответственно точки $Т_1$ и $Т_2$:

$$ТТ_1=55:2-1=26,5 \text{ см},$$
$$ТТ_2=55:2+1=28,5 \text{ см}.$$

5. От точки $Т_1$ и $Т_2$ вниз провести вертикальные линии, равные длине юбки, и точки пересечения их с линией низа обозначить соответственно буквами $Н_1$ и $Н_2$.

$Т_1Н_1$ — линия середины заднего полотнища юбки.

$Т_2Н_2$ — линия середины переднего полотнища юбки.

В местах пересечения линии бедер с линиями середин полотнищ поставить точки $Б_1$ и $Б_2$.

6. Произвести расчет распределения вытачек. Для лучшего облегания сделать 6 вытачек: по 1 вытачке на боках и по 2 — на обоих полотнищах юбки.

Определить глубину вытачек, для чего найти разность между размерами полной окружности бедер и талии плюс 1 см (припуск на швы):




Рис. 103

$$110-(73+1)=36 \text{ см}.$$

Полученное число разделить на 6 частей таким образом: половину — на боковые вытачки (18 см), половину — на 4 вытачки переднего и заднего полотнища юбки (4,5 см).

Но глубина задних вытачек должна быть больше передних на 1 см, для этого расчетную величину соответственно увеличить или уменьшить на 0,5 см. Тогда глубина вытачек заднего полотнища будет равна 5 см (4,5+0,5), переднего — 4 см (4,5 — 0,5).

7. От точки *Т* влево и вправо отложить согласно расчету по 4,5 см и поставить соответственно точки $Т_3$ и $Т_4$. Это глубина вытачки по линии бока.

От точки *Б* вверх по линии бока отложить 5 см (постоянная величина) и поставить точку $Б_3$:

$$ТБ_3=18,5-5=13,5 \text{ см}.$$

Это длина боковой вытачки.

Соединить точку $Б_3$ с точками $Т_3$ и $Т_4$ плавными линиями. Из точек $Т_3$ и $Т_4$ опустить перпендикуляры на линию бедер и в местах пересечения с ней поставить точки $Б_4$ и $Б_5$.

8. Определить место расположения вытачек по заднему и переднему полотнищам, для чего каждый из отрезков $Т_1Т_3$ и $Т_4Т_2$ разделить пополам и в местах деления поставить точки $Т_5$ и $Т_6$.

9. Определить длину отрезков $Т_1Т_3$ и $Т_4Т_2$, $Т_1Т_5$ и $Т_5Т_3$, $Т_4Т_6$ и $Т_6Т_2$:

$$Т_1Т_3 = Т_1Т - Т_3Т = 26{,}5 - 4{,}5 = 22 \text{ см},$$
$$Т_1Т_5 = Т_5Т_3 = 22 : 2 = 11 \text{ см},$$
$$Т_4Т_2 = ТТ_2 - ТТ_4 = 28{,}5 - 4{,}5 = 24 \text{ см},$$
$$Т_4Т_6 = Т_6Т_2 = 24 : 2 = 12 \text{ см}.$$

10. От точек $Т_5$ и $Т_6$ провести две линии, перпендикулярные линии бедер, до пересечения с ней. В местах пересечения поставить точки $Б_6$ и $Б_7$. Отрезок $Т_5Б_6 = Т_6Б_7 = 18{,}5$ см.

11. От точек $Б_6$ и $Б_7$ вверх отложить соответственно 5 и 7 см и поставить точки $Б_8$ и $Б_9$.

12. От точки $Т_1$ вниз, а от точки $Т_2$ вверх отложить соответственно 1 см и 2 см и поставить точки $т$ и $т_1$.

13. Точки $т$ и $Т$, $Т$ и $т_1$ соединить.

14. От точек пересечения вертикальных линий $Б_8Т_5$, $Б_9Т_6$ с наклонной линией $тт_1$ отложить на заднем полотнище влево и вправо по 2,5 см, на переднем — по 2 см и поставить соответственно точки $Т_7$, $Т_8$, $Т_9$, $Т_{10}$.

15. Соединить точку $Б_8$ с точками $Т_7$ и $Т_8$, а $Б_9$ — с точками $Т_9$ и $Т_{10}$ (растворы вытачек переднего и заднего полотнищ).

Расчет вязания юбки

Юбка вяжется снизу вверх из 2 половин.

Низ юбки рекомендуется вязать с подшивкой. Для этого провязать 2—3 см чулочной вязкой более тонкой пряжей и тонкими спицами, а затем 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне (линия подгиба) и перейти на основную пряжу и рекомендуемые спицы.

По линии талии рекомендуется увеличить плотность вязания, за счет чего получается естественная посадка полотна. При выполнении заднего полотнища следует сделать выемку по линии талии, равную 1 см. Выемку выполнять по методу вязания укороченных рядов.

От линии низа до линии начала вытачек оба полотнища юбки вязать прямо.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Расчет вязания заднего полотнища

1. Определить количество петель для начального ряда заднего полотнища:

$$3 \times 26{,}5 \times 2 = 159 \text{ петель}.$$

2. Определить, сколько укладывается рядов по длине юбки до начала вытачек (вначале определить длину нужного участка):

$$(65 - 18{,}5) + 5 = 51{,}5 \text{ см},$$
$$4 \times 51{,}5 = 206 \text{ рядов}.$$

Вязать подшивку (20 рядов) более тонкими спицами и 1 ряд изнаночными петлями (линия подгиба). Затем перейти на рекомендуемые спицы и связать по прямой 206 рядов от линии подгиба.

3. Произвести расчет убавления петель в вытачках заднего полотнища. Глубина каждой вытачки заднего полотнища — 5 см, а по боку — 4,5 см. Таким образом, 2 вытачки — по 5 см и 2 — по 4,5 см. Значит, к линии талии необходимо убавить:

$$(5 \times 2) + (4{,}5 \times 2) = 19 \text{ см}.$$

Определить, сколько петель убавить к линии талии:

$$3 \times 19 = 57 \text{ петель}.$$

4. Определить, сколько рядов связать при оформлении длины вытачек (вначале определить длину нужного отрезка):

$$18{,}5 - 5 = 13{,}5 \text{ см},$$
$$4 \times 13{,}5 = 54 \text{ ряда}.$$

5. Определить, сколько петель убрать на длине 54 ряда:

$$3 \times (4{,}5 + 4{,}5) = 27 \text{ петель}.$$

6. Определить, в котором ряду делать убавки:

$$54 : 27 = 2\text{-й ряд}.$$

Убавки делать с обеих сторон в каждом 2-м ряду.

7. Определить, сколько петель убавить при оформлении задних вытачек:

$$3 \times (5+5) = 30 \text{ петель.}$$

На длине в 54 ряда убрать по 15 петель в каждой вытачке.

$$54 : (30 : 4) = 7{,}2 \text{ ряда,}$$

где 4 — количество убавок в 1 ряду. Убавлять по 4 петли в каждом 7-м ряду (по 2 в каждой вытачке).

Для образования задних вытачек нужно центральные петли, расположенные по линии середины вытачек, обозначить нитью другого цвета. Убавки делать, провязывая по 2 петли вместе с обеих сторон центральных петель. Центральную петлю вязать по лицевой стороне — лицевой, по изнаночной — изнаночной.

Расчет вязания переднего полотнища

Расчет и вязание вытачек производится аналогично расчету заднего полотнища. Удлинение переднего полотнища производится за счет провязывания укороченных рядов от боковых линий к середине юбки.

Готовую юбку отпарить и высушить. Подшить шелковую подкладку. Пояс вывязать отдельно двусторонней вязкой. Длина пояса должна быть длиннее окружности талии на 3 см (для застежки). Застежку сделать на левом боку, лучше всего использовать для этого «молнию».

Женские брюки (рис. 104)

Размер 48, рост 2.

Мерки:

1. Ди (от талии до щиколотки по боку) — 101 см.
2. $^1/_2$ От — 36,5 см.
3. $^1/_2$ Об — 55 см.
4. Ок — 36 см.
5. Ширина брюк внизу — 26 см.
6. Длина ноги от колена до щиколотки — 42 см.

Брюки состоят из 4 частей — 2 передних и 2 задних.

Построение чертежа передней половины брюк

1. Справа на развернутом листе провести вертикальную линию и вверху поставить точку *Т*.

2. От точки *Т* вниз отложить длину брюк и поставить точку *Н*. $ТН = 101$ см.

3. От точки *Т* вниз отложить $^1/_2$ полуокружности бедер плюс 1 см (для свободного облегания) и поставить точку *Ш*. Это глубина сидения:

$$ТШ = 55 : 2 + 1 = 28{,}5 \text{ см.}$$

4. От точки *Н* вверх отложить 42 см (длина ноги от колена до щиколотки) и поставить точку *К*.

5. Через точки *Т*, *Ш*, *К*, *Н* провести горизонтальные линии — линии талии, шага, колена, низа.

6. От точки *Ш* влево по линии шага отложить $^1/_4$ полуокружности бедер плюс 2 см и поставить точку $Ш_1$:

$$ШШ_1 = 55 : 4 + 2 \approx 15{,}8 \text{ см.}$$

Для удобства расчета округлить полученное число до 15.

7. Через точку $Ш_1$ провести вертикальную линию — линию заутюжки и точку пересечения ее с линией колена обозначить буквой $К_1$, с линией низа — буквой $Н_1$.

8. От точки $Ш_1$ влево по линии шага отложить $^1/_4$ полуокружности бедер минус 3 см (ширина передней половины брюк) и поставить точку $Ш_2$:

$$Ш_1Ш_2 = 55 : 4 - 3 = 10{,}75 \text{ см.}$$

Для удобства расчета округлить полученное число до 10.

9. От точки $Ш_2$ вверх провести вертикальную линию до пересечения с линией талии и поставить точку $Т_1$.


10. От точки $Ш_2$ влево отложить $^1/_{10}$ полуокружности бедер и поставить точку $Ш_3$:

$$Ш_2Ш_3 = 55 : 10 = 5{,}5 \text{ см.}$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 5.

11. От точки $Ш_2$ вверх отложить 8 см (постоянная величина) и поставить точку *Б*. $Ш_2Б = 8$ см.

Рис. 104



Соединить точки $Б$ и $Ш_3$ вогнутой линией.

12. От точки T_1 вправо по линии талии отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 2 см и поставить точку T_2:

$$T_1T_2 = 36{,}5 : 2 + 2 \approx 20{,}5 \text{ см}.$$

13. От точки T_2 вверх отложить 1,5 см (постоянная величина) и поставить точку m.

14. Соединить точки T_1 и m наклонной линией (линия талии передней половины брюк).

15. От точки $Ш$ вверх отложить 8 см (постоянная величина) и поставить точку $Ш_4$. $ШШ_4 = 8$ см.

16. Соединить точки $Б$ и $Ш_4$. Это линия бедер.

17. Плавной, слегка вогнутой линией соединить точки m, $Ш_4Ш$ (линия бокового шва).

18. От точки K_1 влево и вправо отложить $^1/_4$ окружности колена плюс 1 см и поставить соответственно точки K_2 и K_3:

$$K_1K_2 = K_1K_3 = 36 : 4 + 1 = 10 \text{ см}.$$

19. От точки H_1 влево и вправо отложить $^1/_2$ ширины брюк по низу и поставить соответственно точки H_2 и H_3:

$$H_1H_2 = H_1H_3 = 26 : 2 = 13 \text{ см}.$$

20. От точки H_1 вверх отложить 1,5 см (постоянная величина) и поставить точку H_4.

Передняя половина брюк должна быть короче задней.

21. Соединить точки H_2, H_4, H_3.

22. Соединить точки $Ш$, K_3, H_3 и точки $Ш_3$, K_2, H_2.

23. Отрезок $Ш_3K_2$ разделить пополам и поставить точку O.

24. Из точки O вправо провести перпендикулярно линию к отрезку $Ш_3K_2$, равную 1 см, и поставить точку O_1. $OO_1 = 1$ см.

25. Соединить плавной выгнутой линией точки $Ш_3$, O_1, K_2. Соединить точки T_1 и $Б$.

26. Чтобы обозначить на чертеже вытачки, нужно продолжить вверх линию заутюжки до пересечения с линией T_1m и поставить точку m_1.

27. От точки m_1 вниз по линии заутюжки отложить длину вытачки — 12 см и поставить точку m_2. $m_1m_2 = 12$ см.

28. От точки m_1 влево и вправо отложить по 1,5 см (половина вытачки) и поставить соответственно точки m_3, m_4. $m_1m_3 = m_1m_4 = 1{,}5$ см.

29. Соединить наклонными прямыми линиями точки m_2, m_3 и m_2, m_4 (раствор вытачки).

Построение чертежа задней половины брюк

Построение чертежа задней половины брюк производится на чертеже передней половины пунктирными линиями.

1. От точки *Ш* вправо отложить $^1/_{10}$ полуокружности бедер минус 2 см (постоянная величина) и поставить точку $Ш_5$:

$$ШШ_5 = 55 : 10 - 2 = 3{,}5 \text{ см}.$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 3.

2. От точки $Ш_1$ влево по линии шага отложить $^1/_2$ полуокружности бедер минус 3 см и поставить точку $Ш_6$:

$$Ш_1Ш_6 = 55 : 2 - 3 = 24{,}5 \text{ см},$$

где 3 см — постоянная величина.

Через точку $Ш_6$ провести линию, параллельную линии *ТШ*.

3. От точки $Ш_6$ вниз отложить 2 см (постоянная величина) и поставить точку $Ш_7$. $Ш_6Ш_7 = 2$ см.

4. От точки *Т* вправо отложить величину отрезка $ШШ_5$ плюс 1 см (постоянная величина) и поставить точку $Т_3$:

$$ТТ_3 = 3 + 1 = 4 \text{ см}.$$

5. От точки $Т_3$ вверх отложить 1,5 см (постоянная величина) и поставить точку $Т_4$. $Т_3Т_4 = 1{,}5$ см.

6. От точки $Т_3$ влево по линии талии отложить $^1/_2$ полуокружности талии плюс 5 см (4 см — на вытачки и 1 см — на швы) и поставить точку $Т_5$:

$$Т_3Т_5 = 36{,}5 : 2 + 5 = 23{,}25 \text{ см}.$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 23,5.

7. От точки $Т_5$ вверх отложить $^1/_{10}$ полуокружности бедер минус 2 см и поставить точку $Т_6$:

$$Т_5Т_6 = 55 : 10 - 2 = 3{,}5 \text{ см}$$

8. Наклонной прямой соединить точки $Т_4$ и $Т_6$ (линия талии).

9. Соединить точки $Т_6$, *Б*, $Ш_3$, $Ш_7$ (линия сиденья).

10. Соединить точки $Т_4$, $Ш_5$ (линия бокового шва). Точку пересечения ее с линией бедер обозначить буквой $Б_1$.

11. Чтобы получить ширину штанины задней половины брюк, от точки $К_3$ вправо отложить 3 см (постоянная величина), от точки $К_2$ влево — 4 см (постоянная величина) и поставить соответственно точки $К_4$ и $К_5$. $К_3К_4 = 3$ см, $К_2К_5 = 4$ см.

12. По линии низа от точки $Н_2$ влево отложить 4 см, а от точки $Н_3$ вправо — 3 см и поставить соответственно точки $Н_5$ и $Н_6$. $Н_2Н_5 = 4$ см, $Н_3Н_6 = 3$ см.

13. Соединить точки $Н_5$, $К_5$, $Ш_7$ и $Н_6$, $К_4$, $Ш_5$.

14. Отрезок $Ш_7К_5$ разделить пополам и поставить точку $О_2$.

15. От точки $О_2$ вправо провести перпендикулярную линию к отрезку $Ш_7К_5$, равную 1 см, и поставить точку $О_3$. $О_2О_3 = 1$ см.

Плавной линией соединить точки $Ш_7$, $О_3$, $К_5$.

16. От точки $Н_1$ вниз по линии заутюжки отложить 1,5 см для удлинения задней половины брюк и поставить точку $Н_7$. $Н_1Н_7 = 1{,}5$ см.

17. Соединить точку $Н_7$ с точками $Н_5$ и $Н_6$.

18. Чтобы определить место расположения вытачек для задней половины брюк, нужно разделить отрезок $Т_4Т_6$ на 3 равные части и поставить точки $Т_7$ и $Т_8$.

19. От точки $Т_7$ вниз отложить 9,5 см и поставить точку $т_5$, от точки $Т_8$ — вниз 10,5 см и поставить точку $т_6$.

20. От точек $Т_7$ и $Т_8$ влево и вправо отложить по 1 см (глубину вытачек, взятую для задней половины брюк и равную 4 см, разделить на 4 части) и поставить точки $т_7$, $т_8$, $т_9$, $т_{10}$.

21. Соединить точки $т_5$ с $т_7$ и $т_8$, $т_6$ — с $т_9$ и $т_{10}$.

Расчет вязания брюк

Брюки вяжутся снизу вверх из 4 половин: 2 передних и 2 задних.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Расчет вязания передней половины брюк

1. Определить, сколько набрать петель для начального ряда при ширине низа брюк — 26 см (участок H_3H_2):

$$3 \times 26 = 78 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов связать для образования нужной ширины подшивки низа брюк, равной 4 см:

$$4 \times 4 = 16 \text{ рядов.}$$

Подшивку вязать более тонкими спицами и при большей плотности вязки для того, чтобы низ брюк не скручивался. Провязав 16 рядов лицевыми петлями, ввести основные спицы и провязать еще один ряд изнаночными петлями по лицевой стороне для подгиба.

3. Определить, сколько рядов связать на участке H_1H_4, равном 1,5 см:

$$4 \times 1{,}5 = 6 \text{ рядов.}$$

Для получения нужной формы низа брюк провязать 6 укороченных рядов (от боковой линии к линии заутюжки), по 3 ряда и 39 петель с каждой стороны.

4. Определить, через сколько петель поворачивать работу для образования укороченного ряда от боковой линии к линии заутюжки:

$$39 : 3 = 13 \text{ петель.}$$

Вязать от боковой линии 13 петель и повернуть работу, затем — 26 и 39 и, наконец, оставшиеся петли. Далее провязать 1 ряд от начала до конца и связать 3 укороченных ряда от другой боковой линии, не довязывая к центру 13, 26, 39 петель.

5. Определить, сколько рядов связать от линии низа до линии колена (участок H_1K_1):

$$4 \times 42 = 168 \text{ рядов.}$$

Из этого количества вычесть количество ранее провязанных рядов:

$$168 - 6 = 162 \text{ ряда.}$$

6. Определить, сколько петель укладывается по линии колена (участок K_3K_2):

$$3 \times 20 = 60 \text{ петель.}$$

Определить, на сколько петель сужается полотно от линии низа к линии колена:

$$78 - 60 = 18 \text{ петель.}$$

7. Определить ряд, в котором убавляются петли при сужении полотна:

$$162 : 9 = 18\text{-й ряд.}$$

Убавлять петли с обеих сторон в каждом 18-м ряду, провязывая в начале и конце ряда по 2 петли вместе.

8. Определить, сколько петель укладывается по линии шага (вначале определить длину участка $Ш_3Ш$):

$$Ш_3Ш = ШШ_1 + Ш_1Ш_2 + Ш_2Ш_3 = 15 + 10 + 5 = 30 \text{ см,}$$
$$3 \times 30 = 90 \text{ петель.}$$

9. Определить, сколько петель прибавлять для расширения полотнища от линии колена к линии шага:

$$90 - 60 = 30 \text{ петель,}$$

а с каждой стороны:

$$30 : 2 = 15 \text{ петель.}$$

10. Определить, сколько рядов укладывается от линии колена до линии шага (вначале определить длину участка $K_1Ш_1$):

$$K_1Ш_1 = ТН - (ТШ + КН) = 101 - (28{,}5 + 42) = 30{,}5 \text{ см,}$$
$$4 \times 30{,}5 = 122 \text{ ряда.}$$

11. Определить ряд, в котором делать прибавки петель для получения нужного расширения брюк:

$$122 : 15 \approx 8\text{-й ряд.}$$

Прибавлять по 1 петле в каждом 8-м ряду.

12. Определить, сколько петель укладывается на участке $Ш_3Ш_2$ (бант):

$$3 \times 5 = 15 \text{ петель.}$$

13. Определить, сколько рядов укладывается на отрезке $Ш_2Б$, равном 8 см:

$$4 \times 8 = 32 \text{ ряда.}$$

Таким образом, за 32 ряда необходимо убавить 15 петель в такой последовательности: 2 раза по 3 петли в каждом

2-м ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 2-м ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду, убавки петель делать только со стороны банта, с другой стороны вязать прямо. Довязав до линии бедер (участок $Ш_4Б$), проверить количество петель на спицах, то есть вычесть из количества петель по линии шага петли, которые убавлены для образования банта:

$$90 - 15 = 75 \text{ петель.}$$

Значит, на спицах должно быть 75 петель.

14. Определить, сколько укладывается петель по линии талии (участок $Т_1Т_2$, длину которого округляем до 21 см):

$$3 \times 21 = 63 \text{ петли.}$$

15. Определить, сколько петель укладывается на участке $Т_2Т$ ($Т_1Т = Ш_2Ш = 75$ петель):

$$Т_2Т = 75 - 63 = 12 \text{ петель.}$$

16. Определить, сколько рядов укладывается от линии бедер до линии талии (участок $ТШ$):

$$4 \times 27 = 108 \text{ рядов.}$$

От линии шага до линии бедер провязано 28 рядов, следовательно, от точки $Б$ до точки $Т_1$ провязать 80 рядов (108 — — 28). Со стороны участка $БТ_1$ вязать ровное полотно, а с другой стороны убавить 12 петель (75 — 63).

На участке $Ш_4Т$ укладывается 84 ряда (80 рядов, провязанных на участке $БТ_1$, плюс 4 ряда для повышения по боковому шву). На длине этого участка надо убавить 12 петель.

17. Определить ряд, в котором делать убавки для сужения полотна к линии талии:

$$84 : 12 = 7\text{-й ряд.}$$

Значит, убавлять по 1 петле в каждом 7-м ряду со стороны бокового шва (участок $Ш_4Т$).

18. Определить, сколько укладывается петель на участке m_3m_4, равном 3 см:

$$3 \times 3 = 9 \text{ петель.}$$

Для удобства расчета округлить полученное число до 10 и определить, сколько петель укладывается с каждой стороны вытачки:

$$10 : 2 = 5 \text{ петель.}$$

19. Определить, сколько укладывается рядов на участке m_1m_2, равном 12 см (длина вытачки):

$$4 \times 12 = 48 \text{ рядов.}$$

20. Определить, сколько рядов связать от линии бедер до начала вытачки:

$$4 \times 8 = 32 \text{ ряда.}$$

21. Определить, через сколько рядов убавлять петли для получения глубины вытачки:

$$48 : 5 = 9 \text{ рядов и 3 в остатке.}$$

Значит, 3 ряда в начале образования вытачки провязать прямо без убавок, далее на лицевой стороне полотна в каждом 9-м ряду делать убавки.

Для образования вытачки обозначить центральную петлю нитью другого цвета и от нее вести расчет убавляемых петель, провязывая около и после нее по 2 петли вместе. Следовательно, в каждом ряду убавляется сразу 2 петли (в каждом 9-м ряду с одной и другой стороны центральной петли убавляется по 1 петле, а на длине 48 рядов с обеих сторон убавится по 5 петель).

22. Проверить, сколько петель осталось по линии талии (участок $Т_1m$):

$$Т_1m = 63 - 10 = 53 \text{ петли,}$$

где 10 — петли вытачки.

23. Определить, сколько рядов связать на участке $Т_2m$:

$$Т_2m = 4 \times 1{,}5 = 6 \text{ рядов.}$$

Связать 6 укороченных рядов таким образом: не довязывать в каждом 2-м ряду 1-й раз 9 петель, 2-й — 18 петель, 3-й — 27 и, наконец, 36 петель.

Далее связать 2 ряда прямо и закончить вязание, провязывая несколько рядов хлопчатобумажной пряжей.

Вторую половину брюк вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Расчет вязания задней половины брюк

1. Определить количество петель для начального ряда (участок $Н_5Н_6$, равный 33 см):

$$3 \times 33 = 99 \text{ петель.}$$

Подшивку вязать аналогично передней половине брюк. После провязывания изнаночного ряда по лицевой стороне (линия подгиба подшивки) вязать укороченные ряды от боковых сторон и линии заутюжки.

2. Определить, сколько рядов укладывается на участке $Н_1Н_7$, равном 1,5 см:

$$4 \times 1{,}5 = 6 \text{ рядов.}$$

Значит, с каждой стороны связать по 3 укороченных ряда (6 : 2).

3. Произвести расчет частичного вязания для каждой половины отдельно, так как линия заутюжки расположена не по центру изделия:

$$Н_5Н_1 = Н_1Н_2 + Н_2Н_5 = 13 + 4 = 17 \text{ см},$$
$$3 \times 17 = 51 \text{ петля.}$$
$$Н_1Н_6 = Н_1Н_3 + Н_3Н_6 = 13 + 3 = 16 \text{ см},$$
$$3 \times 16 = 48 \text{ петель},$$
$$51 + 48 = 99 \text{ петель.}$$

На участке $Н_5Н_1$ связать 3 укороченных ряда, не довязывая 16, 32, 51 петлю. На участке $Н_1Н_6$ — также 3 укороченных ряда, не довязывая 15, 31 и 48 петель. Далее связать 1 ряд прямо.

4. Определить, сколько петель укладывается по линии колена:

$$К_5К_1 = К_1К_2 + К_2К_5 = 10 + 4 = 14 \text{ см},$$
$$3 \times 14 = 42 \text{ петли.}$$
$$К_1К_4 = К_1К_3 + К_3К_4 = 10 + 3 = 13 \text{ см},$$
$$3 \times 13 = 39 \text{ петель.}$$

5. Определить, сколько петель следует убавить по линии $Н_6К_4$:

$$Н_1Н_6 - К_1К_4 = 48 - 39 = 9 \text{ петель.}$$

6. Определить, сколько рядов укладывается от линии низа до линии колена (участок $Н_1К_1$), учитывая 6 провязанных рядов подшивки:

$$4 \times 42 = 168 \text{ рядов},$$
$$168 - 6 = 162 \text{ ряда.}$$

7. Определить, сколько петель убавить по линии $Н_5К_5$:

$$Н_5Н_1 - К_5К_1 = 51 - 42 = 9 \text{ петель.}$$

8. Определить ряд, в котором надо делать убавки для сужения полотна от линии низа до линии колена по линиям $Н_6К_4$ и $Н_5К_5$:

$$162 : 9 = 18\text{-й ряд.}$$

Убавлять по 1 петле в каждом 18-м ряду с обеих сторон.

9. Определить, сколько петель укладывается на участке $Ш_1Ш_5$ (вначале определить длину участка $Ш_1Ш_5$):

$$Ш_1Ш_5 = Ш_1Ш + ШШ_5 = 15 + 3 = 18 \text{ см},$$
$$3 \times 18 = 54 \text{ петли.}$$

10. Определить, сколько рядов укладывается от линии колена до линии шага на участке $К_1Ш_1$ (вначале определить длину участка $К_1Ш_1$):

$$К_1Ш_1 = ТН - (ТШ + НК) =$$
$$= 101 - (28{,}5 + 42) = 30{,}5 \text{ см},$$
$$4 \times 30{,}5 = 122 \text{ ряда.}$$

11. Определить количество петель, которое следует прибавить от линии колена до линии шага на участке $К_4Ш_5$:

$$Ш_1Ш_5 - К_1К_4 = (15 + 3) - (10 + 3) = 5 \text{ см},$$
$$3 \times 5 = 15 \text{ петель.}$$

12. Определить ряд, в котором следует прибавлять петли для расширения полотна от линии колена до линии шага:

$$122 : 15 = 8\text{-й ряд и 2 в остатке,}$$

которые провязать прямо, а затем прибавить по 1 петле в каждом 8-м ряду со стороны линии бокового шва.

13. Определить количество петель, которые укладываются на участке $Ш_1Ш_6$:

$$3 \times 24{,}5 \approx 74 \text{ петли.}$$

14. Рассчитать, сколько следует прибавить петель от линии колена до линии шага на участке $К_5Ш_7$:

$$Ш_1Ш_6 - К_1К_5 = 74 - 42 = 32 \text{ петли.}$$

15. Определить, сколько рядов укладывается на участке $К_5Ш_7$:

$$К_5Ш_6 - Ш_6Ш_7 = 122 - (4 \times 2) = 114 \text{ рядов,}$$

где 4×2 — ряды участка $Ш_6Ш_7$.

16. Определить ряд, в котором следует прибавлять петли полотна от линии колена до линии шага со стороны участка $К_5Ш_7$:

$$114 : 32 \approx 4\text{-й ряд.}$$

Значит, со стороны линии $К_5Ш_7$ последовательно прибавлять по 1 петле в каждом 4-м ряду.

Таким образом, для расширения полотна от линии колена до линии шага необходимо прибавлять петли со стороны бокового шва в каждом 8-м ряду (см. пункт 12), а с другой стороны — в каждом 4-м ряду.

17. Определить, сколько укладывается петель на участке $Ш_3Ш_7$ (вначале определить длину участка $Ш_3Ш_7$):

$$Ш_3Ш_7 = Ш_1Ш_6 - (Ш_1Ш_2 + Ш_2Ш_3) = 24{,}5 - (10 + 5) = 9{,}5 \text{ см,}$$
$$3 \times 9{,}5 = 28{,}5 \text{ петель.}$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 28. Эти 28 петель убавить на высоте участка $Ш_6Ш_7$, равной 2 см (8 рядов).

18. Определить количество приемов для убавления 28 петель:

$$8 : 2 = 4 \text{ приема.}$$

Убавлять по 7 петель в каждом 2-м ряду.

19. Определить количество петель, которые укладываются на участке $Т_4Т_6$:

$$3 \times 23{,}5 = 70{,}5 \text{ петель.}$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 70.

20. Для определения количества петель, которые следует убавить по линии $БТ_6$, из точки $Т_6$ опустить перпендикуляр на линию бедер и поставить точку $Б_2$. Измерить на чертеже величину отрезков $Т_6Б_2$ и $ББ_2$. В нашем примере отрезок $Т_6Б_2$ — 23,5 см, а отрезок $ББ_2$ — 5,8 см.

21. Определить, сколько рядов укладывается на участке $Т_6Б_2$:

$$4 \times 23{,}5 \approx 94 \text{ ряда.}$$

В 94 ряда входят 80 рядов, провязанных на участке $БТ_1$ (передняя половина брюк), и 14 рядов участка $Т_5Т_6$, равного 3,5 см ($4 \times 3{,}5$).

22. Определить, сколько петель укладывается на участке $ББ_2$, равном 5,8 см:

$$3 \times 5{,}8 \approx 17 \text{ петель.}$$

Следовательно, по линии $БТ_6$ на длине в 94 ряда убавить 17 петель.

23. Определить ряд, в котором следует делать убавки для сужения полотна к линии талии.

$$94 : 17 \approx 5{,}5 \text{ ряда.}$$

Убавки делать со стороны линии $БТ_6$ последовательно, провязывая по 2 петли вместе 1 раз в каждом 5-м ряду, 1 раз — в каждом 6-м.

24. Определить количество рядов, которые укладываются на участке $Ш_5Т_4$:

$$Ш_5Т_4 = Ш_5Т_3 + Т_3Т_4 = 28{,}5 + 1{,}5 = 30 \text{ см.}$$
$$4 \times 30 = 120 \text{ рядов.}$$

25. От линии бедер до линии талии со стороны бокового шва расширить заднюю половину брюк на 1 см для свободного облегания (для всех размеров). В нашем примере — на 3 петли.

26. Определить ряд, в котором следует сделать прибавки:

$$120 : 3 = 40\text{-й ряд.}$$

Значит, со стороны бокового шва через каждые 40 рядов нужно прибавлять по 1 петле.

27. Определить, с какого ряда начинать выполнение вытачек. Для этого измерить на чертеже расстояние от линии бедер до начала вытачки (точка $т_6$). В нашем примере этот размер равен 11,5 см:

$$4 \times 11{,}5 = 46\text{-й ряд.}$$

28. Чтобы определить место расположения 1-й вытачки, измерить на чертеже расстояние от бокового шва до точки $т_{10}$. В нашем примере этот размер равен 8,8 см. Определить, сколько петель укладывается до начала вытачки:

$$3 \times 8{,}8 \approx 26 \text{ петель.}$$

Следовательно, на 27-й петле разметить

начало вытачки. 2-я вытачка должна располагаться на расстоянии 7,5 см от 1-й:

$$3 \times 7{,}5 = 22{,}5 \text{ петли.}$$

Следовательно, на 23-й петле, считая от 1-й вытачки, разместить начало 2-й вытачки.

В каждой вытачке убавляется по 2 см, или по 6 петель (3×2, по 3 петли с каждой стороны вытачки).

29. Определить, сколько рядов укладывается на длине вытачки 10,5 см:

$$4 \times 10{,}5 = 42 \text{ ряда.}$$

30. Определить, в котором ряду делать убавки при вязании вытачки:

$$42 : 3 = 14\text{-й ряд.}$$

Значит, в каждом 14-м ряду убавлять с обеих сторон размеченных петель по 1 петле.

Таким образом, после того как убавятся петли вытачек ($6 + 6$), по линии талии останется 58 петель (70—12).


Для повышения линии сидения провязать 8 рядов в 4 приема: 4 раза не довязывать 12, 24, 36, 48 петель (от точки T_4 к точке T_6). Далее связать еще 2 ряда основной пряжей и 5—6 рядов — хлопчатобумажной.

Пояс вяжется так же, как и пояс к юбке (ширина пояса 3—4 см).

Когда все 4 части брюк будут вывязаны, сметать попарно передние и задние половины и прогладить через влажную ткань, слегка растягивая детали по линии сидения и банта, а также по линиям $К_2Ш_3$ и $К_5Ш_7$.

При образовании линий заутюжки сзади брюки припосадить под коленом и выше.

Рис. 105



ВЯЗАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Спортивный свитер и шапка с помпоном (рис. 105)

Размер свитера 34—36, шапки — 54.

400 г шерсти зеленого цвета, 50 г — коричневого № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Отделка по переду и рукавам свитера — по образцу 147.
3. Низ, манжеты, ворот свитера и шапка — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 4 ряда.

Свитер. Спинка. Набрать 70 петель и вязать 16 рядов резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать 27 см от начального ряда. В проймах закрыть с обеих

сторон по 4 петли. Затем на длине 17 см оформить линию реглана, закрывая по 1 петле с обеих сторон 6 раз в каждом 3-м ряду, 24 раза в каждом 2-м ряду. Средние 20 петель снять на дополнительную спицу.

Перед. Набрать 74 петли и вязать 16 рядов резинкой 1×1. Затем прибавить по всему ряду 10 петель, провязать 1 ряд лицевыми петлями и сделать разметку отделочных полос. Для этого отсчитать от боковой линии 17 петель, 18-ю и 42-ю петли обозначить цветной нитью, то же самое проделать от другой боковой линии. Далее вязать 23 см, вывязывая на 25 петлях каждую из 2 отделочных полос. На длине 27 см от начального ряда в проймах закрыть по 4 петли. На длине 66 рядов оформить линии реглана, закрывая с обеих сторон 14 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, 12 раз — в каждом 3-м. На длине 38,5 см от начального ряда закрыть средние 8 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду.

Вторую часть вязать аналогично.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 16 рядов резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить в одном ряду 10 петель и вязать на длине 22 см рукав, прибавляя 13 раз по 1 петле через каждые 1,7 см, при этом на средних 25 петлях вязать отделочную полосу. В пройме закрыть 4 петли. На длине 18 см оформить регланные линии, закрывая 24 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду. Последние 9 петель снять на дополнительную спицу.

Готовые детали слегка отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого набрать петли по вырезу горловины и вязать воротник шириной 8 см (двойная ширина).

Шапка. Нитью зеленого цвета набрать 110 петель при окружности головы 54 см и вязать 20 см резинкой 1×1. Далее ввести коричневую нить и вязать еще 10 см. Затем убавить количество петель вдвое, ввести нить зеленого цвета и, провязав 4 ряда, протянуть через все петли прочную нить, стянуть петли. Сшить шапку, которую украсить помпоном, выполненным из зеленых и коричневых нитей.

Комбинезон и свитер (рис. 106)

Размер 32.

250 г шерсти синего цвета, 250 г — красного № 32/2 в 4 сложения, 150 г меланжа (2 нити синего цвета и 2 нити — красного). Спицы кольцевые № 2, чулочные № 2 — 5 шт.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная и платочная вязка.

2. Манжеты, пояс, вырез ворота — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,2 ряда.

Штанишки. Набрать на кольцевые спицы 180 петель (2,5×36×2) меланжевой нитью и вязать 3 см резинкой 1×1. Оборвать нить, ввести нить синего цвета и вязать 2 ряда, после чего разметить боковые линии (1-ю петлю — в любом месте, 2-ю — отсчитав 90 петель от 1-й).


Вязать по кругу чулочной вязкой, прибавляя около размеченных петель по 2 петли (прибавка, размеченная петля, прибавка) через каждые 2 см сразу прибавляется по 4 петли, а всего — 8 петель). Далее вязать еще 12 см по кругу. Затем разделить изделие по средней линии переда и спинки (по 98 петель) и вязать каждую часть отдельно в прямом и обратном направлениях, убавляя по 1 петле с обеих сторон полотна через каждые 0,8 см (53 убавки). Когда на спицах останется 44 петли, вязать 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне (ряд подгибки). Затем вязать чулочной вязкой подгибку шириной 3 см.


Кофточка-жилет вяжется из 2 половин нитью синего цвета.


Перед. Набрать 75 петель и вязать прямо 17 см чулочной вязкой. Затем закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, убавляя петли со стороны выреза горловины в такой последовательности: 5, 4 петли и 3 раза по 1 петле через ряд (12 убавок), со стороны проймы вязать прямо. Оставшийся прямой участок (19 петель) закрыть в 1 ряду.

Вторую часть выполнять аналогично, только в зеркальном отражении.


Рис. 106







Нагрудник



Штанишки

С п и н к а вяжется так же, как и перед, только на 5 см длиннее за счет бретелей. Бретели закончить конусом, провязывая по 2 петли вместе с обеих сторон и выполняя на конусном участке горизонтальную петлю для пуговицы.

К а р м а н. Набрать 25 петель меланжевой нитью и связать квадрат размером 10 × 10 см платочной вязкой.

Отпарить все детали, вшить ластовицу и сшить штанишки. Пришить карман и пуговицы.

Свитер вяжется по кругу от ворота нитью красного цвета. Набрать 75 петель (окружность шеи) и вязать меланжевой нитью 6 см резинкой 1 × 1. Далее разделить петли для реглана таким образом: все петли, кроме 4 соединительных, разделить на 3 части (спинка, перед, рукава). На перед оставить 28 петель, следующую петлю обозначить нитью другого цвета, 9 петель — на рукав, соединительная петля, 27 петель — на спинку, соединительная петля, 9 петель — на второй рукав, соединительная петля.

Распределив петли, оборвать нить, ввести нить красного цвета и вязать по кругу чулочной вязкой, прибавляя в каждом 2-м лицевом ряду по 1 петле около каждой соединительной петли (перед петлей и после нее). Для оформления выреза горловины по переду свитера вя-

зать укороченные ряды, то есть провязать петли рукава, спинки, второго рукава и последнюю соединительную петлю. Затем прибавить 1 петлю около соединительной линии, следующую петлю провязать и, повернув работу, так же вязать в обратном направлении, прихватив 1 петлю со второй стороны переда. Повернуть работу и в следующем ряду провязать на 1 петлю больше, то есть 2 петли после регланной линии в направлении от линии реглана к середине переда. Так вязать, каждый раз увеличивая число провязанных петель от соединительной линии рукава к переду в такой последовательности: 2 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 1 раз 3 петли. Остальные петли провязать в 1 ряду и далее вязать по кругу, каждый раз прибавляя около регланных линий по 8 петель. Когда длина реглана достигнет 18 см (на спицах 310 петель), снять петли рукавов на вспомогательные спицы и связать по кругу 30 см от выреза горловины, убавляя по условным боковым линиям (на месте бокового шва вязать 1 петлю изнаночной вязкой) по 1 петле через каждые 4 см (по 5 петель с каждой стороны). Оборвать нить, ввести меланжевую, равномерно убавить по всему ряду 10 петель (по 5 петель на передней и задней полках) и вязать 6 см резинкой 1×1. Перевести на спицы петли рукава и вязать в прямом и обратном направлениях 25 см, убавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,4 см (по 17 петель с каждой стороны). Когда на спицах останется 35 петель, равномерно убавить по всему ряду 5 петель, ввести меланжевую нить и вязать 6 см резинкой 1×1.

Отпарить свитер и сшить.

Комбинезон (рис. 107)

Размер 32.

400 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Кольцевые спицы № 3 и прямые № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 43.


2. Верхняя часть комбинезона — платочная вязка.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда.

Начало вязки — снизу вверх по выкройке.

Набрать 95 петель и вязать 2,5 см — нижнюю часть комбинезона чулочной вязкой и 1 ряд (подгибочный) изнаночными петлями по лицевой стороне. Затем перейти на основную вязку и вязать 20 см прямо, причем среднюю

Рис. 107





(48-ю) петлю все время вязать лицевой в петлю нижнего ряда. На длине 28 см от подгибочного ряда прибавлять 5 раз по 1 петле с обеих сторон через каждые 7 рядов (по 5 прибавок с каждой стороны). Снять все петли на дополнительную спицу.

Вторую половину нижней части комбинезона вязать аналогично.

Затем все петли перевести на кольцевые спицы и вязать лиф, убавляя на длине 5 см 5 раз по 1 петле у каждой половины нижней части комбинезона (всего должно быть убавлено по 10 петель с обеих сторон). На длине 23 см закрыть влево и вправо от складочки по 10 петель с обеих сторон каждой половины комбинезона.

Петли переда (65 петель) снять на дополнительную спицу. На остальных 65 петлях вязать основным узором 4 см и снять их на дополнительную спицу.

Сшить комбинезон в нижней части. Надеть на спицы средние 65 петель и вязать отделку по спинке комбинезона длиной 4 см. Затем закрыть средние 45 петель, оставшиеся петли слева и справа снять на нить. Набрать 56 петель по переду комбинезона и вязать 4 см чулочной вязкой, закрыть средние 45 петель, тогда с обеих сторон останется по 10 петель, на которых вязать бретели. Готовые бретели прикрепить к передней половине комбинезона.

Отпарить изделие, правильно сложив калоши, и подшить их нижнюю часть.

Костюм для мальчика (рис. 108)

Размер 34.

600 г шерсти синего цвета, 20 г — красного, 10 г — белого № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Планка, воротник — платочная вязка.
3. Низ джемпера, брюк, рукавов — 4 ряда нитью синего цвета, 2 — белого, 2 — синего, 2 — красного, 2 — синего, 2 — белого, 2 — синего, 8 — красного, 2 — синего, 2 — белого, 2 — синего, 2 — красного, 2 — синего, 2 — белого.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали (для чулочной и платочной) — 2,5 петли, по вертикали для чулочной — 4 ряда, для платочной — 2,5 ряда.

Джемпер. Спинка. Набрать 85 петель и провязать 30 см. В проймах закрыть 3 петли и 2 раза по 1. Плечо закрыть в 6 приемов по 3 петли. Остальные 40 петель снять на нить.

Левая полка. Набрать 63 петли, на 32 вязать планку платочной вязкой (на длине отделки по низу изделия от отдельного клубка перекладывать нити по изнаночной стороне), оформляя петли для пуговиц. В пройме закрыть 4, 2 петли и 2 раза по 1.

Для расширения планки на длине 15 см в начале каждого ряда прибавлять по 1 петле через каждые 7 см вязки, одновременно убавляя около него в основном полотнище по 1 петле через каждые 7 см (по 2 прибавки и 2 убавки).

Для того чтобы планка не стягивала изделие, каждый 10-й ряд вязать укороченным таким образом: провязать все петли планки, повернуть работу и еще раз провязать петли планки, затем вязать полный ряд. Петли планки снять на нить.

Правая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 45 петель и вязать 37 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см. Затем провязать еще 3 см, убавляя в начале каждого ряда по 1 петле. Оставшиеся петли закрыть.

Готовые детали отпарить и сшить.

Воротник. Перевести открытые петли планки и спинки на спицу и вязать воротник.

Брюки. Задняя половина вяжется сверху вниз. Набрать 95 петель и вязать 2 ряда чулочной вязкой, затем 6 укороченных рядов таким образом: не довязывая от центра к боковым швам в каждом ряду 4, 8, 12, 16, 18, 24 петли, поворачивать работу. Далее условно разделить все петли на 2 равные части (по 47 петель), 48-ю обозначить нитью другого цвета (центральная линия) и вязать 10 см, прибавляя с обеих сторон ее по 1 петле через каждые 5 см. Затем






Рис. 108



1/2 спинки — левая полка — 1, 2 рукава



задняя половина брюк — передняя половина брюк

вязать еще 8 см, прибавляя через каждые 1,6 см по 1 петле. После этого связать еще 4 см, прибавляя в обоих направлениях каждого ряда около центральной линии 18 раз по 1 петле. На длине 25 см от начального ряда на спицах должно быть 88 петель. Далее разделить петли задней половины брюк на 2 равные части и вязать каждую отдельно. Провязать 17 см, убавляя по 1 петле со стороны шага — через каждые 2 см, со стороны бокового шва — через каждые 5 см. Провязать еще 28 см, прибавляя по 1 петле через каждые 14 см (последние 3 см — платочная вязка). Далее провязать 3 укороченных ряда, не довязывая до конца ряда 6, 12, 18 петель и поворачивая работу.

Передняя половина. Набрать 95 петель и вязать 14 см. Затем обозначить центральную петлю нитью другого цвета и вязать еще 8 см, прибавляя около нее с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,6 см (10 прибавок). Далее разделить изделие по центральной линии на 2 равные части и вязать, убавляя по 1 петле со стороны шага — через каждые 6 см, со стороны бокового шва — через каждые 3 см. Далее вязать еще 27 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 13 см (последние 3 см из 13 вязать платочной вязкой).

Готовые детали отпарить и сшить. Обозначить линии заутюжки, отпарить брю-

ки, чуть растягивая коленную часть и приспосаживая подколенную.

По верхнему краю набрать петли и связать пояс с подшивкой шириной 3 см. Втянуть резинку.

Свитер (рис. 109)

Размер 42—44.

300 г шерсти терракотового цвета, 100 г — черного, по 5 г — белого, красного, синего (для вышивки переда) № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка. Эффект достигается за счет вывязывания по переду изделия фигур трапециевидной формы нитями терракотового и черного цветов с последующей вышивкой треугольников в верхней правой и нижней левой частях переда.

2. Низ изделия, манжеты, ворот — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали 4 ряда.


Спинка. Набрать 100 петель нитью терракотового цвета и вязать 4 см резинкой 1×1. Далее равномерно прибавить 10 петель и вязать 34 см от начального ряда. В проймах закрыть 5, 3 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 51 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 6, 4 петли и 2 раза по 1 петле. Одновременно закрыть плечо в 6 приемов: 3 раза по 5 петель, 3 раза — по 4.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До пройм вяжется по описанию спинки. Отделку выполнять таким образом: провязать 10 см нитью терракотового цвета, далее, не довязывая к боковому шву 1 петлю в каждом лицевом ряду, ввести с изнаночной стороны нить темного цвета и провязать ею оставшуюся петлю. Чтобы в местах перекладывания нити не образовались дырочки, нити необходимо перекрутить так, чтобы нить одного цвета захватывала нить другого. По изнаночной стороне вязать по рисунку нитями тех же цветов. Во 2-м ряду не довязываются уже 2 петли, меняется цвет нити и так до тех пор, пока с левой (лицевой) стороны не провяжутся все петли темной нитью, а терракотовая исчезнет. В проймах закрыть 6, 4 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 48 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду.

Вторую часть вязать аналогично.

Рис. 109



Р у к а в. Набрать 30 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 5 петель, далее вязать 35 см, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,4 см. В самой широкой части рукава должно быть 85 петель. По окату рукава закрыть по 5 петель, 14 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. Далее закрыть в начале каждого ряда 3 раза по 2 петли, 2 раза по 4, 1 раз — 5 петель. Остальные провязать по 2 петли вместе и закрыть.

Готовые детали отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого на кольцевые спицы набрать петли по вырезу горловины и вязать воротник-стойку высотой 4 см, последние 3 ряда — потуже. Сшить плечо.

Вышить крестиком треугольники на изделии разноцветными нитями.

Комплект для девочки (рис. 110)

Размер 30.

700 г шерсти зеленого цвета, 100 г — желтого № 32/2 в 4 сложения. Спицы кольцевые № 2, прямые № 2.

Виды вязки:

1. Перед и спинка сарафана — по образцу 37 нитью зеленого цвета.
2. Рукава сарафана — платочная вязка нитью желтого цвета.
3. Вырез горловины, низ рукава — резинка 1×1.
4. Свитер — по образцу 36 нитью зеленого цвета, а ворот и манжеты — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Сарафан. С п и н к а. Набрать 156 петель нитью зеленого цвета и вязать 2,5 см чулочной вязкой, 1 ряд — изнаночной по лицевой стороне (для подгиба) и еще 2,5 см чулочной вязкой. Далее перейти на основной узор и связать 55 см от линии подгиба, убавляя с обеих сторон через каждые 1,2 см по 1 петле (по 30 петель с обеих сторон). Чтобы изделие не было вытянутым в боковых швах, необходимо провязать с каждой стороны по 4 укороченных ряда, не довязывая через каждые 2—3 ряда от середины к боковому шву 4, 8, 12, 16 петель. После каждого укороченного ряда поворачивать работу и вязать в обратном направлении, опять не довязывая в конце ряда 4, 8, 12, 16 петель. Провязав от подгибочного ряда 55 см, закрыть в проймах по 6 петель с обеих сторон. Далее вязать линию реглана, убавляя в начале каждого 3-го ряда по 1 петле (по 21 убавке с каждой стороны). На длине 22 см от начала проймы закрыть средние 18 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 12 петель в такой последовательности: 5, 4 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду.

Вторую часть (по вырезу горловины) вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

П е р е д. Набрать 150 петель и вязать 30 см по описанию спинки. Затем разделить петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, выполняя разрез для «молнии». Со стороны разреза вязать прямо. Боковой шов и вырез горловины выполнять по описанию спинки.

Р у к а в. Набрать 120 петель нитью желтого цвета и вязать платочной вязкой 6 см. Оформить линии реглана, убавив в начале оката рукава сразу по 6 петель с обеих сторон. Затем убавить 65 петель на длине 50 рядов в такой последовательности: 15 раз по 2 петли (в начале и в конце ряда) и 35 раз по 1 петле в начале каждого ряда.

По вырезу горловины со стороны переда к спинке закрыть петли в 4 приема: 3 раза по 2 петли и 1 раз 3 петли.

Отпарить все детали, сшить, вшить «молнию» и рукава. По вырезу горловины набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 3 см платочной вязкой. Все петли закрыть в 1 ряду.


Свитер вяжется от горловины. Набрать на спицы 84 петли нитью зеленого цвета и связать по кругу ворот высотой 10 см резинкой 1×1. Затем разделить петли за вычетом 4 соединительных на 3 равные части (на рукава, спинку и перед):

$(84 - 4) : 3 = 26$ петель и 2 в остатке.

Оставшиеся 2 петли разделить пополам и прибавить к спинке и переду. Таким образом на спинку и перед распределилось по 27 петель, на рукава — по 13.

Рис. 110





Обозначить соединительные петли нитью другого цвета и вязать по кругу, прибавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле около 4 соединительных линий (в ряду прибавляется по 8 петель), 4 соединительные петли вязать изнаночными.

Для оформления выреза горловины каждый ряд не довязывать до конца, то есть провязать петли рукава, спинки, второго рукава, последнюю соединительную петлю и еще 1 петлю от переда, повернуть работу и так же вязать в обратном направлении. Провязав еще 1 петлю с обратной стороны переда, снова повернуть работу и в следующем ряду провязать по переду на 2 петли больше. Так вязать, пока не будут провязаны все петли по переду изделия. Когда длина линии реглана достигнет 16 см, на спицах должно быть 300 петель. Теперь каждую часть вязать отдельно. Петли рукавов вместе с соединительными петлями снять на запасную спицу.

П е р е д. Приступая к выполнению переда (на спицах должно быть 90 петель), слева и справа прибавить по 6 петель для пройм и связать основным узором 35 см. Далее в 1 ряду равномерно убавить 12 петель, а на 90 петлях вязать 5 см резинкой 1 × 1.

С п и н к а выполняется аналогично.

Р у к а в. Перевести на спицы петли рукава со вспомогательной спицы, прибавить с обеих сторон по 6 петель (проймы) и вязать 20 см, убавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,2 см. При переходе к оформлению манжеты убавить равномерно в 1 ряду 5 петель, а на остальных вязать манжету шириной 10 см резинкой 1 × 1. Закрыть петли в 1 ряду.

Отпарить все детали свитера и сшить.

Нарядное платье (рис. 111)

Размер 36.

200 г полумохера голубого цвета, 100 г шерсти № 32/2 белого цвета в 3 сложения. Кольцевые спицы № 2, крючок № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка нитью голубого и белого цветов.

2. Воротник-стойка — столбики без накидов.

3. Рюши — ажурная вязка.

1-й — 3-й ряды — платочная вязка.

4-й ряд — увеличить количество петель вдвое.

5-й ряд — 1 лицевая, накид (повторить



7 раз), 2 вместе лицевой (повторить 7 раз и так до конца ряда, 7 раз петли прибавляются и убавляются за счет накидов).

6-й, 7-й ряды — платочная вязка.


Еще раз повторить с 5-го ряда. Закрыть петли в одном ряду. Рюши обвязать крючком нитью белого цвета столбиками без накидов.

4. Отделка по белым полосам — голубые розочки, вывязанные крючком и симметрично пришитые по середине полос.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали 3,2 ряда.

Изделие вяжется по кругу снизу вверх. Набрать 360 петель и вязать 41 см,

Рис. 111



убавляя в 1-м ряду новой полосы петли за счет провязывания каждой 7-й и 8-й петель вместе лицевой. На линии талии должно быть 150 петель. Далее вязать прямо еще 15 см, прибавляя в боковых линиях по 1 петле через каждые 3 см (по 2 петли у каждой линии). На уровне пройм изделие разделить на перед и спинку и вязать каждую часть отдельно.

П е р е д. В проймах закрыть 3, 2 петли и 2 раза по 1. На длине 70 см закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 5 раз по 1.

С п и н к а. В проймах закрыть 3, 2 петли и 2 раза по 1. На длине 55 см разделить петли на 2 равные части и вязать 15 см. 3 петли у разреза все время вязать платочной вязкой. По вырезу ворота закрыть 5 петель, 5, 3 петли и 2 раза по 1.

Вторую часть вязать аналогично.

Р у к а в. Набрать 30 петель и вязать 32 см, прибавляя через каждые 1,4 см по 1 петле. По окату закрыть 3, 2 петли, 12 раз по 1 петле, 2, 3, 5 петель. Остальные провязать по 2 вместе и закрыть в одном ряду. По нижнему краю рукава набрать 60 петель и вязать рюш.

Сшить платье по плечевым швам. Крючком обвязать горловину столбиками без накидов, выполнить рюш.

Конверт для ребенка до 1 года (рис. 112)

200 г шерсти голубого цвета (для мальчика) или розового (для девочки) № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — резинка 3×1.

2. Рукавички, бейка к капюшону — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Спинка. Набрать на спицы 95 петель и вязать 32 см. В проймах закрыть 3 петли и 2 раза по 1 петле. Затем вязать 18 см. Плечо закрыть в 5 приемов по 6 петель. На длине 51 см (53—2) закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 3 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 96 петель и вязать 4 ряда. Затем разделить петли на 2 равные части (по 48 петель) и вязать каждую часть отдельно (лучше от 2 клубков). Со стороны разреза первые 3 петли вязать платочной вязкой, остальные петли — основным рисунком по описанию $^1/_2$ спинки (до начала выреза горловины). На длине 49 см по вырезу горловины закрыть 5, 2 петли и 3 раза по 1 петле.

Рукав. Набрать 5 петель и вязать 10 см резинкой 1×1, прибавляя с обеих сторон 12 раз по 1 петле (12 прибавок с обеих сторон). Остальные ряды вязать по прямой. Затем равномерно по всему ряду прибавить 7 петель (на спицах должно быть 36 петель) и вязать основным рисунком 19 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,3 см. У самой широкой части рукава должно быть 65 петель.

По окату рукава закрыть с обеих сторон по 3 петли, далее 14 раз по 1 петле в начале каждого ряда, затем с каждой стороны 2 раза по 3 петли, 2 раза по 4 и 1 раз 5 петель.

Капюшон. Набрать 80 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель и вязать 15 см от начального ряда, после чего закрыть с обеих сторон по 30 петель. На остальных 30 петлях вязать еще 12 см и закрыть все петли в 1 ряду. Сшить капюшон по разметкам на рис. 112. Набрать по нижнему краю его петли и вязать 3 см резинкой 1×1, затем еще 5 см пышной резинкой по образцу 6. Последних 2 ряда провязать платочной вязкой и закрыть все петли в 1 ряду.

Все детали отпарить, сшить. Затем из пряжи в 3 сложения крючком оформить донышко конверта, выполняя столбики без накида в каждую петлю низа изделия. Так вязать 3 круга. Затем к центру каждого ряда уменьшить количество столбиков, пропуская через каждые 4 столбика 1 столбик до тех пор, пока не закроются все петли донышка. Чтобы донышко по-






Рис. 112

лучилось овальным по бокам, убавлять столбики через 1.

По вырезу ворота набрать петли и вязать стойку высотой 3 см.

Вложить капюшон нижней частью в верхнюю часть изделия, расправить его по изнаночной стороне и приметать. Вшить «молнию».

Костюм для мальчика (рис. 113)

Размер 28.

300 г шерсти голубого цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 11.
2. Манжеты, низ изделий — резинка 1×1.
3. Планка — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 3,2 ряда.

Жакет. Вязание начинается от воротника. Набрать 52 петли и вязать платочной вязкой 3 см, затем распределить петли на рукава, спинку и перед. Для этого количество петель за вычетом 19 (11 петель на планку и 8 — на 4 линии реглана) разделить на 3 части:

$$(52 - 19) : 3 = 11 \text{ петель.}$$

Затем петли одной части разделить на 2:

$$11 : 2 = 5 \text{ петель и } 1 \text{ в остатке.}$$


Таким образом, на рукава распределить по 5 петель, а 1 оставшуюся добавить на перед. Петли распределились так: на спинку — 11, на перед — 12.

Обозначить петли планки и соединительные нитью другого цвета и вязать в прямом и обратном направлениях, прибавляя около соединительных петель в каждом лицевом ряду по 1 петле (8 прибавок в каждом лицевом ряду). Соединительные петли вязать по образцу 11 (только на 2 лицевых петлях), петли планок — платочной вязкой, оформляя на левой планке петли для пуговиц, остальные петли вязать основным рисунком. Для оформления выреза горловины вязать укороченные ряды от рукава к вырезу, то есть провязать петли рукава, спинки, второго рукава, последнюю соединительную и еще 1 петлю от передней полки и, повернув изделие, в обратном направлении выполнять то же самое. Так повторять несколько раз, каждый раз провязывая на 1 петлю больше (к планке для застежки) до тех пор, пока не провяжутся все петли на передних полках (до планки), одновременно прибавляя около соединительных линий по 1 петле. Когда линия реглана достигнет 16 см (на спицах должно быть 235 петель), каждую часть вязать отдельно. Петли рукавов вместе с соединительными снять на нитку.

Левая и правая полки. Вязать от 2 клубков. Приступая к вязанию переда, с обеих сторон прибавить по 4 петли и вязать основным узором 9 см, выполняя

Рис. 113





на 11 петлях левой и правой полок планки для застежки. Затем перейти на резинку 1 × 1 и вязать 3 см, продолжая вязать планку платочной вязкой.

Спинка. К петлям спинки слева и справа прибавить по 4 петли и вязать основным узором 9 см и 3 см — резинкой 1 × 1.

Рукав. Перенести на спицы петли рукава, прибавить с обеих сторон по 4 петли и вязать основным рисунком 12 см, убавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,7 см. Затем вязать 3 см резинкой 1 × 1.

Штанишки. Набрать 36 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Затем прибавить равномерно по всему ряду 4 петли и вязать 19,5 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,2 см (по 16 прибавок с обеих сторон). Затем на всех петлях вязать 14 см, после чего еще 3 см чулочной вязкой, 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне и еще 3 см для подшивки.

Вторую часть вязать аналогично.

Отдельно вывязать ластовицу размером 10 × 10 см, начиная с 3 петель.

Отпарить все детали, сшить их, вставить ластовицу, подшить верхнюю часть штанишек по линии подгиба, втянуть широкую резинку.

Костюм для девочки (рис. 114)

Размер 32—34.

400 г шерсти малинового цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы кольцевые № 2, прямые № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор (спинка, перед, рукава) — чулочная вязка с выполнением по переду изделия и рукава отделочных полос по образцу 105 (число петель кратное 7) в таком порядке. Перед: по центру от начала до выреза горловины 3 отделочные полосы на 24 петлях, далее с обеих сторон по 1 укороченной полосе (разрыв полосы в 3—4 раппорта), еще 1 полоса (разрыв в 7—8 раппортов). Рукав — аналогично, только укороченные ряды выполнять от манжет к пройме.

2. Юбка — чередование чулочной и изнаночной вязки. Прибавки на расширение





Рис. 114



делаются с лицевой стороны около полос, выполненных изнаночными петлями.

3. Низ свитера, манжеты, ворот — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Свитер. Спинка. Набрать 80 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и вязать чулочной вязкой 24 см. В проймах закрыть 4 петли и 3 раза по 1 петле с обеих сторон в начале каждого ряда. Вязать еще 12 см и закрыть плечо в 4 приема: 3 раза по 6 петель, 1 раз — 7. На длине 37 см закрыть средние 8 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая в каждом ряду по вырезу горловины 2 раза по 3 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 85 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и вязать отделочные полосы. Провязав 24 см, в проймах закрыть 4 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 34 см закрыть средние 7 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 1 раз 4 петли, 1 раз — 3, 1 раз — 1.

Плечо закрыть в 4 приема: 2 раза по 6 петель, 2 раза по 5.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и вязать 26 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,1 см (по 22 прибавки с обеих сторон). В широкой части рукава должно быть 80 петель. По окату рукава закрыть с обеих сторон по 4 петли и 14 раз по 1,1 раз — 3, 2 раза по 4 и 1 раз — 5 (по 34 убавки с обеих сторон). На оставшихся 10 петлях связать «погон» длиной 9 см, затем закрыть со стороны переда 2 раза по 5 петель.

Юбка. Вяжется сверху вниз по кругу на кольцевых спицах. Набрать 180 петель и вязать по кругу 3 см чулочной вязкой. Затем 1 ряд изнаночными петлями, 3 см — чулочной вязкой. После этого равномерно по всему ряду прибавить 20 петель (по 1 петле через каждые 9 петель), разделить петли на 20 равных частей (клиньев) и вязать, чередуя 10 изнаночных петель и 10 лицевых и прибавляя в каждом 10-м ряду с обеих сторон около изнаночных петель по 1 петле (20 прибавок в 1 ряду), которые по лицевой стороне вязать изнаночными петлями. Получится 7 рядов, в которых прибавляются петли, и 140 прибавок. На длине 40 см на спицах должно быть 340 петель. Все прибавки распределять только около изнаночных петель, а лицевые 10 петель вязать все время по прямой.

Готовые детали слегка отпарить и сшить, оставив не сшитым одно плечо свитера, от которого по вырезу горловины набрать петли и вязать 3 см резинкой 1×1. Закрыть петли в 1 ряду, сшить плечо. Перегнуть по линии подгиба пояс юбки и подшить, оставив отверстие для втягивания резинки.

Платье (рис. 115)

Размер 42—44.

300 г шерсти темно-зеленого цвета, 100 г — желтого № 32/2 в 4 сложения. Кольцевые и обычные спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор (спинка, рукава) — чулочная вязка.

2. Перед — по образцу 196 нитями двух цветов.


3. Низ изделия, манжеты, воротник — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см по переду: по горизонтали — 2,3 петли, по вертикали — 4 ряда. По спинке, рукавам — 2,5 петли и 5 рядов.

Спинка. Набрать 140 петель нитью темно-зеленого цвета и вязать 2 ряда платочной вязкой. Затем перейти на чулочную, провязать 5 укороченных рядов, и, не довязывая к боковым швам 6, 12, 18, 24, 30 петель, каждый раз поворачивать изделие. Далее вязать 51 см, убавляя с обеих сторон 25 раз по 1 петле через каждые 2 см (на линии талии должно быть 90 петель). От талии до проймы провязать 13 см, прибавляя с обеих сторон 5 раз по 1 петле через каждые 2,5 см. В проймах закрыть 3, 2 петли и 2 раза по 1 петле. На длине 77 см (80—3) закрыть плечо в 6 приемов по 5 петель. Оставшиеся петли закрыть в одном ряду.

Рис. 115





П е р е д. Набрать 128 петель, вязать 2 ряда нитью темно-зеленого цвета, ввести нить желтого цвета и вязать перед до проймы по описанию спинки (образец 196). В проймах закрыть 6, 3, 2 петли и 3 раза по 1 петле. Провязав 1 см от начала проймы, разделить петли на 2 части и вязать каждую часть отдельно, 2 кромочные у разреза для застежки вязать платочной вязкой. На длине 12 см от начала проймы закрыть плечо в 4 приема: 3 раза по 6 петель, 1 раз 7 петель. По вырезу горловины закрыть 6 петель, 4, 2 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

В о р о т н и к. По вырезу горловины набрать петли и вязать воротник высотой 9 см. Пояс вязать платочной вязкой.

Р у к а в. Набрать 40 петель и вязать платочной вязкой манжету высотой 3 см. Затем равномерно прибавить в одном ряду 40 петель, вывязывая с одной петли — 2, и на всех петлях провязать 26 см. По окату закрыть с обеих сторон 7, 3 петли и 22 раза по 1 петле. На оставшихся петлях вязать погон длиной 12 см, затем закончить вязку, закрыв его в 2 приема по 8 петель.

Готовые детали слегка отпарить, сшить, пришить пуговицы для пояса и застежки.

Комплект для мальчика (рис. 116)

Размер 30.

500 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Брюки, карманы, воротник, низ куртки, манжеты — резинка 1×1.


2. Верх куртки и рукава — по образцу 40.

3. Шапочка с козырьком (размер 52) — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Куртка. **С п и н к а.** Набрать 80 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и перейти на вязку по образцу 40. Вязать 36 см от начального ряда, в проймах закрыть 3 петли и 2 раза по 1 петле. Вязать еще 16 см и закрыть плечи с обеих сторон в 3 приема по 9 петель, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Л е в а я п о л к а. Набрать 45 петель и вязать 3 см. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и перейти на основную вязку. На крайних 10 петлях







Рис. 116



вязать планку для застежки и оформлять петли для пуговиц. Провязав 2 ряда, разметить место для кармана, отсчитав от планки (с внутренней стороны) 15 петель, 16-ю петлю обозначить нитью другого цвета, отсчитать от обозначенной петли еще 19 петель, обозначить 20-ю петлю. На петлях между отметками вязать верхнюю часть кармана резинкой 1×1, на остальных петлях вязать по образцу 40. Провязав 8 см (длина кармана), на отдельные спицы набрать 20 петель и вязать 8 см мешковины, затем закрыть петли верхней части кармана, а вместо них присоединить петли мешковины и продолжать вязание. На длине 36 см от начального ряда в пройме закрыть 3 петли и 2 раза по 1 петле. Далее вязать, убавляя около планки 12 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду (до скоса плеча). На длине 39 см от начального ряда со стороны планки прибавить в 1 ряду сразу 10 петель (всего 20 петель: 10 петель — планка, 10 — воротник) и вязать, убавляя петли в изделии около планки в каждом 3-м ряду, а петли планки и ворота вязать резинкой 1×1. На длине 16 см от начала проймы закрыть плечо в 3 приема по 9 петель. На остальных петлях вязать воротник длиной 12 см от начала его расширения, убавляя по внутреннему краю (со стороны выреза горловины) в каждом 4-м ряду по 1 петле.

Правая полка вяжется аналогично, только без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и связать 32 см, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,7 см. По окату рукава закрыть с обеих сторон по 3 петли, 12 раз по 1 петле в начале каждого ряда, затем 3 раза по 2 петли, 3 раза по 4, 1 раз — 5 (с обеих сторон).

Брюки. Начало вязания — от пояса. Набрать 67 петель и вязать 2,5 см чулочной вязкой, затем 1 ряд по лицевой стороне изнаночными петлями (для подгиба) и еще 2,5 см чулочной вязкой. Далее вязать резинкой 1×1. Для удлинения задней половины брюк необходимо на длине 4,5 см провязать 8 укороченных рядов слева направо: не довязывая до конца ряда 3 петли, повернуть работу и вязать в обратном направлении до конца ряда, в следующих рядах не довязывать 6, 9, 15, 18, 20, 22, 24 петли, каждый раз поворачивая работу. Таким образом, изделие с одной стороны удлинится на 4,5 см. Далее вязать по прямой 20 см. На длине 3 см прибавить в начале и конце каждо-

го ряда по 1 петле (2 прибавки в 1 ряду, на спицах должно быть 95 петель) и вязать 38 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле, через каждые 2,5 см (на спицах должно быть 65 петель). Затем вязать прямо еще 4 см резинкой 1×1, далее по лицевой стороне 1 ряд изнаночными петлями (для подгиба), после чего — чулочной вязкой 4 см.

Вторая половина брюк вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали слегка отпарить и сшить, подшить мешковины карманов.

Шапочка. Набрать 120 петель, вязать 2,5 см чулочной вязкой и приступить к выполнению козырька. Для этого отсчитать средние 40 петель и вязать их чулочной вязкой, не довязывая с каждой стороны по 2 петли (каждый ряд должен быть на 2 петли короче предыдущего). Когда в ряду останется 14 петель, провязать все 40 петель, затем 1 ряд лицевыми петлями по изнаночной стороне (для подгиба) и дальше вязать лицевую сторону козырька чулочной вязкой в обратном порядке: начать с 14 средних петель и провязывать в конце каждого последующего ряда на 2 петли больше до тех пор, пока не будут провязаны все 40 петель. После этого вязать на всех набранных петлях 2,5 см чулочной вязкой (последний ряд вязать, туго затягивая петли), перейти на резинку 1×1 и продолжать вязку. Провязав 12—15 см, начать оформление донышка. Для этого в 1 ряду убавить число петель вдвое, провязывая по 2 петли вместе лицевыми (лицевая петля провязывается вместе с изнаночной, петли захватываются сверху), вязать 3 см чулочной вязкой, снова провязать по 2 петли вместе. Когда на спицах останется 8—10 петель, собрать их на нить и затянуть. Обвязать пуговицу и пришить над отверстием (закрывая его). Готовую шапочку сшить сзади. Внутрь козырька подложить кусочек полотна или дерматина, подшить козырек.

Сарафан (рис. 117)

Размер 38.

300 г шерсти горчичного цвета, 25 г — желтого № 32/2 в 5 сложений. Спицы кольцевые № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор (юбка) — чулочная вязка в полоску.

Лиф и бретели — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда.

Изделие начинают вязать с юбки, которая выполняется в поперечном направлении и состоит из 12 последовательно соединенных в процессе вязания клиньев. Каждый клин выполнять так. Набрать на спицы 112 петель вспомогательной нитью и вязать 5—6 рядов. Далее ввести нить основного цвета и вязать 24 ряда, причем, провязав 6 рядов, ввести нить желтого цвета и вязать 3 полосы по 2 ряда каждую. Между полосами — по 2 ряда нитью основного цвета, после каждой полосы 6 рядов нитью основного цвета.

Чтобы расширить клин, на длине 45 см провязать укороченные ряды таким об-

Рис. 117




разом: не довязывая к талии 3 раза по 10 петель (10, 20, 30), каждый раз поворачивать работу. Далее не довязывать 5 раз по 15 петель (всего 75 петель на длине 30 см). Затем вязать полный ряд в прямом и обратном направлениях. Далее расширить клин в нижней части на длине 15 см, провязать 40 петель снизу вверх, повернуть работу и вязать в обратном направлении. В следующих рядах провязывать 30, 20, 10 петель. На этом вязка половины клина (расширения) заканчивается. Теперь вязать вторую половину, увеличивая количество провязываемых петель снизу вверх в той же последовательности, т. е. провязать 10, 20, 30, 40 петель снизу вверх, каждый раз делая повороты. Далее на длине 30 см провязывать по 15 петель. Оставшиеся петли провязать по 10 в каждом укороченном ряду. Один клин готов.

Закончить юбку 5—6 рядами вспомогательной нити.

Отпарить полотно, по верхнему краю набрать 190 петель лифа и вязать 14 см по кругу резинкой 1×1. Далее обозначить места прикрепления бретелей по переду и вязать их длиной 18 см. Закончить вспомогательной нитью. Аналогично выполнить бретели по спинке. Отпарить, снять вспомогательную нить и соединить бретели трикотажным швом. Низ изделия, лиф и бретели обвязать крючком нитью желтого цвета, к переду лифа пришить 3 пуговицы.



Рис. 118



Платье (рис. 118)

Размер 30.

350 г шерсти голубого цвета № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Юбка, рукав, планка, воротник-стойка — платочная вязка;
2. Низ платья, манжеты — резинка 1×1.
3. Перед и спинка выше талии — по образцу 15.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 123 петли и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем провязать еще 14 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 4 см (4 убавки с каждой стороны). Далее убавить равномерно по всему ряду 5—6 петель, перейти на вязку по образцу 15 и вязать 13 см. Пройму оформить в 4 приема: 4, 3 петли и 2 раза по 1 петле и вязать ее длиной 14 см. Плечо оформить в 5 приемов: 3 раза по 6 петель, 1 раз 7 петель, 1 раз 8 петель (33 петли в 10 рядах). На длине 47 см (30+17) от начального ряда закрыть средние 6 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины к плечу 2 раза по 8 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До планки и по боковому шву до проймы вязать по описанию спинки. Провязав 18 см, разделить петли на 2 равные части, перенести 4 петли с левой спицы на правую (считать по изнаночной стороне) и вязать до начала проймы прямо. На 9 петлях оформлять со стороны разреза бейку и петли для пуговиц. Провязав 30 см от начального ряда, оформить пройму, закрыв со стороны бока 6, 4 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду.

Плечо закрыть в 5 приемов по 6 петель.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 66 петель и вязать 3 см резинкой 1×1, далее — 10 см платочной вязкой, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 0,7 см (по 12 прибавок с каждой стороны). У самой широкой части рукава должно быть 90 петель.

Окат рукава оформить так: первые 2 убавки произвести аналогично 2 первым убавкам по переду и спинке, затем убавить 20 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, 2 раза по 2 петли, 3 раза по 3 петли, остальные провязать по 2 петли вместе и закрыть в 1 ряду.

Отпарить все детали и сшить. По вырезу горловины от середины планки набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 3 см платочной вязкой.

Жакет для мальчика (рис. 119)

Размер 36.

300 г шерсти голубого цвета № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор (спинка, рукава) — выпуклые полосы:

1-й ряд — 6 изнаночных, из 3 вывязать 3 новые петли, 1 лицевая, из 3 вывязать 3, 6 изнаночных.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 6 изнаночных, 2 лицевые, из 3 вывязать 3 новые петли, 2 лицевые, 6 изнаночных.

Повторить с 1-го ряда.


2. Перед изделия — рельефный узор:

1-й ряд — 2 петли снять на дополнительную спицу, отвести за работу, 2 провязать лицевыми, затем 2 лицевыми с дополнительной спицы, 2 петли снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, провязать 2 лицевые, затем 2 лицевые с дополнительной спицы и т. д.

2-й — 8-й ряды — по рисунку.

9-й ряд — 2 петли снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 2 лицевые, 2 лицевые с дополнительной спицы, 2 снять и оставить за работой, 2 лицевые, 2 лицевые с дополнительной спицы и т. д.

Рис. 119



10-й — 16-й ряды — по рисунку.
Повторять с 1-го ряда.

3. Низ изделия и рукавов, воротник — резинка 2 × 2.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 80 петель и вязать 5 см резинкой 2 × 2. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать 30 см от начального ряда. В проймах закрыть в начале каждого ряда 3, 2 петли и 3 раза по 1. Далее вязать прямо на длине 48 см. Плечи оформить в 3 приема: 5 петель и 2 раза по 6. Остальные петли закрыть.

Левая полка. Набрать 35 петель и вязать 5 см резинкой 2 × 2. Затем равномерно по всему ряду прибавить 5 петель, перейти на рельефную вязку и вязать до выреза горловины по описанию половины спинки. По вырезу горловины закрыть 3 петли и 2 раза по 1 в каждом 2-м лицевом ряду. Плечо закрыть в 3 приема: 2 раза по 7 петель, 1 раз — 8.

Правую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 5 см резинкой 2 × 2. Затем прибавить 5 петель равномерно по всему ряду и вязать 30 см, прибавляя через каждые 1,5 см по 1 петле (по 17 прибавок с каждой стороны). По окату закрыть в начале каждого ряда 3 петли, 2 раза по 2, 8 раз по 1 петле, 2, 3, 5 петель, остальные провязать по 2 вместе и закрыть.

Готовые детали отпарить, сшить. По полкам набрать петли и связать планки резинкой 2 × 2, оформляя на левой полке петли для пуговиц.

По вырезу ворота набрать петли (их должно быть 70) и вязать резинкой 2 × 2 отложной воротник высотой 10 см.

Пришить пуговицы.

Жилет (рис. 120)


Размер 32.

200 г шерсти синего цвета, 20 г — голубого, 10 г — красного, 10 г — зеленого № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 42.

Рис. 120



2. Вырез горловины, низ изделия и бейки — резинка 1 × 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда.


Спинка. Набрать 70 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Затем перейти на основную вязку, прибавить равномерно по всему ряду 10 петель и вязать основным узором 29 см. В пройме закрыть 5, 3, и

фон голубой

⊠ – синий

◉ – красный

Ⓜ – зеленый



Продолжение рис. 120.

2 раза по 1 петле. Далее вязать прямо 14 см. Плечо закрыть в 3 приема по 5 петель. Остальные петли закрыть в одном ряду.

Перед. Вязать 20 см по описанию спинки. Затем ввести нить голубого цвета и вязать 12 см. Проймы закрыть, как на спинке. На длине 38 см от начального ряда разделить петли на 2 части и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5 раз по 3 петли. Далее вязать прямо. На длине 14 см от начала проймы закрыть плечо по описанию спинки.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали отпарить, сшить. Набрать по вырезу горловины петли и вязать ворот высотой 3 см. Так же обработать бейки.

На голубой полосе вышить паровозик по схеме.



Рис. 121

Свитер (рис. 121)

Размер 34.

200 г шерсти зеленого цвета, 15 г — белого, 10 г — синего № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.


Виды вязки:

1. Основной узор — резинка 1 × 1 нитью зеленого цвета.

2. Отделочные полосы — платочная вязка нитью белого и синего цветов. Чередование полосок производится в такой последовательности: 8 рядов — нитью зеленого цвета, 2 ряда — белого, 1 ряд — синего, 2 ряда — белого и т. д.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Изделие выполняется в поперечном направлении от боковых швов.



Спинка. Набрать 97 петель и вязать полотно шириной 34 см.

Перед. Набрать на спицы 97 петель и вязать 11 см. Затем вязать 6 см, прибавляя по вырезу горловины в начале ряда от горловины вниз по 1 петле. Затем вязать еще 6 см, аналогично убавляя по 1 петле. Последние 11 см вязать прямо.

Сшить изделие по плечевым швам.

Рукав. По размеченным линиям переда и спинки набрать 62 петли и вязать рукав, убавляя по всей его длине с обеих сторон по 1 петле через каждые 3,3 см. На длине 36 см должно быть 40 петель. Затем равномерно убрать по всему ряду 5 петель и вязать манжету шириной 6 см резинкой 1×1 нитью зеленого цвета. По низу переда и спинки набрать по 60 петель такой же нитью, вязать 4 см (низ изделия) и закрыть петли в одном ряду.

Отпарить изделие и сшить. По вырезу горловины от середины спинки набрать петли и вязать в прямом и обратном направлениях ворот высотой 4 см.

Жакет для девочки (рис. 122)

Размер 36.

500 г шерсти домашнего прядения, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Перед — 4 дорожки по образцу 5, но каждая дорожка разделяется не 2, а 1 изнаночной петлей.

2. Спинка, рукава — чулочная вязка.

3. Манжеты, низ изделия, планки для застежки и ворот — резинка 1×1.

Карман — по образцу 68, только на большем количестве петель, остальные петли вязать резинкой 3×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 2,5 ряда.


Спинка. Набрать 66 петель и вязать 6 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 6 петель и вязать 31 см. Далее на длине 9 см убавлять по 1 петле с обеих сторон в лицевом ряду через каждые 2 см вязки (по 4 убавки с каждой стороны). Плечо закрыть в 3 приема: 1 раз — 6 петель и 2 раза по 7, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Правая полка. Набрать 39 петель и вязать 6 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 3 петли. Далее разметить петли планки и карманов так: 8 петель на планку, 8 — на изделие, 20 — на карман, 6 — на изделие.

Затем вязать одновременно петли планки, изделия и кармана. Когда длина кар-



Рис. 122



мана достигнет 10 см, провязать его петли платочной вязкой (2 ряда) и закрыть их в 1 ряду. Набрать отдельно на спицы 20 петель и вязать мешковину кармана длиной 10 см. Присоединить петли мешковины к остальным петлям полки на месте закрытых петель и вязать на всех петлях 31 см до проймы. Убавлять петли в пройме по описанию спинки.

На длине 46 см от начального ряда закрыть 8 петель (петли планки), 4 петли и 6 раз по 1 петле (всего 18 петель). Плечо закрыть в 3 приема: 2 раза по 7 петель, 1 раз — 6.

Левая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 26 петель и вязать 8 см резинкой 1×1. Далее равномерно по всему ряду прибавить 6 петель и вязать 36 см от начального ряда, прибавляя по 1 петле через каждые 2,3 см (по 12 прибавок с каждой стороны). В широкой части рукава должно быть 56 петель. На длине 9 см убавлять с обеих сторон по 1 петле в каждом лицевом ряду (по 12 убавок с каждой стороны), остальные петли закрыть в 1 ряду.

Готовые детали отпарить, сшить.

Ворот. Измерить вырез горловины от начала планки по правой полке, спинке, левой полке и планке. Рассчитать число петель по плотности вязки. Набрать нужное количество петель и вязать резинкой 1×1 воротник-стойку высотой 4 см, выполняя на нем петлю для пуговицы. Закончить воротник 3 рядами хлопчатобумажной пряжи. Отпарить его, распустить хлопчатобумажную пряжу, приметать открытыми петлями к изделию, а затем прикеттлевать или аккуратно подшить, вводя иглу в каждую открытую петлю.

Пришить 6 пуговиц.

Джемпер для мальчика (рис. 123)

Размер 32.


350 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Кокетка по переду, рукав, спинка — резинка 3×1.

2. Отделочные полосы (на изнаночном поле) — по образцу 84.

Рис. 123



3. Низ изделия, манжеты — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Спинка. Набрать 72 петли и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 8 петель и вязать 24 см от начального ряда. В проймах закрыть 3 петли и 2 раза по 1 петле. Провязав 13 см, закрыть плечо в 3 приема: 2 раза по 8 петель и 1 раз — 9. Одновременно на длине 37 см закрыть средние 8 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 2 петли и 2 раза по 1.

Левая полка. Набрать 48 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Прибавить по всему ряду 4 петли и вязать на средних 19 петлях отделочную полосу. Остальной

участок до полосы и после нее вязать изнаночными петлями, а крайние петли планки — резинкой 1×1. Так вязать 24 см, выполняя на основном полотне петли для пуговиц. В пройме закрыть 3 петли и 2 раза по 1. На длине 26 см перейти на резинку 3×1 и вязать кокетку длиной 13 см, убавляя 12 раз в каждом 2-м лицевом ряду около планки по 1 петле (12 убавок). Плечо закрыть так же, как и на спинке, а на 4 петлях планки продолжать вязать еще 5 см.

Правая полка вяжется так же, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 34 петли и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и вязать резинкой 3×1 23 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,1 см (по 20 прибавок с каждой стороны).

По окату рукава закрыть по 3 петли с каждой стороны и 12 раз по 1 в начале каждого ряда, затем 3 раза по 2 петли, 3 раза по 3, 1 раз — 4, 1 раз — 5, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Все детали отпарить, сшить, пришить пуговицы.

Джемпер для мальчика на застежке «молния» (рис. 124)

Размер 42.

400 г шерсти бежевого цвета, 50 г — коричневого, 20 г — меланжевой шерсти (2 нити бежевого цвета, 2 — коричневого) № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 40.
2. Низ изделия, манжеты, воротник — резинка 1×1.
3. По низу изделия выше резинки — орнамент по схеме:

1-й ряд — лицевые петли меланжевой нитью.

2-й и все четные — по рисунку.


3-й ряд — лицевые петли нитью бежевого цвета.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,2 ряда.


Основная часть изделия выполняется нитью бежевого цвета, орнамент — коричневого.

Спинка. Набрать 100 петель нитью бежевого цвета и вязать 3 см резинкой. Затем равномерно по всему ряду приба-

Рис. 124







вить 10 петель и связать 35 см. Первые 31 ряд (по лицевой стороне) вязать орнаментом, далее — по образцу 40, прибавляя с обеих сторон через каждые 10—15 см по 1 петле (по 2 прибавки с каждой стороны). В проймах закрыть по 3 петли с каждой стороны. Для оформления линии реглана закрыть 7 раз по 1 петле с обеих сторон в начале и конце каждого ряда (4 убавки в 2 рядах), 28 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду (по 28 убавок с каждой стороны). На длине 58 см от начального ряда закрыть средние 9 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 6 петель и 2 раза по 1 петле.

Вторую часть вязать аналогично.

П е р е д. Набрать 55 петель нитью бежевого цвета и вязать до проймы по описанию половины спинки, но со стороны разреза первые 2 петли вязать платочной вязкой. В пройме закрыть 3 петли. Для оформления линии реглана закрывать с обеих сторон в начале и конце каждого ряда 4 раза по 1 петле и 28 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. На длине 53 см закрыть по вырезу горловины 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 и 5 раз по 1 петле.

Вторую часть вязать аналогично.

Р у к а в. Набрать 30 петель нитью бежевого цвета и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Далее вязать 36 см (первые 31 ряд — орнамент, остальные — по образцу 40), прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,4 см. В проймах закрыть по 3 петли. Далее оформлять линии реглана, закрывая 4 раза по 1 петле в каждом 2-м лицевом ряду (4 убавки в 8 рядах) и 28 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. Затем по линии реглана со стороны спинки продолжать убавлять по 1 петле в начале ряда, а со стороны переда закрыть вырез в 2 приема: 1 раз — 3 петли, 1 раз — 2 петли.

Все детали отпарить, сшить, вшить «молнию». Набрать петли и вязать воротник шириной 10 см. Затем закрыть петли в 1 ряду.


Платье (рис. 125)

Размер 30.

150 г шерсти № 32/2 в 3 сложения. Крючок № 1,5.

Рис. 125





Основной узор — по образцу 158.

С п и н к а. Связать цепочку длиной 34 см и основным узором — 30 см, равномерно убавляя столбики с обеих сторон от низа к пройме, выдерживая ширину изделия в пройме (проверять по выкройке).

В проймах с обеих сторон на участке 2 см убавить необходимое количество столбиков, соблюдая плавные переходы от одного участка к другому. Плечо закрыть в 3 приема.

Правая полка. Правая полка должна быть шире левой на 2 см. Вязать по описанию $^1/_2$ спинки. Планку вязать столбиками без накида, выполняя на ней петли для пуговиц.

Провязав от начала 40 см (30 + 14 — 4), оформить вырез горловины по выкройке. Плечо закрыть в 3 приема.

Левая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав вязать по выкройке.

Готовые детали отпарить и сшить. Низ платья, рукавов и ворот обвязать столбиками без накида, затем, начиная с 3-го ряда,— зубчиками по образцу 168.

Куртка с капюшоном (рис. 126)

Размер 38.

350 г шерсти зеленого цвета № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 86.

2. Манжеты, низ изделия, ворот, планка к капюшону — резинка 1 × 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 3,2 ряда.


Спинка. Набрать 80 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать 34 см. В проймах закрыть 4 петли и 3 раза по 1. Провязав 17 см, закрыть плечо в 3 приема: 2 раза по 8 петель, 1 раз — 7 петель.

Перед. Набрать 40 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и на всех петлях вязать 34 см. В пройме закрыть 4 петли и 3 раза по 1. Провязав 48 см от начального ряда, закрыть по вырезу горловины 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле и провязать 2 ряда по прямой. Плечо закрыть так же, как в спинке.

Вторую часть вязать аналогично.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 3 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 4 петли, после чего перейти на основную вязку и вязать 36 см, прибавляя в начале каждого ряда по 1 петле через каждые 1,5 см (по 19 прибавок с обеих сторон). По окату рукава закрыть с обеих сторон по 4 петли, 10 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли,

Рис. 126



3 раза по 4, 1 раз — 6 петель. Остальные петли провязать по 2 вместе, а затем закрыть в 1 ряду.

Капюшон. Вязать снизу вверх. Набрать 140 петель и вязать основным рисунком 12 см. Затем закрыть с обеих сторон по 25 петель, вязать 7 см, убавляя через каждые 2 см по 1 петле, после чего закрыть в 3 приема по 35 петель с обеих сторон. На оставшихся средних 26 петлях вязать 16 см и закрыть петли в 1 ряду.

Сшить капюшон в местах, обозначенных на чертеже черточками.

По нижней части набрать петли и вязать 3 см резинкой.

Отпарить изделие, вшить «молнию», пришить капюшон.

ВЯЗАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Платье (рис. 127)

Размер 50—52 (см. чертеж на рис. 137). 600 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор (низ платья, рукава, вставка по вырезу горловины)— ажурная вязка по образцу 114.

2. Лиф изделия — чулочная вязка.

Плотность ажурной вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда, чулочной: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка: Набрать 150 петель и вязать 50 см ажурной вязкой, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 5 см (по 7 убавок с каждой стороны), и еще 15 см, закрывая по 1 петле через каждые 3 см. По линии талии должно быть 100 петель. От талии к пройме вязать 20 см, прибавляя по 1 петле через каждые 2 см (по 9 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 7, 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле. На длине 96 см от начального ряда закрыть средние 14 петель, затем вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 7, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Одновременно закрыть плечо в 5 приемов: 2 раза по 8 петель, 3 раза по 7 петель.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. Набрать 160 петель и вязать 73 см по описанию спинки, прибавляя и убавляя такое же количество петель. На длине 73 см от начального ряда разделить петли переда на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно. По вырезу горловины закрыть 18, 9, 3 петли и 3 раза по 2 петли. На длине 77 см от низа изделия закрыть в пройме 9, 4, 2 петли и 3 раза по 1, по вырезу горловины убрать 24 петли на длине 23 см (по 1 петле через каждые 5 рядов). Таким образом по вырезу горловины убавилось 60 петель.



Рис. 127

Вторую часть вязать аналогично.

Левая вставка. По вырезу горловины набрать 36 петель и вязать ажурной вязкой, при этом необходимо округлить вставку по нижнему краю провязыванием укороченных рядов, не довязывая до конца ряда 3 раза по 2 петли, 3 петли и 9 раз по 1 петле. Затем на 36 петлях вязать ажурное полотно шириной 21 см. Далее оформить плечевой скос в 5 приемов: 1 раз 8 петель, 4 раза по 7 петель.

Правая вставка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 80 петель и вязать ажуром 42 см, прибавляя по 1 петле с каждой стороны через каждые 9 см (по 8 прибавок с каждой стороны). По окату закрыть с обеих сторон 9, 4 петли, 25 раз по 1 петле, 2, 3 петли. Оставшиеся петли закрыть в одном ряду, предварительно провязав по 2 петли вместе.

Готовые детали отпарить, сшить, приметать и пришить вставку.

Летняя кофточка (рис. 128)

Размер 42—44.

250 г шерсти светлого цвета № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Рукава — по образцу 182.

Рис. 128




3. Отделочные бейки — 6 рядов чулочной вязкой хлопчатобумажной пряжей, 8 рядов чулочной вязкой нитью основной пряжи. По лицевой стороне бейки провязать 1 ряд для подгибки: 2 петли вместе лицевой, накид. Затем 2 ряда чулочной вязкой и еще 1 ряд для подгибки по изнаночной стороне: накид, 2 петли вместе изнаночной. Далее 6 рядов нитью основной пряжи и 6 рядов — хлопчатобумажной пряжи.

Плотность вязки на 1 см:

1. Основной узор: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.
2. Ажурный узор: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 144 петли и вязать чулочной вязкой, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 0,5 см (по 20 убавок с обеих сторон). Затем вязать еще 20 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,6 см (по 12 прибавок с обеих сторон). В проймах закрыть с обеих сторон по 10 петель в 5 приемов:



4, 3 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Далее вязать по прямой от начала проймы 19 см. Затем закрыть 16 средних петель и оформить вырез ворота в 4 приема по 2 петли. Одновременно оформить скос плеча в 4 приема: 2 раза по 6 петель, 2 раза по 7.

Правая полка. Набрать 69 петель и вязать чулочной вязкой до проймы по описанию половины спинки, оформляя по краю полки через каждые 5 см петлю для пуговицы (6 петель на длине 30 см). В пройме закрыть 12 петель в 5 приемов: 5, 4 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Одновременно оформить вырез горловины в 8 приемов: 9, 7, 5, 3 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Затем вязать от начала проймы 20 см и оформить скос плеча в 4 приема: 6, 6, 7, 7 петель.

Левая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 72 петли и вязать резинкой 4 см. Затем прибавить в 1 ряду 32 петли: 2 раза через 2 петли, 1 раз через 3 и так далее, после чего вязать прямо 11 см по образцу 182, прибавляя через каждые 2,7 см по 1 петле с обеих сторон (по 4 прибавки с каждой стороны). На спицах должно быть 112 петель.

Оформить окат рукава. Для этого на длине 5 см со стороны переда закрыть число петель, равное 3 убавкам, произведенным при убавлении петель по нижнему краю проймы переда.

Со стороны спинки закрыть число петель, равное 3 первым убавкам, произведенным по нижнему краю проймы спинки. Далее убавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду. Так провязать 10 см, затем убавить 2 раза по 1 петле, 2 раза по 2, 3 раза по 4. Оставшиеся 12 петель провязать по 2 петли вместе в 1 ряду, а затем закрыть все петли в 1 ряду.

Отпарить детали, сшить. Определить длину отделочной бейки, которую вязать из 3 частей, для чего измерить низ изделия по спинке и переду (1 часть), затем по длине полки, окату выреза до середины спинки (2 части).

Связав бейку, отутюжить ее, снять хлопчатобумажную нить и приметать. Пришить бейку кеттельным швом по лицевой стороне, затем сложить ее вдвое (по линии сгиба), приметать по изнаночной стороне и пришить кеттельным швом. Отутюжить изделие.

Жакет с цельновязаным воротником (рис. 129).

Размер 52.

600 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор (верхняя часть изделия, рукав, планка и воротник)— по образцу 13.

2. Низ переда и спинки — по образцу 27.


Спинка. Набрать 130 петель и вязать 19 см, убавляя к линии талии 4 раза по 1 петле с обеих сторон через каждые 4 см, причем первые 10 см вязать отделкой, затем основной вязкой. К проймам прибавлять 4 раза по 1 петле с обеих сторон через каждые 4 см. В проймах закрыть 5 петель. По линиям реглана убавить с обеих сторон по 1 петле 18 раз в каждом 3-м ряду и 24 раза в каждом 2-м. Одновременно на длине 62 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая 6, 3, 2 петли и 1 петлю.

Вторую половину вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 70 петель, в том числе 10 петель планки, которую вязать основной вязкой, оформляя на ней через каждые 7 см 5 петель для пуговиц. На остальных петлях вязать по описанию половины спинки, при этом первые 10 см вязать отделкой. Далее вязать, уменьшая к центру по 1 «лепестку» (образец 27) и переходя на основной узор до тех пор, пока не образуется конусообразный мыс. Перейдя на основную вязку, вязать от линии талии 16 см и оформить вытачку за счет провязывания укороченных рядов: не довязывая к боковому шву 6, 12, 18, 24, 30 петель, каждый раз поворачивать работу и вязать в обратном направлении. Далее вязать еще 3 см. В пройме закрыть 5 петель. По линии реглана убавить с обеих сторон по 1 петле 12 раз

Рис. 129





ротник. Когда петли реглана кончатся, провязать 10 см воротника. Закончить его вспомогательной нитью.

Левую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 60 петель и вязать 43 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 4,3 см (по 10 прибавок с каждой стороны). Далее закрыть с обеих сторон по 5 петель.

По линиям реглана на длине 24 см убавить с обеих сторон по 1 петле 16 раз в каждом 3-м ряду и 24 раза в каждом 2-м. Затем оформить верхнюю часть рукава (продолжение выреза горловины) в 4 приема, закрыв 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли.

Второй рукав вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали отпарить, сшить.

Свитер двухцветный (рис. 130)

150 г мохера сиреневого цвета, 150 г — желтого, толщина которого соответствует шерсти № 32/2 в 4 сложения. Кольцевые спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка (2 ряда — нитью желтого цвета, 2 ряда — нитью сиреневого цвета, верхняя часть переда и спинки — нитью желтого цвета. По переду вышиваются 3 звездочки нитью сиреневого цвета.


2. Низ изделия — 2 ряда столбиков без накида крючком.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Вязку начинать от середины спинки. Набрать вспомогательной нитью 156 петель и вязать 5—6 рядов. Ввести нить желтого цвета и вязать 1-ю часть джемпера таким образом: провязать 90 петель в прямом и обратном направлениях, далее от правого края до конца половины спинки не довязывать (из числа провязанных нитью желтого цвета) 57 раз по 1 петле (115 рядов), слева 25 рядов вязать без изменения. Затем слева набрать вспомогательной нитью 9 петель и вязать 5—6 рядов. Продолжить вязку на всех петлях, не довязывая справа по 1 петле, слева провязывать 3 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду, 30 раз в каждом 2-м. На длине 38 см от начального ряда убавить по полке после петель планки 17 петель: по 1 петле 11 раз в каждом 6-м ряду, 6 раз в каждом 5-м. Одновременно вязать планку шириной 10 см, затем прибавить с наружной стороны ее 10 петель и вязать на 20 петлях во-

Рис. 130





1/2 спинки, переда *1/2 рукава*

и 3 раза по 2 петли. По ширине плеча провязать 55 рядов (5×11), убавляя слева по 1 петле 1 раз в 7-м ряду, 8 раз — в каждом 6-м ряду (всего провязывается 55 рядов и убирается по плечу 9 петель — скос плеча).

Слева снять на вспомогательную нить 42 петли. На следующих 10— оформить пройму и продолжать вязку, не довязывая справа по 1 петле. Таким образом 1-я часть закончена.

Справа ввести нить желтого цвета и вязать 66 петель плюс 1 петлю с 1-й провязанной части (на спицах 67 петель). Затем вязать в обратном направлении. В следующем ряду провязать еще на 1 петлю больше и опять — в обратном направлении (на спицах 68 петель), поменять цвет нити и вязать 4 ряда, прихватывая от провязанной части по 1 петле. Так вязать, чередуя цвета нитей, до тех пор, пока не провяжутся все петли до проймы. На этом половина спинки готова.

Провязать несколько рядов вспомогательной нитью и снять половину спинки.

Слегка отпарить вывязанную деталь, снять вспомогательную нить, набрать открытые петли на кольцевые спицы и вязать по описанию первой половины (в обратном направлении).

П е р е д. Набрать петли по линии бока спинки и вязать, не довязывая до левого края по 1 петле и чередуя цвета нити. Когда будет не довязано 60 петель, закончить вязку 1-й части переда.

2-я часть вяжется нитью основного цвета. До середины переда провязывать дополнительно по 1 петле. По левому краю полотна провязать 10 рядов без изменения. Затем слева прибавить по 1 петле 2 раза через 4 ряда и 6 раз через 3 ряда. Далее слева набрать вспомогательной нитью 51 петлю, провязать несколько рядов, затем 1 ряд справа налево основною нитью. Потом вязать 8 рядов, провязывая 3 раза по 12 и 1 раз 15 петель. Слева по плечевому скосу провязать 50 рядов, прибавляя по 1 петле 5 раз в каждом 6-м ряду, 4 раза — в каждом 5-м. Далее вязать 40 рядов, закрывая по вырезу горловины слева направо 1 раз 3 петли и 3 раза по 2 петли. 20 следующих рядов провязать с левого края полотна без изменений.

Не снимая петель со спиц, от середины переда вязать вторую половину переда по описанию первой, только в зеркальном отражении. Закончить вязку вспомогательной нитью.

Отпарить детали. Сшить одно плечо. Надеть на спицы все петли по горловине и вязать воротник-стойку высотой 10 см резинкой 1×1.

Р у к а в. Вяжется в поперечном направлении, начиная от середины. Набрать вспомогательной нитью 156 петель и вя-

зать 5—6 рядов. Далее вязать 90 рядов, чередуя цвета нитей и убавляя по окату количество петель в такой последовательности: 6 раз по 1 петле, 9 раз по 2 (24 ряда), 14 раз по 1 петле в каждом ряду, 11 раз в каждом 2-м ряду. Остальные 6 раз — по 1 петле в каждом ряду. Закончить вспомогательной нитью.

Отпарить половину рукава, снять вспомогательную нить, надеть открытые петли на спицы и вязать по описанию 1-й половины рукава, только в обратном направлении.

Готовый рукав отпарить. По нижнему краю набрать петли и вязать резинкой 1×1 манжету шириной 4 см. Открытые петли соединить трикотажным швом.

По переду вышить отделочные звездочки или вывязать розочку.

Костюм для девочки старшего школьного возраста (рис. 131)

Размер 42—44.

500 г полушерсти темно-зеленого цвета, 25 г меланжевой пряжи сиреневого цвета. Кольцевые спицы № 3.

Основной узор — чулочная вязка нитью темно-зеленого цвета, по переду 6 отделочных полос нитью сиреневого цвета. Ширина каждой полосы — 2 ряда (1-й ряд — лицевые петли, 2-й — изнаночные). Первая полоса вяжется на уровне горловины, 2— на ширине плечевого скоса, 3 — нитью сиреневого цвета, разделяются темно-зелеными полосами по переду юбки (между условными клиньями).

Проймы и горловина обрабатываются бейками: на темно-зеленом фоне по 3 сиреневые полоски.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Джемпер. Вязка джемпера начинается от линии середины спинки в поперечном направлении. Вспомогательной нитью набрать 150 петель, провязать 5—6 рядов, ввести нить основного цвета, вязать 30 рядов прямо, далее 2 ряда нитью сиреневого цвета (полоса). Затем оформить вырез горловины: прибавить по лицевой стороне в конце ряда слева 2 раза по 1 петле и 3 раза по 2. Плечо оформить, убавляя петли в конце лицевого ряда в



Рис. 131

такой последовательности: 6 раз по 1 петле в каждом 4-м ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 5-м. По всей длине плеча вывязать 3 полосы нитью сиреневого цвета: провязать 8 рядов нитью ос-

новного цвета, 2 ряда — отделочного, 14 рядов — основного цвета, 2 ряда — отделочного, еще 14 рядов, чередуя 2 ряда отделочного цвета и 3 ряда — основного (всего 45 рядов). Оформить пройму, для чего снять со стороны скоса плеча на вспомогательную спицу 36 петель, в следующих рядах снимать по 3 петли и 7 раз по 2, провязать еще 10 рядов прямо (прямой участок проймы спинки) и еще 10 рядов (прямой участок переда). Оформить пройму переда, прибавляя в ней 2 раза по 1 петле в каждом 4-м ряду, 8 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду. Далее набрать со стороны проймы 50 петель вспомогательной нитью и вязать 5—6 рядов. Затем провязать полный ряд нитью основного цвета, в том числе 50 петель вывязать вспомогательной нитью и вязать только от плеча на петлях проймы 8 укороченных рядов по 12 петель, прибавив при этом на плечо 1 петлю в 5-м ряду. Далее вязать полные ряды, вывязывая полосы по описанию спинки и оформляя скос плеча, прибавив по 1 петле 4 раза в каждом 5-м ряду (1 раз прибавить при оформлении проймы) и по 1 петле 5 раз в каждом 4-м ряду.

Оформить вырез горловины, сняв на вспомогательную спицу 28 петель, 4 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле. Последние 20 рядов вязать прямо.

Вторую половину переда и половину спинки вязать по описанию первых половин переда и спинки, прибавляя и убавляя петли в обратной последовательности. Закончить вязку 5—6 рядами вспомогательной нити.

Готовые детали отпарить, снять вспомогательные нити. Сшить джемпер по плечевым скосам.

По изнаночной стороне пройм и горловины набрать открытые и межузелковые петли, вязать 25 рядов и 1 подгибочный ряд изнаночными петлями по лицевой стороне. Далее вязать 12 рядов переда: 2 ряда нитью основного цвета, 2— отделочного (повторить еще 2 раза) и еще 14 рядов нитью основного цвета. Закончить вспомогательной нитью.

Отпарить бейки пройм и ворот. Снять вспомогательную нить. Прикеттлевать воротник и бейки к лицевой стороне изделия. Соединить петли середины спинки трикотажным швом, подшить низ джемпера.

Юбка. Вязать в поперечном направлении. Набрать вспомогательной нитью 150 петель и вязать 5—6 рядов. Затем ввести нить основного цвета и вязать 30 рядов, выполняя 3 отделочные полосы: провязав 10 рядов нитью основного цвета, 2 ряда — отделочной, 2 ряда — основного, 2 — отделочной, 2 — основного, 2— отделочной, 10 рядов — нитью основного цвета. Далее вязать расширение юбки провязыванием укороченных рядов: не довязывая к линии талии 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 петель, каждый раз делать повороты. Далее вязать, увеличивая число провязываемых петель снизу к линии талии в обратном направлении, т. е. провязать последовательно 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150 петель и каждый раз поворачивать работу. Один клин готов. Далее вязать еще 9 клиньев, начиная с вывязывания прямого участка с полосами и закончив вывязыванием 5—6 рядов вспомогательной нитью 10-го клина. По изнаночной стороне верхнего края юбки набрать петли, связать 12 рядов пояса чулочной вязкой, 1 ряд (подгибочный) изнаночными петлями по лицевой стороне и еще 14 рядов. Закончить пояс вспомогательной нитью.

Отпарить юбку, снять вспомогательную нить, соединить открытые петли трикотажным швом. Пояс прикеттлевать к лицевой стороне юбки, втянуть резинку, сшить.

Платье (рис. 132)

Размер 46.

700 г шерсти василькового цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — путанка.

1-й ряд —1 лицевая, 1 и 3 изнаночные.


2-й ряд и все четные — по рисунку.


3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

2. Листья на ажуре:

1, 3, 5, 7-й ряды —2 лицевые, *2 вместе лицевой скрещенной, т. е. за заднюю нить, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе скрещенной, 1 накид, 1 лицевая.

Рис. 132





1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, *2 лицевые.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

9-й ряд —2 лицевые, *2 вместе лицевой скрещенной, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, *2 лицевые.

11-й ряд —2 лицевые, * 2 вместе лицевой скрещенной, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой,* 2 лицевые.

13-й ряд —2 лицевые, * 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, * 2 лицевые.

15-й ряд —1 лицевая, 2 вместе лицевой скрещенной, * 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, * 1 лицевая (количество петель уменьшилось на 1 петлю).

17, 19, 21, 23-й ряды —2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой скрещенной, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 1 лицевая, * 1 лицевая.

25-й ряд —2 лицевые, * 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 лицевые, * 1 лицевая.

27-й ряд —2 лицевые, * 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой

скрещенной, 1 накид, 3 лицевые,* 1 лицевая.

29-й ряд —2 лицевые,* 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 4 лицевые,* 1 лицевая.

31-й ряд —2 лицевые, * 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой скрещенной, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 2 вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой,* 1 лицевая.

33-й ряд и далее — повторить с 1-го ряда.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —3 петли, по вертикали —4 ряда.

Спинка. Набрать 154 петли. Провязать 2 ряда платочной вязкой и перейти к ажурной кайме.

Всего повторить узор 3 раза. При повторении вместо «2 вместе лицевой» в конце ряда перед звездочкой в 31-м ряду провязать 2 лицевые, в результате чего восстановится первоначальное количество петель. Связав кайму, перейти на основной узор. Провязать вместе с каймой 41 см. Затем постепенно убавить с обеих сторон по 17—20 петель до линии груди. Оформить пройму, закрыв с обеих сторон по 10 петель: 4, 3, 2, 1. На спицах должно остаться 100 петель для кокетки.

Перед. Набрать 192 петли. Провязать 2 ряда платочной вязкой и перейти к вязанию ажурной каймы. Повторить, как на спинке, 3 раза раппорт ажурной каймы. Связав кайму, перейти на основной узор, постепенно убавляя до линии груди 60 петель (по 30 петель с каждой стороны).

Длина платья 83 см. Оформить пройму убавляя по 15 петель с каждой стороны: 5, 4, 3, 2, 1. На спицах должно остаться 100 петель.

Рукав. Набрать 82 петли и провязать 2 ряда платочной вязкой, затем —2 раппорта ажурного узора. Перейти на основной узор, равномерно прибавляя с обеих сторон по 9 петель, пока длина рукава не будет равна 42 см. Широкая часть рукава будет иметь 100 петель. Оформить пройму рукава, убавляя со стороны спинки 4, 3, 2, 1 петлю, а со стороны полочки —5, 4, 3, 2, 1 петлю (всего 25 петель). На спицах должно остаться 75 петель.

Второй рукав вязать аналогично.

Соединить рукав, спинку, полочку, рукав на кольцевой спице и вязать кокетку таким образом.

1-й ряд —2 петли вместе, 4 лицевые (1 накид, 2 петли вместе лицевой)— повторить 3 раза, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид (2 петли вместе, 1 накид)— повторить 3 раза, 4 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

2-й ряд и все нечетные — изнаночные петли.

3-й ряд —2 петли вместе, 3 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза; 1 накид, 3 лицевые, 1 накид (2 петли вместе) 1 накид — повторить 3 раза, 3 лицевые, 2 петли вместе.

5-й ряд —2 петли вместе, 2 лицевые (1 накид, 2 петли вместе лицевой)— повторить 3 раза, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, (2 вместе, 1 накид)— повторить 3 раза, 2 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

7-й ряд —2 петли вместе, 1 лицевая, (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза; 1 накид, 7 лицевых, 1 накид (2 петли вместе, 1 накид)— повторить 3 раза, 2 петли вместе и т. д.

9-й ряд —2 петли вместе (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза; 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой и т. д.

11-й ряд —2 петли вместе (1 накид, 2 петли вместе лицевой)— повторить 3 раза; 1 накид, 9 лицевых, 1 накид (2 петли вместе, 1 накид)— повторить 3 раза, 2 петли вместе и т. д.

13-й ряд — 1 петля лицевая,* (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза; 1 накид, 4 лицевые, 2 петли вместе, 5 лицевых, (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза, 1 накид, 2 петли вместе*, 1 лицевая и т. д.

15, 17, 19, 21-й ряды —1 петля лицевая (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза; 1 накид, 4 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе, 4 лицевые (1 накид, 2 петли вместе) повторить 3 раза, 1 накид и т. д.

23-й ряд —1 петля лицевая, 2 петли вместе (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза; 1 накид, 4 лицевые, 2 пет-

ли вместе, 2 петли вместе, 4 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза и т. д.

25-й ряд —2 петли вместе лицевой скрещенной * (2 петли вместе лицевой, 1 накид)— повторить 2 раза; 4 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 4 лицевые, (1 накид, 2 петли)— повторить 2 раза, 3 петли вместе лицевой скрещенной,* 2 петли вместе лицевой скрещенной и т. д.

27-й ряд —1 петля лицевая (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 3 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 3 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид и т. д.

29-й ряд —2 петли лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 2 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 2 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид и т. д., 1 лицевая.

31-й ряд —3 петли лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 1 лицевая (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 2 лицевые и т. д.

33-й ряд —4 петли лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 3 лицевые и т. д.

35-й ряд —2 петли вместе, * 3 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 3 раза, (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 3 лицевые, 2 петли вместе, 1 лицевая*.

37, 39, 41, 43-й ряды —2 петли вместе, 3 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 накид, 1 лицевая (1 накид, 2 вместе) — повторить 2 раза, 1 накид, 3 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

45-й ряд —2 петли вместе, 3 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза, 1 лицевая (2 петли вместе, 1 накид)— повторить 2 раза, 3 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

47-й ряд —2 петли вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 3 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 3 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

49-й ряд —2 петли вместе, 2 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 лицевые, 2 петли вместе и т. д.

51-й ряд —2 петли вместе, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе и т. д.

53-й ряд —2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 лицевые, 2 петли вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе и т. д.

55-й ряд —1 петля лицевая, * 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 2 лицевые (1 накид, 2 петли вместе)— повторить 2 раза*, 1 лицевая.

57, 59, 61-й ряды —1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 лицевые, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид и т. д.

63-й ряд —2 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид и т. д., 1 лицевая.

65-й ряд —2 петли вместе, 1 лицевая, * 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 1 лицевая, 2 петли вместе, 2 лицевые*.

67-й ряд —2 петли вместе, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 2 петли вместе, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе и т. д.

69-й ряд —2 петли вместе, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли вместе, 1 лицевая, 2 петли вместе, 1 накид, 1 лицевая, 2 петли вместе и т. д.

71-й ряд —лицевые петли.

Горловину обвязать резинкой 1×1.

Сшить платье и рукава, слегка отпарить, связать пояс-шнурок.

Платье (рис. 133)

Размер 46.

650 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.

2. Ажурная отделка —2 ажурные полосы по низу изделия и рукавам.

Для образца набрать 22 петли, в том числе 2 кромочные, которые в расчет не идут.

1-й, 3-й ряды — лицевые петли.

Все четные ряды — по рисунку.

5-й ряд —1 накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки (все провязываемые вместе петли вяжутся лицевыми за передние стенки), 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (узор между звездочками повторять 3 раза), 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая.

7-й ряд —2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (4 раза), 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид.

9-й ряд —1 накид, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые, * 2 вместе, 1 накид (2 раза), 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид (2 раза), 3 лицевые.

11-й ряд —* 2 вместе, 1 накид* (2 раза), 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (2 раза), 4 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (2 раза), 2 лицевые.

13-й ряд —1 лицевая, * 2 вместе, 1 накид* (4 раза), 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (2 раза), 1 лицевая.

15-й ряд —2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (3 раза), 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (2 раза), 2 лицевые, * 2 вместе, 1 накид* (2 раза).

17-й ряд — как 13-й.

19-й ряд — как 11-й.

21-й ряд — как 9-й.

23-й ряд — как 7-й.

25-й ряд — как 5-й.


Повторять с 1-го ряда.


3. Манжеты, ворот — резинка 1×1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали —5 рядов.

Спинка. Набрать 182 петли (в том числе 2 кромочные) и вязать основным узором 3 см. Затем подгибочный ряд — изнаночными петлями по лицевой стороне и

Рис. 133







сице 6 см (в том числе 3 см — подгиба). Далее вязать ажурную отделку (2 полосы по 25 рядов, между полосками 6 рядов — чулочной вязкой). Затем оформить скос полотна по боковым линиям таким образом: не довязывая до конца ряда 6 петель, повернуть работу и, снова не довязывая до конца ряда 6 петель, повернуть работу. В следующих рядах не довязывать 12, 18, 24 петли. Затем провязать все петли и далее вязать 42 см от подгибочного ряда, убавляя к линии бедер 8 раз по 1 петле через каждые 3 см (по 8 убавок с каждой стороны). Провязать 18 см к линии талии, убавляя 16 раз по 1 петле через каждый 1 см (по 16 убавок с каждой стороны). От линии талии до начала пройм провязать 18 см, прибавляя 6 раз по 1 петле через каждые 3 см с обеих сторон (по 6 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 7, 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле с каждой стороны. Далее провязать прямо 18 см от начала проймы и оформить плечо в 7 приемов: 4 раза по 6 петель, 3 раза по 5 (39 петель). Одновременно оформить вырез горловины: закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле.

Перед. До начала вытачки вязать по описанию спинки. На длине 75 см от начального ряда оформить вытачки за счет провязывания от середины изделия к боковым швам укороченных рядов, т. е. каждый раз, не довязывая до бокового шва с обеих сторон 6, 12, 18, 24, 30, 36 петель, поворачивать работу. Далее вязать прямо 3 см. На длине 78 см от начального ряда в проймах закрыть 6, 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле, провязать 90 см от начального ряда, оформить вырез горловины. Закрыть средние 14 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 4, 3 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду, затем провязать 2 ряда прямо (36 петель за 20 приемов). Одновременно на длине 17 см от начала проймы закрыть плечо в 7 приемов: 1 раз по 6 петель, 6 раз по 5 петель.

Рукав. Набрать 90 петель и вязать манжету шириной 2,5 см резинкой 1×1, равномерно прибавив по всему ряду 12 петель, и вывязать 2 ажурные полосы по описанию ажурных полос по низу изделия, одновременно прибавляя с обеих сторон 7 раз по 1 петле через каждый 1 см вязки. На длине 10,5 см от начального ряда оформить окат рукава, закрывая по окату с обеих сторон 6, 5 петель, 27 раз по 1 петле, 2 раза по 4 петли, 4, 6 петель.

Готовые детали отпарить, сметать, сшить на машине, оставляя не сшитым одно плечо, от которого по окату ворота набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 3 см. Сшить плечо и воротник.

Бесшовное платье (рис. 134)

Размер 52—54.

1 кг меланжевой шерсти № 32/2 в 8 сложений (500 г — красного цвета, 500 г — черного). Спицы кольцевые № 4.


Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ изделия, рукавов, ворот и планка — резинка 1×1.
3. Отделочные жгуты — по образцу 63 на 12 петлях.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Платье вяжется сверху вниз.

Набрать 70 петель и вязать 3 см резинкой 1×1 в прямом и обратном направлениях. Распределить петли для выполнения реглана. На спинку взять 22 петли, на обе половины переда и на рукава по 11 петель. Соединительные петли обозначить нитью другого цвета и выполнять изнаночными петлями по лицевой стороне, лицевыми — по изнаночной стороне. В каждом лицевом ряду около соединительных петель прибавлять по 1 воздушной петле (8 прибавок в каждом лицевом ряду). Для оформления выреза ворота выполнять укороченные ряды: провязав петли спинки, рукава и 1 петлю переда, повернуть работу и вязать изнаночными петлями рукав, спинку, второй рукав и 1 петлю передней полки, опять повернуть работу. Следующий ряд вязать так же, как 1-й, только по переду провязать 2 петли. Так вязать, увеличивая количество провязанных петель переда 3 раза на 1






Рис. 134

петлю, 3 раза на 2, 1 раз на 3 петли с каждой стороны. Оставшиеся петли вязать до конца ряда (полные ряды). Когда длина линии реглана достигнет 3 см, сделать расчет петель для жгутов. Вязать их на 12 петлях. Когда длина линии реглана достигнет 32 см, на спицах должно быть 352 петли. Снять петли рукавов на дополнительную спицу или нить, а на оставшихся петлях, прибавив по 5 петель с каждой стороны на месте убранных петель на рукава (среднюю из 5 петель вязать изнаночной), связать 4 см в прямом и обратном направлениях. Затем провязать несколько укороченных рядов по каждой стороне переда от жгута к условному боковому шву таким образом:

1-й ряд (расчет вести от разреза переда)— не довязав до условного бокового шва 3 петли, повернуть работу и вязать в обратном направлении.

2-й ряд — вязать перед, спинку, перед и повернуть работу.

3-й ряд — как 1-й.

Такие укороченные ряды провязать 3—4 раза, далее вязать в прямом и обратном направлениях, убавляя к талии по условной боковой линии 6 раз по 1 петле через каждые 2—3 см с обеих сторон условного шва (12 убавок).

Когда длина изделия от реглана до линии талии достигнет 26 см, прибавить со стороны разреза 6 петель и вязать по кругу, равномерно прибавляя по всему ряду через каждые 4 см по 4 петли (26 прибавок на длине 18—20 см). Далее вязать по кругу 86 см до низа изделия. Низ (2 см) вязать резинкой 1 × 1.

Рукав. Снять петли с дополнительной спицы на кольцевую, прибавить со стороны условных боковых швов по 5 петель и вязать по кругу 48 см, убавляя через каждые 1,5 см по 1 петле с обеих сторон условного шва (24 убавки). Закончить рукав резинкой 1 × 1 (3—5 см).

На правой стороне по длине разреза переда набрать петли и вязать планку резинкой 1 × 1. Провязав 1,5 см, оформить по всей длине планки 7 петель для пуговиц, закрывая по 3 петли, а в следующем ряду прибавляя над убавленными петлями по 3 петли. Провязав еще 1,5 см планки, закрыть все петли

в 1 ряду. Планка левой полки выполняется аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовое платье отпарить, разложить на выкройку, прикрепить в нескольких местах булавками и оставить до полного высыхания.

Бесшовное платье с воротником (рис. 135).

Размер 42—44.

700 г меланжевой шерсти № 32/2 в 6 сложений (350 г — красного цвета, 350 г — черного). Спицы кольцевые № 4.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.

2. Манжеты, талия, низ изделия — резинка 2×2, при этом лицевые петли провязываются за задние стенки.

3. Воротник — платочная вязка.


Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

От талии вниз вяжутся 11 клиньев лицевыми петлями. Разделяются клинья 2 изнаночными петлями по лицевой стороне и лицевыми по изнаночной.

Платье выполняется от ворота вниз.

Набрать 46 петель и распределить их так: 1 лицевая, 2-ю обозначить нитью другого цвета, 10 лицевых (рукав), следующую обозначить нитью другого цвета, 22 лицевые (спинка), следующую обозначить, 10 лицевых (рукав), следующую обозначить, 1 лицевая. Далее вязать в прямом и обратном направлениях чулочной вязкой. Петли, обозначенные цветной нитью, вязать изнаночными на лицевой стороне и лицевыми на изнаночной (это условные линии ре-

Рис. 135



лана). В каждом лицевом ряду около регланных линий с обеих сторон делать прибавки (8 прибавок в 1 ряду). Кроме того, на длине выреза горловины (13 см), прибавлять петли в каждом 4-м ряду (по 10 прибавок с каждой стороны), после чего соединить петли и вязать по кругу (рукав, перед, второй рукав, спинка), продолжая оформлять реглан. Когда длина реглана достигнет 26 см, на спицах должно быть 300 петель. Снять петли рукавов на дополнительную спицу или на нить. Прибавить на месте снятых петель по 5 воздушных петель, среднюю из которых вязать по лицевой стороне изнаночной петлей. Далее вязать по кругу на всех петлях 12 см. Затем равномерно через каждые 5—6 петель провязать 2 петли вместе лицевой (30 убавок в 1 ряду). На оставшихся петлях провязать 1 ряд лицевыми, 13 см резинкой 2×2 и опять лицевыми. Затем прибавить в 1 ряду сразу 36 петель и все петли (их должно быть 176) распределить на 11 клиньев, по 14 петель на каждый клин: (176—22): 11=14 петель.

Далее расчет вести от середины бока. Отсчитать в одну и другую стороны 5 и 6 петель, вязать лицевые петли, следующие 2 петли — изнаночные, 11 лицевых, 2 изнаночные и так до конца, пока не получится 11 клиньев. Вязку выполнять по кругу, прибавляя по всей длине юбки в каждом 5-м ряду после 1-й и перед последней лицевой петлями клина по 1 воздушной петле (по 2 прибавки в каждом клине). На всей длине юбки (45 см) прибавить 122 петли, внизу юбки должно быть 260 петель. Закончить низ изделия резинкой 2×2. Ширина резинки —2 см.

Набрать на кольцевые спицы петли рукавов, прибавить 5 петель и вязать от горловины рукав длиной 51 см до начала манжеты. Затем равномерно убавить по всему ряду 36 петель. На оставшихся петлях вязать 17 см (длина манжеты).

Воротник. Набрать 54 петли и вязать 2 см прямо, затем еще 2 см, убавляя по 1 петле в каждом лицевом ряду (по 4 убавки с каждой стороны), далее еще 8 см, прибавляя в каждом 3-м ряду по 1 петле (7 прибавок с каждой стороны). Последние 6 рядов провязать с обеих сторон укороченными, не довязывая до середины ряда 1-й раз 5 петель, 2-й —6 петель, 3-й —7 петель, 4-й —8 петель. Затем провязать 1 ряд по всей длине и закрыть все петли в 1 ряду.

Готовое платье отпарить, пришить воротник, сшить в пройме рукав.

Платье-пальто (рис. 136)

Размер 48.

1000 г полушерсти бордового цвета, 150 серого, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 6 сложений. Кольцевые спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ изделия, рукава, ворот — отделочные полосы и цветной орнамент чулочной вязкой.

Для образца орнамента набрать 16 петель и 2 кромочные, которые в расчет не принимаются.

Для простоты описания вязки вводятся условные обозначения, например 4А, 5Б, где буквы обозначают цвет нитей: А — бордовый, Б — серый. Следовательно, 4А читается как 4 лицевые петли бордового цвета и т. д.

1-й ряд — все петли цветом А.

2-й ряд и все четные — нитью того цвета, которым выполнен предыдущий ряд (рабочая нить перед работой).

3-й ряд — 1А, 1Б, 3А, 1Б, 2А*.

7-й ряд — как 3-й.

9-й —2А, 3Б, 3А.

11-й — все петли цветом Б.

13-й — как 9-й.

15-й — как 5-й.

17-й — как 9-й.

19-й — как 3-й.

На этом раппорт заканчивается.


По низу изделия выполняется 4 раппорта, по рукавам —2, по вороту —1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,4 петли, по вертикали —4,3 ряда.

Спинка. Набрать 174 петли и вязать 3 см основным цветом, затем 1 ряд (подгибочный) изнаночными петлями по лице-

Рис. 136





вой стороне и еще 3 см. Далее ввести цвет Б и вязать отделочные полосы: 4 ряда — цвет Б, 4 ряда — цвет А, 2 ряда — цвет Б, 4 ряда — цвет А, 2 ряда — цвет Б, 4 ряда — цвет А, 4 ряда — цвет Б. Затем вязать 4 раппорта по описанию образца с 1-го по 19-й ряд. После этого — отделочные полосы, как в нижней части спинки. От подгибочного ряда провяжется 138 рядов, или 30 см. Далее вязать 24 см основной нитью, убавляя с обеих сторон 7 раз по 1 петле через каждые 3,4 см, и еще 16 см, убавляя 7 раз по 1 петле через каждые 2,2 см. По линии талии на спицах должно быть 115 петель. Далее вязать 14 см, прибавляя 5 раз по 1 петле через каждые 2,8 см. В проймах закрыть 2 раза по 4 петли, 2 раза по 3. Затем вязать 19,5 см, прибавляя с обеих сторон 14 раз по 1 петле через каждые 1,4 см. Скос плеча оформить провязыванием укороченных рядов, не довязывая к пройме 3 раза по 5 петель, 7 раз по 4 петли и делая каждый раз повороты. Затем провязать 1 полный ряд и несколько рядов вспомогательной нитью. На длине 108 см от подгибочного ряда закрыть средние 13 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 4, 3 и 1 петлю.

Вторую часть вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 169 петель и вязать до линии талии по описанию половины спинки. От талии связать наклонную вытачку, провязывая укороченные ряды. Удлинение переда за счет вытачки составляет 3 см, в которых укладывается 13 рядов. Вытачка оформляется в 7 приемов путем недовязывания к боковой линии 3 раз по 5 петель, 4 раз по 4 петли. Укороченные ряды вязать 4 раза через 8 рядов, 3 раза через 6 рядов, провязав первые 4 ряда без изменений. Выполняя вытачку, связать 4 ряда, 2 укороченных ряда, затем, не довязывая к боковой линии, 5 петель, повернуть работу, провязать 8 рядов прямо и еще 3 укороченных ряда, не довязывая к боковой линии уже 10 петель, и так до тех пор, пока не провяжутся все ряды до начала проймы.

Пройму на длине 19,5 см и плечо в изделии вязать по описанию половины спинки. Одновременно на длине 105,5 см от подгибочного ряда оформить вырез

горловины провязыванием укороченных рядов: первые 10 петель снять на нить, затем снимать 8 раз по 1 петле, после чего провязать полностью 1 ряд и закончить вязку вспомогательной нитью.

Левую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Левая планка. Набрать вспомогательной нитью 21 петлю и провязать 5—6 рядов. Далее ввести основную нить и вязать планку длиной 84 см, причем 11-ю петлю каждого ряда вывязывать в петлю нижнего ряда (линии сгиба планки). Провязать еще 21,5 см, прибавляя с правой стороны 12 раз по 1 петле (8 раз в каждом 8-м ряду, 4 раза — в каждом 7-м). Закончить вязку вспомогательной нитью.

Правую планку вязать аналогично, только в зеркальном отражении и с вывязыванием 7 петель для пуговиц.

Готовые детали отпарить, сшить, пришить планки.

Снять вспомогательные нити по плечевым скосам, соединить петли полок и спинки трикотажным швом.

Рукав. Набрать 96 петель вспомогательной нитью и вязать 5—6 рядов. Далее ввести основную нить и вязать 3 см, после чего перейти к вывязыванию отделочной полосы по описанию низа изделия, затем узких отделочных полосок. К этому времени должно быть провязано примерно 15 см. Далее вязать нитью основного цвета 30 см, убавляя 12 раз с обеих сторон по 1 петле через каждые 2,5 см. Затем убавить равномерно в одном ряду 24 петли и вязать 4 см полосками, 1 подгибочный ряд и еще 4 см чулочной вязкой.

Воротник. Набрать на спицы открытые и межузелковые петли по вырезу горловины с изнаночной стороны изделия от линии изгиба одной планки до линии изгиба другой. По горловине спинки сделать припосадку, пропуская каждую 8-ю петлю. Прибавить по 1 петле с обеих сторон (на спицах должно быть 98 петель, в том числе 2 кромочные). Вязать 6 рядов основной нитью, затем 4 ряда нитью цвета Б, 4 ряда нитью цвета А, 1 полный раппорт по описанию образца. Затем еще 4 ряда основной нитью и сделать надвязку по середине воротника, для чего провязать по 4 укороченных ряда, не довязывая до конца 8, 16, 24, 32 петли с обеих сторон по методу вытачки и каждый раз делая повороты. Далее провязать 4 полных ряда, 1 подгибочный и связать подворотник по описанию первой части воротника, но без орнамента. Далее с обеих сторон провязать по 22 петли вспомогательной нитью (5—6 рядов) и снять эти петли со спиц. На остальных петлях вязать еще 4 см и закончить воротник вспомогательной нитью (5—6 рядов). Снять вспомогательную нить и открытые петли планки и подворотника, соединить горизонтальным трикотажным швом с открытыми 22 петлями воротника. Сшить боковые стороны. Оставшуюся часть прикрепить к полкам и спинке. Снять вспомогательную нить, прикеттлевать воротник. Аналогично прикеттлевать рукав, предварительно приметав его к пройме по 4-му ряду от начала вязки. Снять вспомогательную нить на планках (внизу), соединить открытые петли трикотажным швом.

Подшить низ изделия и манжеты. Пришить пуговицы. Скрутить пояс из ниток серого цвета.

Нарядное платье (рис. 137)

Размер 50—52.

600 г шерсти № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2, 5.

Виды вязки:

1. Основной узор (низ платья, рукава, вставка) — 3 раппорта по образцу 116.


2. Лиф изделия — чулочная вязка.

Плотность ажурной вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда; чулочной: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 150 петель и вязать 39 см ажурной вязкой, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 5 см (по 7 убавок с каждой стороны). Затем перейти на чулочную вязку, прибавив равномерно по всему ряду 45 петель (на спицах должно быть 162 петли). Далее вязать чулочной вязкой, убавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 12 см (по 15 убавок с каждой стороны). От талии к пройме провязать 20 см, прибавляя через каждые 2 см по 1 петле (по 9 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 7, 4, 2 петли

Рис. 137





и 2 раза по 1). На длине 96 см от начального ряда закрыть средние 14 петель, затем вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 7, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Одновременно закрыть плечо в 5 приемов: 2 раза по 8 петель, 3 раза по 7 петель.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

П е р е д. Набрать 160 петель и вязать 73 см по описанию спинки, прибавляя и убавляя то же число петель. На длине 73 см от начального ряда разделить петли переда на 2 равные части и вязать каждую отдельно. По вырезу горловины закрыть 18, 9, 3 петли и 3 раза по 2 петли. На длине 77 см от низа изделия закрыть в пройме 9, 4, 2 петли и 3 раза по 1. По вырезу горловины убрать 24 петли на длине 23 см (по 1 петле через каждые 5 рядов), чтобы всего убавилось 60 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Для вывязывания левой части вставки набрать 36 петель и вязать по образцу 116, округлив ее по нижнему краю провязыванием укороченных рядов. Для этого нужно, не довязывая до конца ряда 3 раза по 2 петли, 3 петли и 9 раз по петле, вязать основным узором полотнище (21 см на 36 петлях). Плечевой скос оформить в 5 приемов, закрыв 1 раз 8 петель, 4 раза по 7 петель.

Правая часть вставки платья вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Р у к а в. Набрать 60 петель и вязать 42 см, прибавляя с каждой стороны через каждые 2,3 см по 1 петле (18 прибавок). По окату рукава закрыть с обеих сторон 9, 4 петли, 25 раз по 1 петле, 2, 3 петли. Оставшиеся петли закрыть в одном ряду, предварительно провязав его по 2 петли вместе.

Готовые детали отпарить, сшить, приметать и пришить вставку.

Накидка (рис. 138)

Размер 50—52.

400 г шерсти белого цвета домашнего прядения, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 4 и крючок № 3.

Виды вязки:

Рис. 138





1. Основной узор — платочная вязка.

2. Низ накидки и проймы — кружевная вязка:

1-й ряд — столбики без накида.

2-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, 1 столбик с накидом в 1-й столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в тот же столбик предыдущего ряда, *6 воздушных петель, 1 столбик с накидом в 5-й столбик предыдущего ряда (счет вести от последнего только что провязанного столбика с накидом), 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в тот же столбик предыдущего ряда*.

3, 5, 7-й ряды — как 2-й, только столбики с накидом провязывать в отверстие из 2 петель предыдущего ряда.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Описываемое изделие вяжется прямоугольным полотном длиной 112 см и шириной 62 см.

Набрать 124 петли (2×62), вязать полотно длиной 112 см и закрыть петли. Сложить полотно вдвое (на чертеже — пунктирная линия), и сшить его, оставляя не сшитыми по 16 см с обеих сторон в верхней части (проймы). Обвязать крючком низ изделия и проймы кружевной вязкой. При носке накидка надевается через проймы, передняя часть накидки переводится за голову и выкладывается воротником.

Нарядная кофта с ажурной кокеткой (рис. 139).

Размер 52.

300 г полумохера голубого цвета, толщина которого соответствует шерсти № 32/2 в 4 сложения. Кольцевые спицы № 2, 5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Кокетка — ажур.

Плотность вязки по горизонтали — 3 петли на 1 см.


Изделие вяжется сверху вниз. Набрать 124 петли в том числе 4 кромочные у застежки по спинке и вязать платочной вязкой в прямом и обратном направлениях 3 см. Затем произвести расчет и разметку ажурных зубцов. На каждый зубец приходится 8 петель. Зубцов — 15. Из общего количества зубцов вычесть 4, приходящиеся на регланные линии. Оставшиеся 11 зубцов распределить: 4 зубца на спинку, 3 на перед, по 2 на рукава. Обозначить 1-ю и последнюю петли зубца, начиная от разреза по спинке после двух кромочных. Середина зубца должна совпадать с регланными линиями.

Расчет и вязку кокетки начинать с 1-й петли от разреза по спинке и вязать по описанию зубцов.

Для вывязывания образца нужно набрать всего 20 петель, в том числе 4 кромочные.

Рис. 139





1-й ряд — 4 лицевые, двойной накид, * 8 лицевых, двойной накид*, 4 лицевые.

2-й ряд и все четные — лицевые петли. Накиды провязывать лицевыми петлями (1-й накид — за переднюю стенку, 2-й за заднюю).

3-й ряд — 5 лицевых, двойной накид, * 10 лицевых, двойной накид *, 5 лицевых.

5-й ряд — 6 лицевых, двойной накид, *12 лицевых, двойной накид, *6 лицевых.

7-й ряд — 2 вместе лицевой за задние стенки, 5 лицевых, * двойной накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, 5 лицевых, * двойной накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки.

8-й ряд — петли, провязанные в предыдущем ряду вместе, снять, не провязывая (нить перед работой). Так повторять во всех рядах, где будут провязываться по 2 петли вместе. Остальные петли — по описанию 2-го ряда.

9 — 23-й (нечетные) ряды — как 7-й.

25-й ряд — накид, 2 вместе, *10 лицевых, 2 вместе за передние стенки, двойной накид, 2 вместе за задние стенки, *10 лицевых, 2 вместе, 1 накид.

27-й ряд — 1 лицевая, 2 вместе за задние стенки, *8 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе за задние стенки*, 1 накид, 1 лицевая.

29-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *2 вместе лицевой за передние стенки, 6 лицевых, 2 вместе за задние стенки, 1 накид, *2 лицевые.

31-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, *2 вместе за задние стенки, 4 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 2 вместе за передние стенки, 4 лицевые, 2 вместе за задние стенки, 1 накид, 3 лицевые.

33-й ряд — 4 лицевые, *1 накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 8 лицевых, *1 накид, 2 вместе за передние стенки, 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые.

35-й ряд — 1 накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 3 лицевые, 1 накид, *2 вместе за передние стенки, 2 вместе за задние стенки, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе за передние стенки, двойной накид, 2 вместе за задние стенки, 3 лицевые, 1 накид*, 2 вместе за передние стенки, 2 вместе за задние стенки, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид.

37-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 8 лицевых,

2 вместе за задние стенки, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 8 лицевых, 2 вместе за задние стенки, 1 накид, 1 лицевая.

39-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 6 лицевых, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе за передние стенки, 6 лицевых, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 2 лицевые.

41-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 4 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 4 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 3 лицевые.

43-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 8 лицевых, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 4 лицевые.

45-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе за задние стенки, 2 вместе за передние стенки, 1 накид, 10 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе.

47-й ряд — 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 12 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 7 лицевых.

На образце получилось 2 зубца. В начале и конце ряда по 2 кромочные петли вязать платочной вязкой. По завершении вязки кокетки на спицах должно быть 244 петли, в том числе 4 кромочные. Вывязав кокетку по описанию ажура, вязать по кругу, распределив петли по обозначенным (намеченным в начале вязки) на спинку, рукава, перед, и вязать чулочной вязкой, прибавляя с обеих сторон регланных линий в каждом 4-м лицевом ряду по 1 петле. При этом по переду оформить вырез горловины за счет провязывания укороченных рядов (расчет вести от левой регланной линии по спинке): провязав изделие по левому рукаву, регланной линии, спинке, второму рукаву, регланной линии плюс 1 петля переда, повернуть работу и вязать изнаночными петлями 1 ряд в обратном направлении плюс 1 петля от переда, опять повернуть работу и вязать так же, как и 1-й укороченный ряд, прихватить от переда 2 петли. В обратном направлении вязать изнаночными петлями, прихватив 2 петли от переда. Так вязать, провязывая от регланной линии к середине переда 3 раза по 1 петле с каждой стороны, 3 раза по 2, 2 раза по 3. Затем вязать по кругу лицевыми петлями. Когда длина линии реглана по спинке будет равна 30 см, на спицах должно быть примерно 480 петель. Ширина изделия по переду и спинке — по 48 см, по рукавам — по 38 см. Снять петли рукавов на нить и далее вязать отдельно перед и спинку в прямом и обратном направлениях чулочной вязкой.

Спинка. На спицах должно быть 144 петли. Теперь прибавить с обеих сторон по 6 петель на свободное облегание и вязать 18 см, убавляя с обеих сторон 6 раз по 1 петле через каждые 3 см. У линии талии должно быть 144 петли. Далее вязать 16 см, прибавляя с обеих сторон 9 раз по 1 петле через каждые 1,5 см. Провязав 6 см, перейти на ажурную вязку и вязать по описанию с 7-го по 23-й ряд, последние 2 ряда — платочной вязкой.

Перед вязать по описанию спинки. Провязав 3 см, оформить вытачки в 6 приемов, не довязывая от середины к боковому шву — 6, 12, 18, 24, 30, 36 петель и делая каждый раз повороты.

Рукав. Надеть на спицы петли рукава, прибавить с обеих сторон по 6 петель и вязать 40 см, убавляя с обеих сторон 30 раз по 1 петле через каждые 1,3 см. Далее вязать еще 10 см по описанию ажура с 7-го по 23-й ряд. Закончить вязку 2 рядами платочной вязки.

Готовое изделие слегка отпарить, сшить, слегка припосаживая по боковой линии от талии вниз.

Кофта на бретелях (рис. 140)


Размер 46.

200 г хлопчатобумажной пряжи. Крючок № 2.

Основной узор — по образцу 189.

Спинка. Связать цепочку длиной 50 см и 2 ряда столбиками без накидов, затем перейти на основной узор и вязать 18 см, убавляя с каждой стороны к линии талии 6 раз по 1 столбику через каждые 3 см. Далее прибавить с каждой стороны

Рис. 140



по 1 столбику 5 раз через каждые 3,8 см (по 4 прибавки).

Перед. Вязать по описанию спинки.

Готовые детали отпарить, сшить. Вывязать бретели желаемой ширины столбиками без накидов.

Сшить изделие, обвязать низ и верх 2 рядами столбиков без накидов, приметать, а затем пришить бретели.

Жакет с цельнокроеным воротником (рис. 141)

Размер 52.

700 г шерсти красного цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 11.
2. Воротник, манжеты — платочная вязка.
3. Отделочные полосы по переду и рукавам — по образцу 84.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 112 петель и вязать 2 ряда платочной вязкой. Затем перейти на основной узор и вязать 25 см от начального ряда, убавляя через каждые 6 см по 1 петле с обеих сторон (8 убавок). Далее вязать еще 19 см, прибавляя через каждые 9 см по 1 петле с обеих сторон (4 прибавки).

В проймах закрыть 6, 3 петли и 3 раза по 1. На длине 65 см от начального ряда закрыть средние 8 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 2 раза по 1. Одновременно оформить скос плеча в 4 приема по 7 петель.

Правая полка. Набрать 64 петли, на крайних 12 петлях вязать планку с петлями для пуговиц платочной вязкой. Провязав 2 ряда, разметить отделочную полосу: отсчитать от последней петли планки 10 петель, следующую петлю обозначить нитью другого цвета. Отсчитать петли отделочной полосы, последнюю из которых обозначить. Далее вязать 40 см до начала вытачки.

Затем провязать 6 укороченных рядов: от планки к боковому шву не довязывать 6, 12, 18, 24, 30, 36 петель, после каждого недовязанного ряда поворачивать работу и вязать в обратном направлении. На длине 42 см от начального ряда прибавлять со стороны планки петли для расширения бортиков и воротника в таком порядке (вязать их платочной вязкой). На стыке полочки и планки прибавлять по 1 петле в каждом 8-м ряду (на длине 17 см прибавляется 6 петель), затем прибавить в 1 ряду 10 петель (на спицах для планки должно быть 28 петель), далее вязать






Рис. 141

по прямой, убавляя на стыке ворота с полкой 6 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду.

Одновременно на длине 44 см оформить пройму, закрыв 6, 3 петли и 3 раза по 1 петле. Далее вязать 20 см и закрыть плечо в 4 приема: 6, 6, 7, 7 петель (26 петель), а воротник продолжать вязать платочной вязкой, провязывая каждый 5-й ряд от наружного к внутреннему краю воротника укороченным, то есть провязать $^{2}/_{3}$ всех петель, повернуть работу и так вязать, пока длина свободной части воротника не будет равна $^{1}/_{2}$ выреза горловины по спинке. Последние петли снять на вспомогательную спицу.

Левая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 34 петли и вязать 8 см платочной вязкой. Затем равномерно по всему ряду прибавить 6 петель и вязать 32 см, прибавляя с обеих сторон через каждые 1,7 см по 1 петле и выполняя на средних петлях отделочную полосу.

По окату рукава закрыть 6,3 петли, 16 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду, далее 2 раза по 2 петли, 3 раза по 3, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Готовые детали отпарить и сшить. Снятые петли последних рядов воротника соединить трикотажным швом и вшить в вырез горловины спинки.

Свитер-туника (рис. 142)

Размер 48.

800 г пряжи голубого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 33. По переду — 4 изнаночные полосы по 6 петель каждая.

2. Рукав — чулочная вязка.


3. Манжеты, ворот — резинка 1 × 1.


4. Пояс — изнаночные петли по лицевой стороне.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Спинка. Набрать 90 петель и вязать 3 см изнаночными петлями по лицевой и изнаночной сторонам. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и вязать по прямой 55 см. В проймах закрыть 2 раза по 2 петли. На длине 23,5 см от начала проймы оформить плечо в 4 приема: 2 раза по 7 петель и 2 раза по 8. Одновременно на длине 80 см от начального ряда закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 4 петли.

Рис. 142





Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 90 петель и вязать 3 см. Затем прибавить равномерно по всему ряду 10 петель, провязать 1 ряд лицевыми петлями по лицевой стороне и сделать расчет петель для выполнения изнаночных полос. По переду должны расположиться 3 полные полосы и 2 неполные.

Отсчитать от линии бока 6 петель, 7-ю и 12-ю обозначить нитью другого цвета. Затем отсчитать от отмеченной петли, учитывая и ее, 18 петель, 19-ю обозначить, отсчитать от нее 6 петель (в том числе и обозначенную), 7-ю обозначить и т. д. Таким образом на 19 петлях в каждом раппорте вязать по образцу 33, на 6 — изнаночными петлями.

Так вязать 49 см. Далее оформить вытачки за счет провязывания укороченных рядов от середины к боковым линиям таким образом: не довязывая до конца ряда 6 петель, повернуть работу и, снова не довязав до конца ряда 6 петель, опять повернуть работу. В следующих рядах не довязывать 12, 18, 24 петли. Далее вязать по прямой 4 см и закрыть в проймах 3 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 77 см закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 4, 3 петли и 3 раза по 1. Одновременно закрыть плечо в 4 приема: 2 раза по 7 петель, 2 раза по 8.

Рукав. Набрать 30 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и вязать 47 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см (22 прибавки). Далее закрыть с одной стороны 3 петли, с другой — 2 и 14 раз по 1 петле в начале каждого ряда, затем 3 раза по 2 петли. На оставшихся 14 петлях вязать «погон» (14 см) и закрыть по вырезу горловины 2 раза по 7 петель.

Готовые детали отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 5 см резинкой 1×1.

Однобортный жакет (рис. 143)

Размер 52.

800 г шерсти домашнего прядения, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 8 сложений. Кольцевые спицы № 4.

Виды вязки:

1. Основной узор — чередование чулочной и платочной вязки.

1, 3, 5-й ряды — лицевые петли.

2, 4, 6-й ряды — изнаночные петли.


7, 8, 9, 10-й ряды — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

2. Низ изделия, манжеты, кокетка — платочная вязка лицевыми петлями.

Плотность вязки на 1 см: по горизонта-

Рис. 143



ли — 2 петли, по вертикали — 2, 5 ряда.

Жакет вяжется по цельнокроеной выкройке.

Правая полка. Набрать 55 петель, в том числе 3 петли на заход полки, который на чертеже не обозначен, и вязать платочной вязкой 10 см. При этом на 15 петлях вязать планку и на остальных — низ изделия. Провязав 3 см, на 3 средних из 15 петель планки оформить петлю для пуговицы, одновременно убавляя у бокового шва к линии талии по 1 петле через каждые 3 см (всего 6 убавок). Провязав 10 см, перейти на основную вязку, продолжая вязать на 15 петлях планку для застежки и оформляя через каждые 6 см петли для пуговиц (всего 5 петель). При провязывании планки необходимо учесть, что плотность ее по вертикали несколько выше плотности основного узора, поэтому чтобы планка не получилась укороченной, нужно через каждые 8 рядов провязывать по ней 1 лишний ряд (провязать петли планки, повернуть работу, довязать до конца ряда и вязать полный ряд). До начала вытачки вязать 14 см, прибавляя по линии бокового шва по 1 петле каждые 3 см (всего 5 прибавок).

Далее оформить вытачку за счет провязывания 6 укороченных рядов: не довязывая до конца ряда от планки к боковому шву 4, 8, 12, 16, 20, 24 петли, каждый раз поворачивать работу. Далее провязать еще 3 см, затем перейти к отделке переда жакета, переводя чулочную вязку на платочную (по 6 петель между рядами основной вязки). Например, 15 петель планки и еще 6 петель — платочной вязкой, петли переводятся при этом с чулочной на платочную вязку по изнаночной стороне. Провязав 17 см от линии талии, прибавить 70 петель (35 см длины рукава): 10 раз по 4 петли и 10 раз по 3.

Для вывязывания манжеты прибавить в одном ряду 16 петель и вязать до центральной линии рукава (24 см от наборного ряда). Манжету вязать платочной вязкой, рукав до кокетки — основной. Затем петли рукава и плеча, за минусом петель планки, снять на дополнительную спицу. На петлях планки провязать еще 8 см и закончить вязку.

Левая полка. Вязать по описанию правой полки, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц. Концы планок обеих полок сшить по торцу. Надеть на спицу открытые петли одного рукава, затем к ним прибавить 24 петли из

косички сшитой планки и надеть на эту же спицу петли второго рукава. На всех петлях вязать основным узором.

Спинка. Провязав манжету и 8 см рукава основным узором, закрыть петли манжеты. Далее вязать рукав и спинку, сокращая и прибавляя количество петель в той же последовательности, в какой прибавляли и сокращали при вязании полок. Последние 10 см вязать платочной вязкой.

Отпарить изделие, сшить, пришить пуговицы.

Удлиненный жакет с капюшоном (рис. 144)

Размер 50.

700 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 8 сложений. Спицы № 4.

Виды вязки:

Основной узор — по образцу 57.


Низ изделия, манжеты, планка для застежки, отделка капюшона — по образцу 13.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 110 петель и вязать 4 см по образцу 13. Затем перейти на основную вязку и вязать 24 см от начального ряда, убавляя к линии талии 5 раз по 1 петле с обеих сторон через каждые 4 см. Далее вязать 18 см, прибавляя 2 раза по 1 петле через каждые 9 см. В проймах закрыть 5, 3 петли и 3 раза по 1. Далее вязать от начала проймы 21 см. Плечо оформить в 4 приема по 6 петель. Одновременно на длине 64 см от начального ряда оформить вырез горловины провязыванием укороченных рядов таким образом: не довязывая до средних 12 петель, повернуть работу и вязать в обратном направлении, в следующих рядах не довязывая до средних петель 6, 4 петли и 2 раза по 1 петле, поворачивать работу. Затем провязывать весь ряд до конца и оформить вторую часть горловины, не довязывая до средних 12 петель, 6, 4 петли и 2 раза по 1 петле и поворачивая работу. В последнем ряду провязать все петли и снять их на дополнительную спицу.

Правая полка. Набрать 64 петли и вязать 4 см (низ изделия) по образцу 13.

Рис. 144



Далее на 13 петлях вязать планку, вывязывая петли для пуговиц. На остальных вязать 39 см от начального ряда основным узором. Вытачку оформить провязыванием укороченных рядов в 5 приемов: не

довязывая до бокового шва 5, 10, 15, 20, 26 петель, каждый раз делать повороты и вязать в обратном направлении, затем еще 3 см прямо. В проймe закрыть 5, 2 петли и 2 раза по 1. Провязав 57 см от начального ряда, оформить вырез горловины. Петли планки (13) снять на нить, затем вязать горловину укороченными рядами, не довязывая к плечу 3 раза по 2 петли. Далее вязать, убавляя по одной петле в каждом 3-м ряду. На длине 20 см от начала проймы оформить плечо в 4 приема: 2 раза по 5 петель, 2 раза по 6.

Левую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 52 петли и вязать манжету шириной 4 см. Затем перейти на основную вязку и вязать 38 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2,1 см (по 18 петель с каждой стороны). По окату рукава закрыть с обеих сторон 5, 4 петли, 25 раз по 1 в каждом лицевом ряду, 2, 3 петли и 10 петель в одном ряду.

Капюшон вязать по чертежу, сшить, пришить к вырезу горловины (открытые петли — трикотажным швом).



Рис. 145

Жакет (рис. 145)


800 г толстой шерсти бордового цвета. Спицы № 4.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 79.
2. Планка для застежки, воротник — резинка 1 × 1.
3. Отделка на рукавах, планка — по образцу 13 (вязать на 10 петлях).

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 108 петель и вязать основным узором 4 см. Далее — 21 см, убавляя к линии талии с обеих сторон 6 раз по 1 петле через каждые 3,5 см, и 17 см, прибавляя 4 раза по 1 петле через каждые 4 см. В проймах закрыть 6, 3 петли и 3 раза по 1. Далее вязать прямо 22 см. Плечо оформить в 6 приемов, закрывая 2 раза по 5 петель, 4 раза по 4 петли. Одновременно на длине 66 см от начального ряда закрыть средние 10 петель. Затем вязать каждую часть отдельно, закрывая от средних петель к плечу 5, 4 петли.



Вторую часть вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 50 петель и вязать по описанию половины спинки. Провязав 14 см, обозначить место для кармана: отсчитать 10 петель от кромки со стороны застежки, следующие 28 петель закрыть в одном ряду и вязать до конца



ряда. Взять другие спицы, набрать 30 петель (28 петель закрыто на карман, 2 петли — на свободное облегание мешковины кармана) и вязать 7 см чулочной вязкой, 7 см — основным узором. Присоединить к петлям изделия петли мешковины, приложив их лицевой стороной к изнаночной и провязывая 1-ю последнюю петли мешковины по 2 вместе с петлями основного изделия. На всех петлях продолжать вязание полки по описанию половины спинки. На длине 39 см от начального ряда оформить вырез горловины, закрывая 10 раз по 1 петле через каждые 2, 7 см. Одновременно вывязать вытачку провязыванием укороченных рядов: не довязывать к боковому шву 6, 12, 18, 24 петли и каждый раз делать повороты. Далее вязать еще 3 см. В пройме закрыть 7, 4 петли и 3 раза по 1 петле. Далее вязать пройму, убавив 2 раза по 1 петле через каждые 5 см и прибавив 2 раза по 1 петле через каждые 5 см (всего 21 см). Плечо закрыть в 6 приемов по 6 петель.

Левую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 36 петель, вязать основным узором 4 см прямо и 42 см, прибавляя 22 раза по 1 петле через каждые 2 см. По окату рукава закрыть с обеих сторон 6, 4 петли, 25 раз по 1 петле, 2, 3 петли. Последние 10 петель провязать по 2 вместе и закрыть в одном ряду.

Готовые детали слегка отпарить, сшить.

Планка для застежки. На кольцевые спицы набрать по лицевой стороне петли, начиная с низа правой полки и кончая на середине спинки. Чтобы линия набора петель была аккуратной, спицу в кромочные петли следует вводить таким образом: в 1-ю кромочную — за обе стенки, во 2-ю — 1 раз за обе стенки, 1 раз — только за переднюю. Таким образом вывязываются из 2 кромочных 3 петли. Связав 1 ряд, пересчитать и записать количество петель, чтобы потом набрать столько же на левой полке. Набрав петли, вязать планку шириной 4 см, оформляя на правой 5 петель для пуговиц. Затем закрыть петли на длине 39 см до начала выреза горловины. Далее вязать воротник, придавая ему форму шальки, для чего в начале каждого лицевого ряда закрывать по 1 петле до тех пор, пока ширина воротника не будет равна 18—20 см. Закрыть петли в одном ряду.

Левую планку вязать аналогично, выполняя ее и воротник в зеркальном отражении. При этом набор петель начинать по лицевой стороне полки от середины спинки. Сшить аккуратно половинки воротника.

Планка-застежка на рукаве. Набрать 8 петель и вязать 10 см. На длине 8 см оформить петлю для пуговицы. Обозначить место расположения планки-застежки, сшить рукав, приметать и вшить, пришить мешковины кармана.

Платье (рис. 146)

Размер 52.

900 г шерсти домашнего прядения, соответствующей по толщине шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы кольцевые № 3, крючок № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — резинка 6 × 4.
2. Отделочная полоса — жгут на 6 петлях по образцу 63 (одна половинка узора).


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Изделие вяжется снизу вверх.

Набрать 230 петель и вязать по кругу 1 см резинкой 1 × 1. Далее вязать 22 раппорта основным узором и отделочную полосу, около которой слева и справа вязать по 4 изнаночные петли. Так вязать 56 см. Затем по всему ряду убавить по 1 петле в каждой изнаночной полосе, кроме полос около жгута. Далее вязать 3 см и еще раз убавить по 1 изнаночной петле, кроме полос около жгута. Вязать по прямой 76 см от начального ряда и еще 21 см до проймы. Затем разделить петли на 2 части: перед и спинку. Расчет вести от полос из 6 лицевых петель в такой последовательности: отсчитать от отделочной полосы влево 3 дорожки, вывязанные лицевыми петлями, плюс $^1/_2$ дорожки от 4-й полосы, вправо от жгута — 7 полос плюс $^1/_2$ дорожки от 8-й полосы.

Петли переда снять на вспомогательную спицу, а спинку вязать, закрывая в проймах с обеих сторон по 5 петель и 5 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Далее вязать 22 см, закрыть средние 10 петель в

Рис. 146



1 ряду и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу ворота 1 раз 4 петли, 1 раз 2, 2 раза по 1. Плечо закрыть в 4 приема: 2 раза по 7 петель, 2 раза по 8.

Вторую часть вязать аналогично.

Надеть петли переда на рабочие спицы и вязать 22 см, закрывая в проймах 6 петель, 6 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Далее разделить петли на 2 равные части, оформить планку для застежки, которую вязать лицевыми петлями по описанию к рис. 48. Так вязать 17 см, оформляя петли для пуговиц. По вырезу ворота закрыть 5 петель, 4 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. На длине 22 см от начала проймы закрыть плечо в 4 приема по 7 петель.

Рукав. Набрать 35 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем прибавить равномерно по всему ряду 5 петель. Далее вязать 37 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,8 см (по 20 прибавок с каждой стороны). По окату рукава закрыть со стороны переда 6 петель, со стороны спинки — 5 петель, затем 16 раз по 1 петле. Далее убавлять с каждой стороны 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3, 2 раза по 4, 2 раза по 6 петель, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Вторую часть вязать аналогично.

Нижнюю часть планки вязать по описанию к рис. 48.

Все детали отпарить, сшить, вшить рукава, по вырезу ворота провязать 2 ряда столбиками без накида.

Костюм (рис. 147)

Размер 48—50.


800 г шерсти белого цвета № 32/2 в 5 сложений. Спицы кольцевые № 2, 5.


Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ джемпера (рукава, вставка) — по образцу 89.
3. Манжеты и низ джемпера — резинка 1×1.
4. Низ юбки, горловина — по образцу 172.

Плотность вязки на 1 см: по горизон-


Рис. 147






1/2 спинки

1/2 переда





тали — 2, 2 петли, по вертикали — 3, 2 ряда.

Джемпер. Спинка. Набрать 100 петель и вязать 6 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель и провязать 30 см. В проймах закрыть 4, 3 петли и 2 раза по 1 петле с каждой стороны. Далее провязать 19 см от начала проймы и оформить плечо в 3 приема: 2 раза по 9 петель, 1 раз 10 петель (всего 28). Одновременно оформить вырез горловины. На длине 50 см от резинки закрыть средние 11 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 2 раза по 1 петле.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 104 петли и вязать 6 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 14 петель. Далее на средних 88 петлях вязать по образцу 89, остальные — основным узором. Так провязать от резинки прямо 27 см. Далее оформить вытачки за счет провязывания укороченных рядов от середины к боковым линиям таким образом: не довязывая до конца ряда 6 петель, повернуть работу и, снова не довязывая до конца ряда 6 петель, повернуть. В следующих рядах не довязывать 12, 18, 26 петель. Затем разделить петли на 2 равные части и вя-

зать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины по 1 петле через каждые 1, 2 см (17 убавок на длине 23 см). Провязав еще 3 см, оформить пройму: закрыть 5, 3, 2 петли и 3 раза по 1 петле (13 петель). Плечо закрыть в 3 приема: 2 раза по 9 петель и 1 раз 8 петель (26 петель).

Вторую часть вязать аналогично.

Рукав. Набрать 44 петли и вязать манжету шириной 6 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 44 петли и на всех петлях вязать рукав длиной 36 см по образцу 89. По окату рукава закрыть с каждой стороны 1 раз 4 петли, 14 раз по 1, 3 раза по 2, 2 раза по 3,2 раза по 4 петли. Остальные провязать по 2 вместе и закрыть все петли в одном ряду. Окат рукава сверять с выкройкой.

Юбка расклешена к низу. Выполняется в поперечном направлении из 12 клиньев, последовательно соединяемых в процессе вязания. Набрать бросовой нитью 143 петли и вязать 5—6 рядов. Затем ввести основную нить и вязать 3 см прямо: на первых 66 петлях ажур — по образцу 89, на остальных петлях, т. е. верхнюю часть юбки — чулочной вязкой. Затем вязать укороченные ряды по принципу оформления вытачки: не довязывая ряд в верхней части на 10 петель, повернуть изделие и вязать до конца ряда, повернуть работу, не довязывая до конца ряда уже 20 петель, опять повернуть изделие и так продолжать вязку, не довязывая в последующих рядах 30, 40 петель на длине 18 см, затем 5 раз по 18 петель, наконец, последние 13 петель. Далее провязать 1 ряд полностью и вязать удлиненные ряды в обратном направлении, увеличивая количество провязываемых петель от низа вверх: 1 раз 13, 9 раз по 18, 4 раза по 10 петель. И так за счет провязывания укороченных и удлиненных рядов юбка к низу расширяется на 12 см. Далее вязать прямой участок юбки (6 см) и опять укороченные и удлиненные ряды (всего 12 клиньев), последнюю часть юбки вязать прямо (3 см) и закончить бросовой нитью (5—6 рядов).

Готовые детали юбки отпарить. Замерить юбку в верхней части. В нашем случае она будет больше окружности талии на 5—6 см (свободное облегание).

По лицевой стороне верхней юбки (от бросовой нити) набрать петли (из каждой кромочной — по 1 петле), закончить набор петель у начала следующей бросовой нити. Далее вязать на всех набранных петлях чулочной вязкой: 4 см лицевыми, 1 ряд (подгибочный) изнаночными петлями и еще 4 см. Закрыть петли в одном ряду. Готовую юбку отпарить. Снять бросовые нити, переложить пояс по линии подгиба, сметать, отпарить, пришить его по изнаночной стороне, затем втянуть резинку, сшить пояс, юбку — трикотажным швом.

Низ юбки и горловину джемпера обвязать кружевной отделкой по образцу 172.

Туника (рис. 148)

Размер 48—50.

1000 г пряжи темно-синего цвета, 10 г — красного, 10 г — желтого, 10 г — коричневого № 32/2 в 10 сложений. Спицы и крючок № 4.

Виды вязки:


1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ изделия, вырез горловины — крючком (по горловине 1 ряд — столбики без накида нитью желтого цвета, 1 ряд — нитью красного цвета).
3. Манжеты — резинка 2×1 (6 рядов нитью красного цвета, 6 рядов — желтого, 32 ряда — желтого цвета, 6 рядов — красного).
4. По левому боку — 6 отделочных цветков, выполненных крючком по образцу 157 (2 цветочка — нитью коричневого цвета, 2 — желтого, 2 — красного). Вывязанные цветочки пришиваются симметрично снизу вверх: коричневый, желтый, коричневый, во 2-м ряду — 2 красных, 1 желтый.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 108 петель и вязать 40 рядов прямо. Далее провязать 72 ряда, убавляя с обеих сторон 8 раз по 1 петле в каждом 9-м ряду. От линии талии провязать 64 ряда, прибавляя 4 раза по 1 петле в каждом 15-м ряду. В проймах закрыть 5, 3 петли и 2 раза по 1 петле. Далее вязать прямо 22 см. На длине 64 см закрыть средние 32 петли и вязать каждую часть отдельно. Плечо оформить в 6 приемов по 4 петли.



Рис. 148



Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До вытачки вязать по описанию половины спинки. Вытачку оформить в 4 приема, не довязывая к боковым швам 6, 12, 18, 24 петли и делая каждый раз повороты. Затем вязать еще 3 см. В проймах закрыть 6, 3 петли, 3 раза по 1 петле. Далее вязать 80 рядов от начала проймы, убавляя 3 раза по 1 петле и прибавляя 3 раза по 1 петле с обеих сторон в каждом 10-м ряду. На длине 59 см от начального ряда закрыть средние 32 петли и вязать каждую часть отдельно. На длине 20 см от начала проймы оформить плечо, закрывая 4 раза по 4 петли, 2 раза по 2.

Рукав. Набрать 36 петель и вязать манжету шириной 4—12 см с отделочными полосами резинкой 2×1. Затем прибавить равномерно по всему ряду 52 петли (на спицах должно быть 88 петель). Далее вязать прямо 38 см. По окату рукава закрыть с обеих сторон 6, 3 петли, 22 раза по 1 петле, 2, 3 петли. Остальные петли провязать по 2 вместе и закрыть в одном ряду.

Готовые детали отпарить, сшить, вшить рукава. Вывязать крючком отделочные цветочки, отпарить, пришить, обвязать крючком вырез горловины и низ изделия.

Жилет со спущенной проймой (рис. 149)

Размер 44.

350 г шерсти бордового цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — 4 ряда чулочной вязки, 2 ряда — платочной.

2. Низ изделия, бейки — резинка 3×2.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.


Спинка. Набрать 95 петель и вязать 12 см резинкой 3×2. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель и вязать 2 ряда чулочной вязкой. Затем перейти на основную вязку и на длине 18,5 см убавить петли в пройме в такой последовательности: 1 раз по 3 петли с каждой стороны, 1 раз по 2 петли, 10 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду. Затем прибавить 11 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду. На длине 51 см закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая с обеих сторон по вырезу горловины 5, 4 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 36 см от начала проймы закрыть плечо в 7 приемов: 5 раз по 5 петель, 2 раза по 6.

Вторую часть вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 57 петель и вязать 12 см резинкой 3×2, оформляя, отступив от края со стороны застежки 8 см, петли для пуговиц, начиная с 4-го ряда от начала резинки и кончая за 4 ряда до ее конца. Затем равномерно по всему

Рис. 149





ряду прибавить 5 петель и перейти на основную вязку. В пройме закрыть 1 раз 5 петель, 1 раз — 3, 14 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Прибавить в каждом 2-м ряду 15 раз по 1 петле. Одновременно со стороны разреза по переду убавлять по 1 петле через каждые 1,5 см (26 убавок). На длине 39 см от начала проймы закрыть плечо в 6 приемов: 5 раз по 4 петли, 1 раз 5.

Левая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Сшить изделие по плечевым швам. По пройме (от талии к плечу) набрать петли и вязать 3 см резинкой 3×2. Измерить полку от резинки до середины спинки, рассчитать петли и связать бейки, оформляя на той из них, которая будет пришиваться к правой полке, 2 петли для пуговиц так же, как и на правой полке.

Приметать бейки. Крючком вывязать жгут по описанию к рис. 118 и приметать его к местам соединения беек. Прикеттлевать бейки с помощью жгута.

Сшить изделие, пришить пуговицы.

Свитер со спущенной проймой (рис. 150)

Размер 46.

400 г шерсти белого цвета, 50 г — синего, 50 г — красного № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка нитью белого цвета.

2. По низу рукава и у проймы — декоративные полосы:

10 рядов — нитью синего цвета.
2 ряда — нитью белого цвета.
2 ряда — нитью синего цвета.
4 ряда — нитью красного цвета.

Ряды считаются только по лицевой стороне.


3. Манжеты, ворот, низ изделия — резинка 1×1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 130 петель и вязать 7 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 12 петель и вязать чулочной вязкой 13 см от начального ряда. В каждой пройме закрыть по 18 петель на длине 17 см в таком порядке: 1 раз 4 петли, 1 раз 3 и 11 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Далее прибавить по 1 петле в каждом 5-м ряду (по 6 прибавок с обеих сторон). Плечо закрыть в 7 приемов по 6 петель. На длине 49 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу ворота 3 раза по 4 петли.

Перед. Вязать по описанию спинки до выреза горловины. На длине 41 см от начального ряда закрыть средние 14 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая

Рис. 150





по вырезу горловины 4, 3 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду. На длине 32 см от начала проймы закрыть плечо в 8 приемов: 7 раз по 5 петель, 1 раз 4 петли (39 петель).

Рукав. Набрать 44 петли и вязать 7 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель и перейти на чулочную вязку. Провязать еще 3 ряда чулочной вязкой нитью белого цвета и вязать рукав длиной 50 см, прибавляя с обеих сторон через каждые 0,3 см или в каждом ряду по 1 петле. На длине 50 см прибавится 138 петель. Последние 20 рядов вязать по прямой. На первых и последних 10 см длины рукава вязать декоративные полосы, на длине 50 см от манжеты на спицах должно быть 192 петли, которые закрыть в 1 ряду.

Все детали отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого по вырезу горловины набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 7 см.

Приметать рукава. Крючком вывязать кетлевку-жгутик по описанию к рис. 118 нитью белого цвета. Готовую кетлевку приложить серединой к месту наметки рукава и прикеттлевать с обеих сторон. Затем приложить кетлевку чуть выше красной полосы (по низу рукава) и прикеттлевать. В данном случае кетлевка применяется в качестве отделки.

Костюм (рис. 151)

Размер 50.

750 г шерсти серого цвета № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Спинка, перед, рукава кофты — по образцу 192.

2. Клинья юбки, бейка к вырезу горловины — чулочная вязка.

3. Низ юбки — плиссе;

6 рядов — чулочная вязка основной нитью, 2 ряда тонкой нитью в 2 сложения, 6 рядов — чулочная вязка, 1 ряд изнаночный (по лицевой стороне). Рисунок между звездочками повторять до конца полотнища.


4. Низ кофты, манжеты — резинка 1 × 1.

Плотность ажурной вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3 ряда; чулочной: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4,5 ряда.

Спинка. Набрать 106 петель и вязать 8 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 20 петель, перейти на вязку по образцу 192 и вязать 31 см. В проймах закрыть 6, 4, 2, 1 петлю (по 13 убавок с каждой стороны). Далее провязать 21 см от начала проймы, закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 6, 4, 2 петли. Одновременно оформить плечевые скосы в 4 приема: 2 раза

Рис. 151





по 8 петель, 2 раза по 7 (по 30 петель на каждое плечо).

Перед. Набрать 110 петель и вязать 8 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 15 петель. На длине 36 см от начального ряда половину петель снять на дополнительную спицу и вязать вытачку путем провязывания укороченных рядов: не довязывая к боковому шву 7, 14, 22, 30 петель, каждый раз поворачивать работу. Одновременно оформлять вырез горловины, убавляя по 1 петле через каждые 1,3 см. Вывязав вытачку, провязать еще 3 см до проймы. В пройме закрыть 7, 5, 2, 1 петлю и вязать 20 см. Плечо оформить в 4 приема, закрывая 4 раза по 7 петель.

Вторая часть переда вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 50 петель и вязать манжету высотой 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать ажурной вязкой 38 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,9 см (по 20 петель с каждой стороны). В широкой части рукава должно быть 100 петель. Оформить окат, закрывая с каждой стороны 6, 4 петли, 23 раза по 1 петле, затем 2, 3 петли. Последние 10 петель провязать по 2 вместе и закрыть.

Вывязанные детали слегка отпарить и сшить, оставив не сшитым одно плечо. По вырезу ворота, повернув изделие изнаночной стороной, набрать петли и вязать 4 см чулочной вязкой, затем — 1 подгибочный ряд лицевыми петлями по изнаночной стороне. Для образования острого угла по вырезу горловины 3 средние петли в каждом лицевом ряду провязывать вместе за задние стенки, предварительно поменяв местами 2-ю и 3-ю петли. Когда ширина бейки будет 4 см, связать ее лицевую сторону, прибавляя в центре по 1 петле в каждом лицевом ряду. Когда ширина бейки достигнет 8 см, провязать еще 4—5 рядов хлопчатобумажной нитью.

Юбка. Состоит из 4 клиньев, каждый из которых вывязывается таким образом. Набрать 90 петель и вязать чулочной вязкой 2 ряда. Затем провязать укороченные ряды для округления клина внизу юбки: не довязывая до конца ряда 8, 16, 24, 32 петли, каждый раз делать повороты. Укороченных рядов должно быть 8 — по 4 ряда с каждой стороны. Далее вязать 29 см, убавив с обеих сторон 9 раз по 1 петле: 2 раза в каждом 4-м, 3 раза — в каждом 3-м рядах. Далее вя-

зать от линии бедер к талии 16 см, убавляя 6 раз по 1 петле через каждые 2,6 см. Оставшиеся петли провязать хлопчатобумажной нитью (4—5 рядов).

Готовые детали отпарить и сшить, оставив не сшитой одну боковую часть.

Для вывязывания плиссе набрать 60 петель и вязать прямое полотно длиной 200 см в поперечном направлении по описанию (см. виды вязки), причем первые 3 петли вязать платочной вязкой, чтобы не закручивался край юбки.

Когда полотно будет готово, собрать его в складочки (плиссе), сложить по подгибочному ряду на лицевой стороне. Верхний край обвязать крючком или прошить каждую складочку нитью, подобранной по цвету, и приметать плиссе к краю юбки. На кольцевых спицах набрать 600 петель хлопчатобумажной нитью и вязать 6 рядов. Затем ввести основную нить и вязать полоску (16 рядов), которую закончить хлопчатобумажной нитью. Приложить полоску изнаночной стороной к шву, чтобы закрыть его, затем сложить ее вдвое и подшить по всей длине к шву. Снять вспомогательную нить, прикеттлевать с двух сторон — один край к плиссе, другой — к краю юбки.

Снять вспомогательную нить по лицевой стороне верхнего края юбки, набрать открытые петли, одновременно провязывая по 2 петли вместе каждую 10-ю и 11-ю. На набранных петлях вязать пояс шириной 4 см чулочной вязкой, 1 ряд по изнаночной стороне лицевыми петлями и еще 4,2 см чулочной вязкой. Закрыть петли.

Отпарить пояс, перегнув по подгибочному ряду, и пришить свободный край. Втянуть резинку и сшить последний клин.

Джемпер (рис. 152)

Размер 48.


650 г шерсти № 32/2 в 7 сложений. Спицы № 3,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Перед — по образцу 192.
3. Низ изделия, манжеты, вырез горловины — резинка 1 × 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,2 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Рис. 152



Спинка. Набрать 100 петель и вязать 4 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и провязать 42 см от начального ряда. В проймах закрыть с обеих сторон по 4 петли и оформлять реглан, провязывая по 2 петли вместе в каждом 3-м ряду. Провязав 68 см от начального ряда, закрыть средние 15 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу 5 и 3 петли.

Перед. Набрать 100 петель и вязать 4 см резинкой 1×1. Далее перейти на ажурную вязку плотностью 2 петли и 3 ряда на 1 см и провязать, не прибавляя петель, 42 см от начального ряда. В проймах закрыть 4 петли, разделить оставшиеся петли на 2 части и вязать каждую часть отдельно, оформляя линию реглана и провязывая по 2 петли вместе 12 раз в каждом 3-м ряду, 11 раз в каждом 2-м (всего 33 убавки). Одновременно оформить вырез горловины, убавляя по 1 петле 1 раз в каждом 6-м ряду, второй — в каждом 5-м (всего 14 убавок).

Вторую часть переда вязать аналогично.

Рукав. Набрать 40 петель и вязать 4 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 8 петель и провязать еще 40 см, прибавляя по 1 петле через каждые 2 см вязки (по 20 прибавок с каждой стороны). В самой широкой части рукава должно быть 88 петель.

В проймах закрыть с обеих сторон по 4 петли и оформить реглан, провязывая по 2 петли вместе в каждом 3-м ряду. Провязав 26,5 см (28—1,5), закрыть по вырезу горловины 5, 3 и 3 петли.


Все детали отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого набрать петли по вырезу горловины и спинки (начиная от плеча по спинке, одной и второй половинах переда), и связать бейку шириной 4 см резинкой 1×1. Для образования острого выреза горловины в каждом лицевом ряду по середине переда провязывать 3 петли вместе за задние стенки, предварительно поменяв местами 1-ю и 2-ю петли. 4 последних ряда выполнить потуже, можно более тонкими спицами. Сшить плечо и бейку.


Пальто с капюшоном (рис. 153)

Размер 44.

1600 г шерсти зеленого цвета № 32/2 в 6 сложений или рижская шерсть в 2 нити. Спицы кольцевые № 3.

Рис. 153





Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 30.

2. Низ изделия, манжеты, ворот, окантовка капюшона — резинка 1 × 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Вяжется по кругу (окружность шеи 38 см).

Набрать 76 петель и вязать 4 см резинкой 1 × 1. Далее петли распределить так: на спинку — 16 петель, на рукава по 7, на перед — 30 (по 15 на правую и левую полки). Отсчитав для каждой детали указанное количество петель, обозначить нитью другого цвета петли планки, полок, рукавов, спинки, после чего перейти на основной узор и вязать в прямом и обратном направлениях, прибавляя около соединительных петель по 1 петле (8 прибавок в каждом лицевом ряду). Для получения выреза горловины необходимо провязать, начиная от середины рукава к полке, 6—7 укороченных рядов. По правой полке через каждые 10 см оформлять петли для пуговиц (провязать от края планки 3 петли, следующие 4 петли протянуть одну через другую и набрать новые петли). Когда длина реглана достигнет 35 см (на спицах должно быть 442 петли, в том числе 8 петель планки), каждую часть вязать отдельно.

Спинка и полки. Связать 70 см основным узором по прямой и 2 см резинкой.


Рукав. Вязать 37 см основным узором, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см, и еще 5 см резинкой 1 × 1.


Все детали отпарить, выкроить подкладку по размерам деталей с припуском на свободное облегание. Сшить пальто, пришить подкладку.

Связать по чертежу капюшон и пришить его.

Рис. 154







Купальный костюм (рис. 154)

Размер 46.

250 г шерсти красного цвета № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Передняя часть купальника (лиф) — по образцу 138.

2. Планки, бюстгальтер и бретели — по образцу 30.

3. Низ изделия — резинка 1 × 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали 4 ряда.

Плавки. Задняя половина. Выполняется сверху вниз.

Набрать 132 петли и вязать 3 см чулочной вязкой, 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне и еще 3 см чулочной вязкой. Затем перейти на основной узор и вязать 20 см по образцу 30. Для того чтобы плавки не были сильно натянуты при носке, необходимо на указанной длине провязать 7—8 укороченных рядов через каждые 5—6 рядов, не довязывая до конца каждый раз по 4, 8, 12 петель и так далее, поворачивать работу, одновременно прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см. Далее вязать 40 см, убавляя по 1 петле 16 раз в каждом 2-м лицевом ряду и 48 раз в каждом лицевом ряду. На оставшихся 30 петлях провязать 4 ряда лицевыми петлями, петли не закрывать.

Передняя половина вяжется снизу вверх.

На оставшихся от задней половины 30 незакрытых петлях вязать 4 ряда чулочной вязкой (изнаночные петли внутри). Затем перейти на основную вязку и вязать 40 см, прибавляя 16 раз по 1 петле в каждом 2-м лицевом ряду (32 ряда) и 48 раз в каждом лицевом ряду. Затем вязать 23 см, убавляя по 1 петле через каждые 2 см. Закончить переднюю половину плавок подшивкой (3 см чулочной вязкой, 1-й ряд — изнаночными петлями и еще 3 см чулочной вязкой).

По подгибочному ряду набрать петли и вязать лиф длиной 18 см по образцу 138, убавляя с обеих сторон в каждом 2-м ряду по 1 петле (по 18 убавок с каждой стороны).

Далее закрыть петли с обеих сторон в такой последовательности: 10 петель, 2 раза по 8, 2 раза по 5, 6 раз по 1 и 3 ряда провязать по прямой.

Бюстгальтер вяжется в продольном направлении от застежек.

Набрать 21 петлю и вязать основным узором по прямой 15 см. Далее вязать 11,5 см (23 : 2), прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждый 1 см, и 11,5 см — убавляя через каждый 1 см по 1 петле. Затем вязать 4 см по прямой и аналогично связать вторую часть бюстгальтера, сначала прибавляя, затем убавляя петли. На последней части вывязать петли для пуговиц.

Бретели можно вывязать отдельно и пришить в обозначенных на чертеже местах. Пришить бюстгальтер к основной части купальника.

Удлиненный жилет (рис. 155)

Размер 46—48.

40 г рижской шерсти зеленого цвета, 100 г — белого, 50 г — коричневого, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 5 сложений. Крючок № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — нитью зеленого цвета.

1-й ряд — столбики с накидом.

2-й ряд — столбики без накида.

2. Отделка:

1-й, 2-й ряды — столбики без накида нитью коричневого цвета.

3-й, 5-й ряды — столбики без накида нитью белого цвета.

4-й ряд — пышные столбики, разделенные одной воздушной петлей (см. раздел «Техника вязания»), нитью белого цвета.

6-й, 7-й ряды — столбики без накида нитью коричневого цвета.

Плотность вязки на 10 см: по горизонтали — 24 столбика, по вертикали — 7 рядов (1 ряд столбиков с накидом и 1 ряд — без накида считаются как один полный ряд раппорта).


Связать цепочку длиной 50 см, затем 13 полных рядов нитью зеленого цвета, убавляя с обеих сторон по 7 столбиков к талии. От другого клубка связать цепочку нитью зеленого цвета длиной 25 см и 13 полных рядов, убавляя у бокового шва 7 столбиков. Аналогично провязать другую полочку и присоединить их к спинке. Далее вязать вместе полочки и спинку, при этом убавляя по полочкам 15 раз по 1 столбику через каждые 2,7 см и прибавляя по боку 10 столбиков (5 столбиков — по спинке, 5 — по полочке) через каждые 3 см. Последние 3 см вязать прямо до проймы.

В проймах разделить изделие на спинку и полочки и вязать каждую часть отдельно.

При оформлении пройм убавить по 6, 3, 2, 1 столбику с обеих сторон и вязать

Рис. 155





прямо 22 см. Затем закрыть 16 средних столбиков (вырез горловины) и вязать каждую часть раздельно, убавляя количество провязываемых столбиков в каждом ряду на 2 (4 раза по 2 столбика).

Вторую часть вязать аналогично. Одновременно закрыть плечо в 6 приемов: 4 раза по 5 столбиков, 2 раза — по 4 столбика.

Полка. В проймах закрыть 8, 4, 3, 1 столбик, далее вязать 21 см, сначала убавляя 3 раза по 1 столбику через каждые 3 см, затем прибавляя 3 раза по 1 столбику.

Плечо закрыть в 4 приема по 6 столбиков. Вторую часть вязать аналогично.

Карман. Связать основным узором прямоугольник размером 10×12, обвязать его по описанию отделки.

Готовый жилет отутюжить, обвязать по нижнему краю и полках отделочной нитью (см. виды вязки).

Скрутить шнурочек и затянуть в отверстия отделки.

Сарафан (рис. 156)

Размер 50.

500 г шерсти голубого цвета № 32/2 в 4 сложения. Спицы № 2; крючок № 3.

Виды вязки:

1. Перед — чулочная вязка, перед по бокам и спинка — по образцу 136.

2. Проймы и ворот — столбики без накида.

3. По талии — резинка 1×1.

4. Юбка:

1-й ряд — 4 лицевые, 2 лицевые, скрещенные слева направо, 4 лицевые, 3 изнаночные.

2-й ряд — по рисунку.

3-й ряд — 4 лицевые, 2 лицевые, скрещенные справа налево, 3 изнаночные.


Повторять с 1-го ряда.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Спинка. Набрать 180 петель и вязать 46 см. Затем убавить по 1 петле в каждой изнаночной дорожке. Убавится 16 петель и останется по 2 изнаночные петли. Затем по прямой вязать еще 12 см, убавить по всему ряду 20 петель и вязать 6 см резинкой 1×1. Далее равномерно прибавить по всему ряду 12 петель и вязать по прямой 11 см по образцу 136. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле. Плечо закрыть в

Рис. 156





6 приемов: 3 раза по 5 петель, 3 раза по 6. На длине 103 см от начального ряда закрыть средние 18 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 6 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 192 петли и вязать до выреза горловины по описанию спинки, выполняя от боковых линий 3 отделочные полосы по образцу 136. На длине 82 см разделить петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины по 1 петле 21 раз в каждом 2-м лицевом ряду и 6 раз в каждом лицевом ряду. Одновременно закрыть в пройме 5, 4, 3, 2 петли и 5 раз по 1 петле. Плечо закрыть в 6 приемов по 5 петель.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали отпарить, сшить, обвязать проймы и горловину крючком столбиками без накида (6—8 рядов).

Платье (рис. 157)

Размер 48.

700 г шерсти бордового цвета № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — комбинированная вязка:

Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд — 2-ю, затем 1-ю петли провязать за заднюю нить, 1 изнаночная. Повторить 3 раза. 2 изнаночные, из 5 вывязать 5 петель, 3 изнаночные и т. п.

2-й и все четные — по узору.

3-й ряд — 2-ю, затем 1-ю петлю провязать за заднюю нить, 1 изнаночная. Повторить 3 раза. 2 изнаночные, 5 лицевых, 3 изнаночные.

5-й ряд — повторить с 1-го ряда.

2. Отделочные жгуты на 12 петлях:

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд — 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й, 5-й ряды — как 1-й.

7-й ряд — 3 изнаночные, 6 петель менять местами (первые 3 снять на вспомогательную спицу и отвести за работу, следующие 3 провязать лицевыми,

затем провязать петли со вспомогательной спицы, следующие 6 петель переместить в обратном направлении (первые 3 петли остались перед работой).

9, 11, 13-й ряды — 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночных.

15-й ряд — 3 изнаночные, 6 петель поменять местами (первые 3 снять на вспомогательную спицу и оставить перед работой, следующие 3 петли провязать лицевыми, затем провязать петли со вспомогательной спицы), следующие 6 петель переместить в обратном направлении (первые 3 петли оставить за работой).

17-й ряд — повторить с 1-го ряда.

3. Низ платья, ворот, манжеты — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,8 петли, по вертикали 4 ряда.

Изделие вяжется снизу вверх.


Спинка. Набрать 168 петель и провязать 3 см резинкой 1×1, 1 ряд изнаночными петлями и перейти на основной узор. Вязать прямо 55 см до линии бедер. Затем равномерно убавить в изнаночных переплетениях 5 петель (в одном ряду). Провязать до линии талии еще 16 см и убавить в изнаночных переплетениях 5 петель. Провязать еще 19 см до регланной линии, прибавляя 5 петель в изнаночных переплетениях. Закрыть 6 петель для проймы, затем равномерно убавлять петли на длине 26 см по реглану (по 1 петле через каждые 2,7 см). Для красивого оформления регланной линии использовать вязку из 5 петель, которая входит в комбинированное переплетение узора. Оформить вырез выемки ростка. Закрыть 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 4 и 3 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 168 петель и вязать по описанию спинки комбинированные узоры, украсив середину платья жгутом. В проймах закрыть 6 петель. Начать вывязывать регланную линию. Провязав 107 см от начального ряда, закрыть средние 19 петель. Вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 4, 3 петли и 7 раз по 1 петле. Затем 6 рядов вязать прямо.

Рис. 157





Рукав. Набрать 56 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем перейти на комбинированную вязку, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,5 см (по 2 прибавки с обеих сторон). В широкой части рукава должно быть 116 петель. В проймах закрыть с обеих сторон по 6 петель. Связав 92 ряда, убрать в регланные линии по 35 петель с обеих сторон. С 92-го ряда оформить росток рукава таким образом: убавить со стороны переда 3 раза по 4 петли и 4 раза по 2. Вырез горловины оформить резинкой 1×1, сделав зубчики, а затем подгиб.

Готовые детали отпарить, сшить.

Цельновязаное платье (рис. 158)

Размер 48—50.

200 г шерсти светло-серого цвета, 350 г — темно-серого, 450 — черного № 32/2 в 8 сложений. Кольцевые спицы № 4.

Виды вязки:

1. Основной узор (от лифа до бедер) — чулочная вязка.

2. Кокетка, манжеты, ворот — резинка 1×1.

3. Отделка по низу юбки — резинка 2×3.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Изделие вяжется по кругу. Начало вязки — от горловины. Набрать 72 петли нитью светло-серого цвета и вязать ворот-стойку высотой 4 см в прямом и обратном направлениях. Соединительные линии выполнять так: разделить все петли на 4 части по схеме 1: на перед — по 20 петель (в начале и конце резинки), на спинку — по 16 петель. Последнюю петлю каждой группы (соединительную) все время следует вязать изнаночной, до и после нее прибавлять по 1 воздушной петле в каждом лицевом ряду,— когда изделие вяжется в прямом и обратном направлениях, в каждом втором ряду,— когда изделие вяжется по кругу. Прибавленные петли провязываются изнаночными по лицевой стороне изделия и лицевыми — по изна-





Рис. 158



ночной, а при вязке по кругу — изнаночными. Так вязать до тех пор, пока не образуются 11 петель, провязанных изнанку. По соединительным линиям образуется треугольники, выполненные изнаночной вязкой. Далее вязка продолжается опять с одной изнаночной петли, т. е. все 11 петель провязываются 1 лицевая, 1 изнаночная и т. д.

Вначале на длине 12 см изделие вяжется в прямом и обратном направлениях, при этом удлиняется спинка за счет провязывания укороченных рядов таким образом: провязав резинкой 1×1 петли 1-й и 2-й частей, прибавить около соединительной петли (обозначена на схеме буквой С) с обеих сторон по 1 петле, провязать еще резинкой 4 петли, повернуть работу и вязать в обратном направлении 5 петель, в том числе прибавленные. Далее провязать соединительную петлю и еще 5 петель, в том числе прибавленную петлю, повернуть работу и вязать в обратном направлении, прибавляя петли с обеих сторон соединительной. Провязать 9 петель (5 — от 1-й группы и 4 новые петли, за счет которых удлиняется ряд), повернуть работу и повторить провязывание удлиненных рядов. Так вязать, пока не провяжутся все петли 1-й и 4-й частей до соединительных петель по переду изделия (обозначены на схеме буквами «а» и «б»). К этому времени количество петель на всех участках выравняется. У разреза по переду прибавки делаются с одной стороны соединительной линии (это 1-я и последняя петля соединительной линии).

Когда будет провязано 12 см (измерять по переду изделия), вязать по кругу, при этом 1-я и последняя петли переда провязываются вместе изнаночной (она становится соединительной).

Когда на спицах будет 332 петли, разделить их таким образом: на рукава — по 72 петли, на перед и спинку — по 84. Петли рукавов снять на нить, петли спинки и переда соединить, в местах соединения вместо убранных петель на рукава прибавить по 12 петель с каждой стороны. 2 средние из числа прибавленных вязать изнаночными (условно линии бока).

Ввести нить темно-серого цвета, перейти на чулочную вязку, продолжая прибавки у соединительных линий и одновременно убавляя около условных линий бока в каждом 2-м ряду по 1 петле с обеих сторон боковой линии, а через каждые 3 см вязки — по 2 петли. По линии талии должно быть 176 петель. От линии талии убавки делаются только в каждом 2-м лицевом ряду около условных линий бока и вводится нить черного цвета.

Когда длина боковой линии будет равна 18 см, расширить полотно по линии бедер на 40 петель, прибавляя равномерно по всему ряду переда и спинки по 20 петель. Далее, начиная от соединительных петель по переду и спинке, полотно вяжется резинкой 2×3, т. е. провязываются все 11 петель: * 1 лицевая, 1 изнаночная и т. д.* Получится подряд 2 лицевые петли (одна от основного полотна, другая от изнаночного треугольника). Эти петли далее вязать лицевыми до пересечения с боковой линией, а когда число петель в изнаночном треугольнике восстановится до 11, то первые 3 петли из указанной группы провязываются наизнанку, остальные — 1 лицевая, 1 изнаночная (соединительная петля должна быть изнаночной, в следующем треугольнике 2 первые петли провязываются лицевыми и т. д.). Таким образом от середины к боку по косой идут отделочные дорожки, состоящие из изнаночных и лицевых петель.

Когда длина полотна по соединительной линии спинки будет равна 102 см, оформить боковые линии провязыванием укороченных рядов: не довязывая до центра каждый раз 2 петли, делать повороты, одновременно продолжая убавлять крайние петли. Низ платья оформить резинкой 1×1.

Рукав. Перевести петли рукавов на спицы. У проймы набрать 12 петель (это петли, прибавленные при расчете петель на рукава, перед и спинку). Вязать резинкой 1×1 до конца рукава, прибавляя и убавляя петли, как и при вязании спинки (убавки — в конце каждого ряда по 1 петле, а через каждые 2 см — по 2 петли). Когда длина рукава от проймы по соединительной линии

будет равна 38 см, вязать уголки рукавов, как по спинке. Когда на спицах будет 50 петель, сократить их число до 36, равномерно убавив 14 петель по всему ряду. Далее вязать манжету шириной 3 см.

Готовое изделие отпарить, сделать шнурочек и втянуть его по вороту, свить пояс.

Жакет (рис. 159)

Размер 48.

800 г шерсти серого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 17.
2. Манжеты, пластрон, низ изделия — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 96 петель и вязать 1 см резинкой 1×1. Далее перейти на основной рисунок и вязать 47,5 см. В проймах закрыть 5 петель и 3 раза по 1 петле. Плечо закрыть в 6 приемов: 4 раза по 4 петли и 2 раза по 6 петель. На длине 66 см от начального ряда закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 3 петли.


Вторую часть вязать аналогично.


Перед. Набрать 40 петель и вязать 47,5 см по описанию спинки. В проймах закрыть 5, 3 петли и 7 раз по 1 петле в каждом лицевом ряду. Затем прибавить 8 раз по 1 петле в каждом 2-м лицевом ряду (8 прибавок). На длине 47,5 см от начального ряда убавлять по вырезу горловины по 1 петле через каждые 1,2 см (19 убавок). Плечо закрыть в 9 приемов: 5 раз по 2 петли и 4 раза по 3 петли.

Рукав. Набрать 36 петель и вязать 12 см. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и вязать 29 см, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,7 см. На длине 41 см от начального ряда должно быть 72 петли. По окату рукава закрыть с каждой стороны по 5 петель, 16 раз по 1, 3 раза по 2, 2 раза по 3, остальные петли закрыть в 1 ряду, предварительно провязав их по 2 петли вместе.

Правый пластрон. Набрать 162 петли и вязать пластрон шириной 12 см, оформляя петли для пуговиц. Затем ввести нить из хлопчатобумажной пряжи и провязать чулочной вязкой 3—4 см. Закрыть петли в 1 ряду.

Рис. 159





Левый пластрон вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали отпарить, сшить, снять хлопчатобумажную пряжу, приметать пластрон и прикеттлевать его к изделию.

Пояс. Набрать 200 петель и вязать 3 см чулочной вязкой, закрыть все петли в 1 ряду.

Жакет (рис. 160)

Размер 46.

600 г шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Перед — по образцу 43.
2. Спинка, рукава — по образцу 40.
3. Низ, пластрон, манжеты — резинка 1×1.

Плотность вязки по горизонтали — 2 петли на 1 см.

Спинка. Набрать 90 петель и вязать 12 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 6 петель и вязать 34 см. В проймах закрыть 5 петель и 3 раза по 1 петле. На длине 55 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 2 раза по 5 петель. Плечо закрыть в 4 приема по 6 петель.

Перед. Набрать 42 петли и вязать 34 см. В пройме закрыть 5, 4 петли и 7 раз по 1 петле. На длине 53 см от начального ряда по вырезу горловины убавить в каждом 2-м ряду по 1 петле (4 убавки). Плечо закрыть в 7 приемов: 6 раз по 3 петли, 1 раз 4 петли.

Рукав. Набрать 34 петли и вязать 12 см. Затем прибавить в 1 ряду 6 петель и вязать 42 см от начального ряда, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,8 см (на длине 42 см должно быть 64 петли).

По окату рукава закрыть с обеих сторон по 5 петель, 14 раз по 1, 3 раза по 2, 1 раз 3, остальные петли провязать по 2 петли вместе и закрыть в 1 ряду.

Правый пластрон. Набрать 130 петель и вязать 12 см, оформляя петли для пуговиц. Затем провязать еще 3—4 см хлопчатобумажной пряжей и закрыть петли в 1 ряду.

Левый пластрон вязать аналогично, только без петель для пуговиц.

Готовые детали отпарить, сшить. Приметать и прикеттлевать пластрон, предварительно распустив хлопчатобумажную пряжу.

Костюм (рис. 161)

Размер 50—52.


750 г шерсти серого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3. Крючок № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.



Рис. 160



2. Отделка по переду джемпера — ажурные полосы:

1-й ряд — 2 петли вместе лицевой за передние стенки, накид, 6 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 6 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 5 лицевых, 2 вместе лицевой за передние стенки.

В дальнейшем описании рисунка начиная с 5-го ряда провязывание петель выполнять вместе по описанию то 1-го, то 3-го рядов.

5-й ряд — 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе.

7-й ряд — 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид.

9—15-й ряды — 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 4 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе.

17 — 21-й ряды — 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 11 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе.

Повторять с 1-го ряда.

3. Отделка по низу джемпера и рукавам — столбики с накидом, разделенные 1 воздушной петлей.

4. Отделка по вырезу горловины и низу юбки — по образцу 165.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,4 петли, по вертикали — 3,6 ряда.

Джемпер. Спинка. Набрать 120 петель и вязать 16 см, убавляя через каждые 3 см по 1 петле с обеих сторон (по 4 убавки с каждой стороны). Затем вязать еще 18 см, прибавляя по 1 петле с каждой стороны через каждые 4 см (по 4 прибавки с каждой стороны). Далее прибавить на рукав с обеих сторон по




Рис. 161

4 петли в конце ряда и вязать на длине 19 см одновременно спинку и рукав, прибавляя через каждые 6 см по 1 петле (по 3 прибавки с каждой стороны). Оформить плечо провязыванием укороченных рядов (6 приемов), каждый раз не довязывая до конца рукава 8, 16, 24 и т. д.— всего 48 петель и делая повороты. Когда будет привязано 5 укороченных рядов, на средних петлях оформить вырез горловины, закрывая 1/3 петель по центру, и вязать каждую часть отдельно. Оставшиеся петли разделить на 3 части и вязать укороченные ряды (3 приема).

Вторую часть горловины вязать аналогично, одновременно оформляя скос плеча.

Когда будут провязаны все петли ру-





Продолжение рис. 161

кавов, провязать 1 полный ряд и снять все петли на нить.

Перед. Вязать по описанию спинки, выполняя 2 отделочные полосы на 20 петлях. Для определения места расположения полос произвести расчет: из общего количества петель вычесть боковые петли — по 20 петель слева и справа от полос и сделать разметку, обозначив цветной нитью с обеих сторон каждую 21-ю петлю. От них отсчитать еще по 20 петель и обозначить последнюю петлю полосы.

Вязать по описанию спинки 31 см (на 3 см ниже оката рукава). На 48 петлях оформить вытачку за счет провязывания укороченных рядов, не довязывая к боковым швам по 6, 12, 18 петель и т. д. Всего 48 петель, каждый раз делать повороты. На длине 34 см от начального ряда прибавить петли на рукава, как на спинке, затем разделить петли на 2 части и вязать каждую часть отдельно (рукав по описанию спинки), оформляя вырез горловины таким образом: оставшиеся петли сосчитать, за вычетом 48 петель на рукав и убавить на длине 19 см. Скос плеча оформить методом провязывания укороченных рядов по описанию спинки.

Вторую часть вязать аналогично.

Готовые детали отпарить, соединить трикотажным швом, затем сшить джемпер и обвязать крючком горловину, низ изделия и рукава — столбиками с накидом.

Юбка состоит из 4 клиньев, которые вяжутся снизу вверх. Набрать 100 петель и вязать 2 ряда прямо, затем 6 укороченных рядов, не довязывая до боковых швов по 6, 12, 18, 24, 30, 36 петель и делая каждый раз повороты (для образования скоса по боковому шву). Затем вязать прямо 66 см, убавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 3 см (по 24 убавки с каждой стороны). В верхней части клина количество петель уменьшится вдвое по сравнению с низом. Петли верхней части клина снять на вспомогательную нить.

2-й, 3-й, 4-й клинья вяжутся аналогично.

Готовые клинья отпарить, сшить, оставив не сшитым 1 условный шов (50 см) в верхней части. Распустив на нем вспомогательную нить, набрать на кольцевую спицу 200 петель (по лицевой стороне) и вязать пояс шириной 4 см чулочной вязкой, подгибочный ряд и еще 4 см. Закрыть все петли в одном ряду, переложить по подгибочному ряду и пришить к изнаночной стороне юбки.

Вывязать кружево, по длине равное окружности юбки, приложить к нижней ее части, пришить, сшить оставшуюся часть юбки, втянуть резинку.

Рис. 162





Спортивный жилет и свитер (рис. 162)

Размер 48—50.

600 г шерсти красного цвета, 350 г — черного № 32/2 в 5 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Свитер и низ жилета — по образцу 34.

2. Кокетка и рукав жилета — 2 петли изнаночные, 6 лицевых. Четные ряды — по рисунку.

3. Манжеты и ворот свитера — по образцу 7.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Свитер. Спинка. Набрать 120 петель и вязать 5 см по образцу 7. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель и вязать по прямой 37 см от начального ряда. В проймах закрыть по 5 петель. Далее убавлять для реглана 10 раз по 1 петле с обеих сторон в каждом 2-м лицевом ряду и 32 раза — в каждом лицевом ряду. На длине 59,5 см (61—1,5) закрыть средние 13 петель и вязать каждую часть отдельно, убавив по вырезу горловины 2 раза по 6 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До выреза горловины вязать по описанию спинки. На длине 56 см от начального ряда закрыть средние 11 петель и вязать каждую часть отдельно, одновременно оформляя линию реглана и закрывая по вырезу горловины 2 раза по 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду.

Вторую часть вязать аналогично.

Рукав. Набрать 40 петель и вязать манжету высотой 3 см по образцу 7. Затем равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и вязать 41 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,3 см. На длине 41 см от начального ряда закрыть с обеих сторон по 5 петель. Далее оформить линии реглана, убавляя 2 раза в каждом 2-м ли-

цевом ряду по 1 петле с обеих сторон и 38 раз — в каждом лицевом ряду. На длине 24 см от начала проймы закрыть петли в 3 приема по лицевой стороне: 2 раза по 3 петли, 1 раз 4 петли (вырез горловины).

Второй рукав вязать аналогично, только последние петли закрыть в 3 приема по изнаночной стороне.

Готовые детали отпарить и сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого набрать петли и вязать ворот. Сшить плечо и ворот.

Жилет вяжется из 2 половин вместе с рукавом.

Спинка. Набрать 115 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать 32 см (34—2) от начального ряда. На длине 34 см от начального ряда перейти на вязание кокетки. Прибавить с обеих сторон 2 раза по 4 петли и вязать по прямой 16 см. Плечо закрыть в 10 приемов по 5 петель. Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Перед. Первые 15 см вязать по описанию спинки. Затем разделить все петли на 2 равные части и вязать одну часть, закрывая по вырезу горловины по 1 петле через каждые 2 см вязки. На первых 5 петлях вязать бейку по образцу 7. Убавки делать только перед бейкой или после нее. На длине 32 см перейти на вязание кокетки, а на длине 34 см от начального ряда со стороны рукава прибавить 2 раза по 4 петли. Плечо закрыть в 10 приемов по 5 петель. Оставшиеся 6 петель бейки вязать еще на длине 5 см и закрыть петли в 1 ряду.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Готовые детали отпарить и сшить по плечевым швам так, чтобы совпадали полосы рисунка. По низу рукава набрать 80 петель и вязать 5 см резинкой 1×1, затем еще 2 см чулочной вязкой, 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне (подгибочный ряд). Далее прибавить равномерно по всему ряду 10 петель и вязать 10 см по образцу 7 лицевой стороной к изнаночной. При отвороте лицевая сторона пойдет к лицевой.

Сшить изделие, пришить по вырезу горловины бейку, отвернуть манжеты.

Кофта (рис. 163)

Размер 46.

100 г шерсти бежевого цвета, 150 — коричневого № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ изделия, рукава — чулочная вязка: 4 ряда — нитью коричневого цвета, 4 ряда — нитью бежевого цвета.
3. Манжеты, воротник — резинка 1×1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.


Спинка. Набрать 150 петель нитью бежевого цвета, вязать 3 см чулочной вязкой и 1 ряд (подгибочный) лицевыми петлями по изнаночной стороне. Далее провязать 19 см, убавляя к линии талии по 1 петле через каждые 3 см (по 9 убавок с каждой стороны, первые 10 см вязать полосками, меняя цвет нити через каждые 4 ряда), затем ввести нить бежевого цвета и вязать до линии талии. От линии талии к пройме прибавить 3 раза с каждой стороны по 1 петле. На уровне проймы ввести нить коричневого цвета. В проймах закрыть 5, 4 петли и 6 раз по 1 петле. На длине 55 см от подгибочного ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле. Одновременно на длине 19 см от начала проймы закрыть плечо в 6 приемов по 6 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До вытачки вязать по описанию спинки. На длине 15 см от линии талии оформить вытачки провязыванием от середины изделия к боковым линиям укороченных рядов, каждый раз не довязывая с обеих сторон 6, 12, 18, 24, 30, 36 петель и поворачивая работу. Далее вязать еще 3 см. В проймах закрыть 6, 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле. На длине 52 см от подгибочного ряда закрыть средние 16 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 6, 4 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2-м ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду.

Рис. 163





Вторую часть оформить аналогично. Одновременно на длине 18 см от начала проймы закрыть плечо в 6 приемов: 3 раза по 6 петель, 3 раза по 5.

Рукав. Набрать нитью коричневого цвета 96 петель и вязать манжету шириной 3 см резинкой 1 ×1. Затем одновременно прибавить в одном ряду 18 петель, перейти на вязку полосами, чередуя цвета нитей, и так вязать 10 см. От начала манжеты по окату рукава закрыть с обеих сторон 5, 4 петли, 27 раз по 1 петле, 2, 3, 4 петли. Оставшиеся петли закрыть в одном ряду.

Готовые детали отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо, от которого по вырезу горловины набрать петли нитью коричневого цвета и вязать воротник-стойку высотой 4—5 см. Подшить низ изделия, подложив по подгибочному ряду. Вшить рукава, вышить гладью «змейку» на коричневом фоне нитью бежевого цвета, на бежевом — нитью коричневого цвета.

В образованных сегментах вышить маленькие звездочки: на коричневом фоне — бежевые, на бежевом — коричневые.

Жакет (рис. 164)

Размер 46.

800 г шерсти серого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — 3 ряда платочной вязки, 4 ряда — чулочной.
2. Бейка, ворот — резинка 1 ×1.
3. Манжета — 3 ряда платочной вязки, 18 рядов — резинка 1 ×1, 3 ряда платочной вязки.
4. Пояс — чулочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.


Спинка. Набрать 92 петли и вязать основным узором 46 см. Закрыть в проймах 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле. Плечо закрыть в 4 приема по 6 петель. Одновременно на длине 68 см закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 3 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 58 петель и вязать на первых 20 петлях (по изнаночной стороне) планку с петлями для пуговиц (1-ю петлю на расстоянии 16 см от начала, следующие — через каждые 10 см). На длине 46 см от начального ряда в пройме закрыть 5, 2 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 60 см от начального ряда закрыть 20 петель в 1 ряду и 15 раз по 1 петле. На длине 21 см от нача-

Рис. 164





ла проймы закрыть плечо в 4 приема: 2 раза по 5 петель, 2 раза по 6.

Левая полка вяжется по описанию правой, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 48 петель и вязать 12 см. Затем равномерно по всему ряду прибавить 8 петель и вязать 30 см, прибавляя с обеих сторон через каждые 1,5 см по 1 петле (по 20 прибавок с каждой стороны). По окату рукава закрыть с одной стороны 5 петель, с другой — 4 и вязать 13 рядов, убавляя с обеих сторон по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3, 1 раз — 4, 1 раз — 5. Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Готовые детали отпарить, сшить. Отдельно на 20 петлях вывязать ворот шириной 40 см резинкой 1×1. Пришить ворот.

Пояс. Набрать 300 петель (150 см) и вязать 12 рядов чулочной вязкой. Края пояса за счет вязки свернутся в трубочку, поэтому сшивать такой пояс не обязательно.

Пояс можно вывязать крючком столбиками без накида и обвязать по периметру рачковыми столбиками без накида (в каждую петлю цепочки в направлении слева направо).

Длинный жилет (рис. 165)

Размер 46.

700 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 20.
2. Отделочная полоса по переду — по образцу 63.
3. Низ изделия и отделочная бейка — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 100 петель и вязать 65 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 10 см (по 6 убавок с каждой стороны). Затем вязать 19 см, прибавляя через каждые 6 см по 1 петле. В проймах закрыть 5, 4 петли и 5 раз по 1 петле. На длине 109 см от начального ряда закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 3 петли. Плечо закрыть в 3 приема по 6 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Правая полка. Набрать 55 петель и вязать по описанию половины спинки. На первых 6 петлях вязать бейку резинкой 1×1, оформляя петли для пуговиц.

На 16 петлях вязать отделочную полосу. Начало полосы — на 16-й петле от последней петли бейки. На длине 15 см от линии талии оформить вытачку за счет провязывания укороченных рядов от бейки к боковому шву. Не довязывать 1 раз 7 петель, 2 раза — 14, 3 раза — 21, 4 раза — 28. Далее вязать по прямой еще 4 см. В проймах закрыть 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле. На длине 84 см от начального ряда оформить вырез горловины, убавляя по 1 петле в каждом 5-м ряду (8 петель).

На длине 26 см оформить плечо в 3 приема по 6 петель, продолжая вязать бейку на 6 петлях. Затем вязать еще 11 см и закрыть петли бейки в 1 ряду.

Левая полка вяжется аналогично, только без петель для пуговиц.

Готовые детали отпарить, сшить по плечевым скосам. Затем по пройме набрать петли и вязать бейку шириной 3 см. Сшить жилет, пришить бейку к вырезу горловины, предварительно сшив ее.




Рис. 165

Брючный костюм (рис. 166)

Размер 44.

250 г мохера серого цвета (для джемпера), 400 г шерсти темно-синего цвета № 32/2 в 5 сложений (для брюк). Спицы № 2,5 (для брюк), № 3,5 (для джемпера).

Виды вязки:

1. Верх джемпера — по образцу 141.
2. Низ джемпера, манжеты, отделочная бейка — резинка 2×2.
3. Брюки — чулочная вязка.
4. Пояс — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см:

свитер — по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

брюки — по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Свитер. Спинка. Набрать 96 петель и вязать резинкой 2×2 32 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 6 см. Затем перейти на вязку по образцу 141 и вязать 18 см, прибавляя с обеих сторон через каждые 4,5 см по 1 петле (по 4 прибавки с каждой стороны). В прой-






Рис. 166





мах закрыть 8 петель в 3 приема: 4 петли и 2 раза по 2 петли, далее вязать прямо. На длине 71 см от начального ряда закрыть средние 12 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 5, 3 петли и 2 раза по 1 петле. Плечо закрыть в 3 приема по 7 петель.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Вязать 50 см по описанию спинки до выреза горловины. Затем разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, закрывая в проймах 10 петель в 3 приема: 5, 4, 1 петлю, а со стороны выреза горловины убавляя по 1 петле через каждые 1,5 см (16 убавок). Плечо закрыть в 3 приема: 2 раза по 7 петель, 1 раз — 6.

Рукав. Набрать 40 петель и вязать 12 см резинкой 2×2. Далее равномерно по всему ряду прибавить 34 петли и на всех петлях вязать по прямой 30 см. По окату рукава закрыть 5, 3 петли, 12 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 3, 4 петли, оставшиеся петли закрыть в 1 ряду.

Пояс. Набрать 10 петель и вязать пояс платочной вязкой нужной длины. В конце пояса убавить с обеих сторон по 1 петле и вывязать петлю для пуговицы.

Сшить изделие по плечевым швам, по вырезу горловины набрать петли и вязать бейку шириной 3 см. Сшить изделие по боковым швам.

Брюки выполняются из 4 деталей.

Передняя половина. Набрать 60 петель и вязать 4 см чулочной вязкой, 1 ряд (подгибочный) — изнаночными петлями по лицевой стороне. Далее вязать 4 укороченных ряда: провязать от начала ряда 25 петель, повернуть работу и вязать в обратном направлении, во 2-м —20 и повернуть работу, в 3-м —15, в 4-м —10, затем провязать весь ряд и еще 4 укороченных ряда с обратной стороны. Затем вязать 40 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 13 см вязки (по 3 убавки с каждой стороны). Затем вязать 30 см, прибавляя по лицевой стороне со стороны бокового

шва по 1 петле через каждые 2,7 см, с другой стороны — через каждые 4,3 см (с одной стороны бокового шва прибавится 11 петель, с другой стороны —7 петель). Далее на длине 10 см прибавлять со стороны бокового шва через каждые 5 см по 1 петле, а с другой стороны убавлять по 1 петле в начале каждого лицевого ряда (на длине 10 см убавятся 2 петли, а со стороны бокового шва прибавятся 2 петли). Далее на длине 10 см со стороны бокового шва убавлять через каждые 5 см по 1 петле (2 убавки), то же сделать с другой стороны. Далее вязать еще 12,5 см, убавляя с обеих сторон через каждые 6 см по 1 петле (по 2 убавки с каждой стороны). Затем провязать 3 укороченных ряда, не довязывая к боковому шву 3 раза по 6, 12, 18 петель. Затем все петли провязать 1 раз лицевыми и снять на нить.

Задняя половина. Набрать 52 петли и вязать 4 см чулочной вязкой, 1 ряд (подгибочный) — изнаночными петлями по лицевой стороне. Затем провязать 4 укороченных ряда: не довязав до конца ряда 5 петель, повернуть работу, в обратном ряду также не довязав 5 петель, повернуть работу, затем, не довязав до конца ряда 10 петель, повернуть работу и так повторять 4 раза с каждой стороны, не довязывая 5, 10, 15, 20 петель. Далее вязать 42 см, убавляя со стороны бокового шва по 1 петле, а с другой стороны по 2 петли через каждые 20 см. Затем вязать еще 30 см, прибавляя со стороны бокового шва по 1 петле через каждые 2,1 см (14 прибавок), с другой стороны — через каждые 2 см (15 прибавок), после чего вязать 10 см, прибавляя со стороны бокового шва через каждые 5 см по 1 петле, а с другой стороны убавляя по 1 петле в каждом лицевом ряду (22 убавки). Далее вязать 10 см, прибавляя по 1 петле через каждые 5 см (2 прибавки), а с другой стороны — убавляя по 1 петле через каждые 0,5 см. Затем вязать 13 см, прибавляя со стороны бокового шва по 1 петле через каждые 3 см (4 прибавки на длине 13 см) и убавляя с другой стороны по 1 петле через каждые 6 см (2 убавки). Провязать 3 укороченных ряда от бокового шва к бантовой линии, каждый раз не довязывая 12 петель и поворачивая работу. Снять петли на нить.

Готовые детали отпарить, заутюжить «стрелки». Сшить брюки, оставляя не сшитыми 12 см с левой стороны. Набрать петли по верхней части брюк и вязать пояс (4 см — лицевые петли, 1 изнаночный ряд по лицевой стороне и еще 4 см — чулочная вязка). Вставить резинку и подшить пояс. Вшить «молнию» и 2 крючка для застежки.

Бесшовные брюки (рис. 167)

Размер 48.

500 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 5 сложений. Спицы кольцевые № 2,5.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. По бокам — отделочные жгуты на 12 петлях, с обеих сторон жгута по 1 изнаночной петле.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,5 петли, по вертикали —3,5 ряда.


При вязании бесшовных брюк ориентироваться на рис. 166 и вязать сверху вниз.

Набрать 230 петель и вязать пояс шириной 3 см в прямом и обратном направлениях, затем 1 ряд изнаночными петлями по лицевой стороне и еще 3 см чулочной вязкой.

Сделать разметку расположения жгутов и вытачек (см. рис. 166). Разделить все петли на 2 равные части и обозначить нитью другого цвета 115-ю петлю (условная линия по правому боку). От нее вправо (к середине передней половины брюк) отложить 10 петель, влево (к середине задней половины) — 4 петли. Это петли, на которых вяжутся жгуты. С конца правой части пояса отсчитать 10 петель влево, к середине передней половины брюк, с конца левой части — 4 петли к середине задней половины брюк.

Затем обозначить нитью другого цвета вытачки (от бокового шва передней половины брюк к боковому шву задней половины): 1-ю — на 30-й петле, 2-ю — на 85-й, 3-ю — на 144-й, 4-ю — на 201-й петле (2 вытачки на передней половине

Рис. 167



брюк, 2— на задней). Боковые вытачки выполняются с обеих сторон жгута перед изнаночной петлей и после нее.

Для образования углублений в передней и задней половинах брюк необходимо по боковым линиям провязать укороченные ряды, удлиняя боковые линии, в таком порядке. Провязать петли переда до условной боковой линии, затем еще 4 и 21 петлю задней половины брюк, повернуть работу и вязать в обратном направлении 21, 4, 10 и 16 петель. Снова повернуть работу и вязать 16, 10, 4, 17 петель, повернуть работу и вязать 16, 10, 4, 13 петель. Затем вязать петли передней половины брюк до конца ряда, повернуть работу и вязать 10, 16 петель, снова повернуть работу и вязать 16, 10 петель, снова повернуть работу и вязать 10, 12 петель, а в 3-м лицевом ряду — 10, 8 петель.

Аналогично провязать укороченные ряды с конца пояса задней половины брюк, не довязывая от конца ряда к середине 1 раз 4 петли, затем 8, 12 петель и поворачивая работу. Первые петли у разреза для «молнии» выполнять платочной вязкой. На длине 10 см перейти на круговую вязку. Вязать 23 см, прибавляя с обеих сторон размеченных петель (на вытачки) и около жгутов по 1 петле через каждые 4 см вязки (в каждом 7-м лицевом ряду прибавляется по 12 петель, а всего на длине 23 см прибавится 36 петель). После выполнения вытачек провязать 8—10 укороченных рядов по задней половине брюк в таком порядке. Провязать петли переда, жгута по правому боку и петли задней половины брюк, не довязывая каждый раз с обеих сторон к жгутам по задней половине по 3, 6, 9, 18, 21 петле и тем самым удлиняя заднюю половину брюк (для лучшего облегания).

Далее разметить петли середины передней и задней половин брюк, от которых слева и справа прибавлять по 1 петле (ластовица) через каждый 1 см вязки (22 прибавки на переднем и заднем полотнищах).

Далее разделить петли брюк по размеченным петлям (для расширения ластовицы) на 2 части и вязать, убавляя петли со стороны ластовицы за счет провязывания 2 петель вместе с обеих сторон обозначенной петли ластовицы через каждые 1,5 см. Количество убавленных петель должно равняться количеству прибавленных петель для ластовицы (22 петли). Одновременно на длине 30 см убавлять по 1 петле с обеих сторон жгутов через каждые 4,2 см (28 петель).

Далее вязать 42 см, прибавляя с обеих сторон жгута по 1 петле через каждые 12,5 см (10 петель).

Провязать по задней половине брюк 3 укороченных ряда, не довязывая к жгутам 3, 6, 8 петель. При этом каждый раз поворачивать работу и вязать в обратном направлении, не довязывая до конца ряда по 3, 6, 8 петель (так удлинить манжету задней половины брюк). Затем провязать 1 ряд по лицевой стороне (подгибочный) и вязать еще 3 см подшивки чулочной вязкой.

Вторую половину брюк вязать аналогично.

Готовые детали отпарить, обозначить хлопчатобумажной нитью линии заутюжки. Затем сложить брюки по линиям заутюжки, отпарить, немного растягивая их по линии колена и припосаживая под коленом (с задней стороны), затем наметать линию заутюжки, захватывая полотно на 1—1,5 мм, и отстрочить нитью коричневого цвета.

В готовые брюки вшить «молнию», вставить широкую резинку в пояс, подшить пояс и манжеты с изнаночной стороны.

Ажурный платок (рис. 168)

Размер 120 × 120 см.

100 г шерсти № 32/2 в 1 сложение. Спицы № 1.

Вязка начинается с угла. Набрать 10 петель и вязать одновременно 1-ю и 2-ю половины угла (1-ю — по схеме 1, 2-ю — в зеркальном отражении).


1-й ряд —2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая — начало 1-й половины угла, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые (от центральной линии отсчет вести в обратном направлении).

Все четные ряды — лицевые петли. 7 петель, вывязанных свободно из одной, в четном ряду провязывать вместе. В 32-м ряду петли левой части угла снять на булавку, на петлях правой вязать кайму по схеме II (отсчет вести от кромочной петли, начиная после провязывания четного 32-го ряда). При вывязывании каймы образуются зубцы с узорчатым рисунком.


Связав 14 зубцов (угловые не считаются), приступить к вязанию 2-го угла по схеме III (на спицах 27 петель и провязано 20 рядов). Отсчет вести от кромочной петли к зубцу, убавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле (см. схему). Вязать до тех пор, пока на спицах останется 7 петель. Затем восстановить убавленное количество петель по схеме IV. В данном случае на длине в 29 рядов восстановится прежнее количество петель. Получился уголок из 2 половин. Теперь — сложить уголок по линиям

Рис. 168







I. 1-я половина угла




II вязание каймы



III. 2-й угол, 1-я половина



IV. оформление 2-го угла, 2-я половина



V поле платка

прибавок и убавок, втянуть нить в иглу и соединить половинки между собой.

Далее набрать по прямой кромке вывязанной каймы 172 петли, присоединить к ним петли с булавки и вязать на 172 петлях 8 раппортов: 1-й ряд —2 петли вместе, 1 накид и т. д. (по схеме), 2-й ряд —1 накид, 2 петли вместе.

Затем вязать поле на 172 петлях по схеме V, выполняя зубцы с правой и левой стороны платка по схеме II. Когда с обеих сторон платка будет по 14 зубцов (угловые не считать), провязать ажурную дорожку: 1-й ряд —2 петли вместе, 1 накид, 2-й ряд —1 накид, 2 петли вместе.

Далее вязать верхнюю часть каймы, для чего необходимо оформить 3-й угол. Спуск и прибавление петель производить по описанию 2-го угла (схемы III, IV).

Верхнюю кайму вязать по схеме II, соединяя каждый лицевой ряд зубцов с соответствующей петлей поля платка путем провязывания вместе последней каймы и каждой 1-й петли поля. После каждого такого приема поворачивать работу, а первую петлю каймы, полученную из 2 петель, провязанных в предыдущем ряду вместе, снять, не провязывая 4-й угол, так: последнюю петлю зубца верхней каймы и 1-ю петлю левой каймы провязать вместе. Вновь образованную петлю обозначить цветной нитью и продолжить вязку левой каймы до конца ряда, повернуть работу и провязать все петли зубцов верхней каймы лицевыми петлями. В последующих лицевых рядах спуск петель угла производить таким образом (расчет ведется от петли, обозначенной цветной нитью): провязать верхнюю кайму до цветной нити, не довязывая 1 петлю, сделать накид, провязать 3 петли вместе (оставшаяся петля, обозначенная и следующая за ней), накид, далее провязать все петли до конца левого зубчика, повернуть работу, провязать весь ряд лицевыми петлями. Вязку угла вязать по описанию между звездочками, пока не закроются все петли. Накиды выполняются для сохранения рисунка (ажурные дорожки).

Готовый платок выстирать, прополоскать в теплой воде с добавлением нашатырного спирта и слаборазведенного крахмала, отжать в полотенце, расстелить в простыню на ковер или специальную доску, растянуть платок, приколоть его булавками: сначала в 4 углах (по 2 зубца), затем с 4 сторон по 2 средних зубца и так далее, равномерно натягивая и закрепляя каждый зубец отдельно. Когда платок высохнет, снять булавки.

Гладить платок не рекомендуется.

Куртка комбинированная (рис. 169)

Размер 52—54.

600 г ковровой шерсти темно-коричневого цвета, толщина которой соответствует шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки и отделки:

1. Перед — искусственный мех.
2. Отделочная полоса по рукавам — по образцу 135 на изнаночном фоне.
3. Ворот-стойка, манжеты, планка для застежки — резинка 1 × 1.
4. Спинка — чулочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 4 ряда.


Спинка. Набрать 80 петель и вязать 4 см резинкой 1 × 1. Затем равномерно по всему ряду прибавить по 1 петле через каждые 8 петель (всего 10 петель). Далее вязать 34 см. В проймах закрыть по 10 петель в такой последовательности: 5, 3, 2 петли (убавки делать провязыванием укороченных рядов). Вязать прямо еще 22 см. На длине 60 см от начального ряда оформить вырез горловины и скос плеча, закрыв по середине спинки 16 петель, и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3, 2, и 3 раза по 1 петле. Плечо оформить в 6 приемов по 4 петли (всего 24 петли).

Вторую часть спинки вязать аналогично.

Полка. Сделать выкройку в полный размер, наложить и выкроить мех. Набрать 44 петли и вывязать резинкой 1 × 1 полоску шириной 4,5 см. Вторую полоску вывязать так же. Пришить полоски к нижнему краю полок. Далее оформить планки для застежки. Набрать 118 петель и вязать резинкой 1 × 1 полоску шириной 6,5 см. Последние 2 ряда выполнить более тонкими спицами. На левой полоске оформить 5 петель для пуговиц, пришить планки к полкам.

Рукав. Набрать 40 петель и вязать 4 см резинкой 1 × 1. Затем прибавить по всему ряду 10 петель. Далее разметить отделочную полосу и вязать еще 42 см, прибавляя по 1 петле через каждые 2 см. Когда на спицах будет 82 петли, вязать прямо до начала оката. По окату

Рис. 169



закрыть с обеих сторон по 5, 3 петли, 24 раза по 1 петле, затем 3, 5 петель, остальные — в одном ряду.

Отпарить все детали (кроме меха), сшить, измерить вырез горловины и по заданной плотности вывязать воротник-стойку высотой 4—5 см, приметать его и пришить. Вшить пуговицы.


Пуловер (рис. 170)

Размер 48.

800 г рижской шерсти в 2 сложения. Спицы № 4 и 3.

Рис. 170





Виды вязки.

1. Основной узор — чередование полос из изнаночных и вытянутых петель.

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд (подготовительный) —4 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная (повторить 2 раза), 1 лицевая.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — как 1-й, только лицевые провязываются в петли нижнего ряда.

Повторять с 3-го ряда.

2. Отделочные «жгуты».

Для образца набрать 20 петель (в том числе 2 кромочные).

1, 3, 7, 9-й ряды —3 изнаночные, 12 —лицевых, 3 изнаночные.

2, 4, 6, 8, 10-й ряды —3 лицевые, 12 изнаночных, 3 лицевые.

5-й ряд —3 изнаночные, 3 петли снять на дополнительную спицу и отвести за работу, 3 лицевые, 3 с дополнительной спицы, 3 петли снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 лицевые, 3 лицевые с дополнительной спицы, 3 изнаночные.

11-й ряд —3 изнаночные, 3 петли снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 3 лицевые с дополнительной спицы, 3 петли снять на дополнительную спицу и отвести за работу, 3 лицевые, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 3 изнаночные.

12-й ряд —6 лицевых, 6 изнаночных, 6 лицевых.

13-й, 15-й ряды —6 изнаночных, 6 лицевых, 6 изнаночных.

14-й, 16-й ряды — как 12-й.

Повторять с 5-го ряда.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2 петли, по вертикали —4 ряда.

Спинка. Набрать 92 петли и вязать 3 см резинкой 1×1, затем 42 см основным узором, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 20 см (по 2 прибавки). В проймах закрыть 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле. На длине 64 см от начального ряда закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая от средних петель к пройме 4, 3 петли и 2 раза по 1. Плечо оформить в 4 приема: 2 раза по 6 петель, 2 раза по 7.

Перед. Вязать 42 см до проймы по описанию спинки, оформляя по переду 2 отделочные полосы. Затем разделить петли на 2 равные части и оформить вырез горловины, убавляя 6 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду, 10 раз в каждом 2-м. Плечо оформить в 4 приема по 6 петель.

Рукав. Набрать 42 петли и вязать 5 см резинкой 1×1. Разметить для жгутов средние 16 петель и вязать основ-

ным узором. На средних петлях — «жгуты» (44 см от начального ряда), прибавляя через каждые 2,3 см по 1 петле с обеих сторон. В широкой части рукава должно быть 80 петель.

По окату рукава 2 первые убавки: слева и справа делать по описанию 2 первых убавок переда и спинки. Затем убавить 14 раз по 1 петле в начале каждого ряда, 2 раза по 2, 2 раза по 3 петли. На остальных 16 петлях вязать погон рисунком «жгуты». Провязав 12 см, закрыть погон в 4 приема по 4 петли.

Готовые детали отпарить и сшить, оставив не сшитым одно плечо. Набрать 10 воздушных петель (свободная часть планки), затем петли по вырезу горловины, начиная от открытого плеча, и еще 10 воздушных петель. На набранных петлях вязать отделочную планку шириной 3 см резинкой 1×1, причем для образования острого выреза по переду изделия в каждом лицевом ряду посередине провязать 3 петли вместе лицевой за задние стенки, предварительно поменяв местами 2-ю и 1-ю петли. 4 последних ряда выполнить спицами № 3.

Сшить плечо и бейку, которую затем пришить к вырезу горловины спинки.




Рис. 171

Джемпер на застежке «молния» (рис. 171)

Размер 44—46.

700 г шерсти бежевого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:


1. Основной узор — по образцу 43.

2. Низ изделия, манжеты, ворот — резинка 1×1.

3. Разрез для «молнии» — платочная вязка на 2 крайних петлях слева и справа от разреза.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда.

Спинка. Набрать 84 петли и вязать 3 см резинкой 1×1, затем прибавить в одном ряду 8 петель и вязать еще 35 см. На длине 38 см от начального ряда закрыть с обеих сторон по 4 петли. Далее вязать 60 рядов, убирая в линию реглана с обеих сторон по 1 петле в каждом 2-м ряду (т. е. в начале каждого ряда). На



длине 58 см от начального ряда разделить полотно на 2 части и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины от центра к пройме 4 петли и 2 раза по 3.

Перед. Вязать 38 см по описанию спинки. Затем разделить полотно на 2 части и вязать каждую часть отдельно, убирая петли в регланную линию по опи-

санию спинки. На длине 53 см оформить вырез горловины, т. е. закрыть от разреза к пройме 5, 3, 2, 1, 1 петлю. Провязать еще 5 рядов без убавок.

Рукав. Набрать 36 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем прибавить в одном ряду 4 петли и вязать, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,8 см. Далее закрыть по 4 петли с обеих сторон, затем по 1 петле в каждом 2-м ряду. Провязать 21 см, закрыть петли в 3 приема.

Отпарить и сшить все детали. По вырезу горловины набрать петли и вязать воротник-стойку высотой 4 см. Вшить «молнию».

Пуловер (рис. 172)

Размер 48.

600 г меланжевой шерсти (400 г коричневого цвета № 32/2 в 4 сложения, 200 г — желтого № 32/2 в 2 сложения). Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — выпуклые полосы: 1-й ряд —4 изнаночные, 7 петель (1 лицевая, 1 изнаночная).

2-й ряд все четные — по рисунку, только изнаночную петлю снимать (нить перед работой).

3-й ряд — как и 1-й.

2. Ворот, манжеты, низ изделия — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,5 петли, по вертикали —3,8 ряда.

Спинка. Набрать 114 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 6 петель и вязать основным узором 47 см. В проймах закрыть 5, 3 петли и 3 раза по 1. Плечо закрыть в 5 приемов по 6 петель. На длине 68 см от начального ряда закрыть средние 15 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая от середины к пройме 6, 4, 3 петли и 3 раза по 1.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. До выреза горловины вязать по описанию спинки. На длине 50 см разделить петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, убавляя по вырезу ворота по 1 петле через каждый 1 см. Плечо закрыть в 5 приемов: 3 раза по 5 петель, 2 раза по 6.





Рис. 172



Рукав. Набрать 45 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 5 петель и вязать 51 см от начального ряда, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см. На длине 51 см должно быть 95 петель. По окату рукава закрыть с обеих сторон 6, 4 петли, 24 раза по 1 петле, затем 3, 4, 6 петель.

Все детали отпарить. Выполнить правый плечевой шов, припосаживая плечо спинки, левое оставить не сшитым.

Бейка. Набрать 20 петель, затем на эту же спицу набрать петли по вырезу горловины (от открытого плеча к вырезу горловины, от выреза к другому плечу) и еще 20 воздушных петель. На всех набранных петлях вязать бейку шириной 3 см резинкой 1×1, причем для образования острого угла в каждом лицевом ряду по середине переда провязывать 3 петли вместе за задние стенки, предварительно поменяв местами 2-ю и 1-ю петли. 4 последних ряда выполнять на спицах № 2. Сшить левое плечо, сшить бейку и пришить ее к спинке.

Жилет (рис. 173)

Размер 50.

250 г рижской шерсти серого цвета и 100 г мелана синего цвета в 2 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 20.
2. Низ изделия, проймы и вырез горловины — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,5 петли, по вертикали —3,5 ряда.


Спинка. Набрать 110 петель нитью синего цвета и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно прибавить по всему ряду 10 петель и вязать 44 см (3 нити серого цвета и 2 нити — синего). В проймах закрыть по 20 петель и вязать по прямой еще 23 см. Плечо закрыть в 5 приемов: 3 раза по 4 петли и 2 раза по 5. Оставшиеся 40 петель снять на вспомогательную спицу.

Перед до выреза горловины вязать по описанию спинки. Провязав 50 см, разделить изделие на 2 части и вязать каждую часть отдельно, закрывая со стороны разреза переда через каждые 2 ряда по 1 петле. На длине 67 см (44+23) закрыть плечо в 5 приемов: 3 раза по 4 петли, 2 раза по 5 (22 петли).

Готовые детали изделия отпарить и сшить по плечевым швам. По вырезу горловины набрать петли, присоединить к ним петли, снятые на вспомогательную спицу. Вязать бейку нитью синего цвета

Рис. 173





в прямом и обратном направлениях, начиная от середины спинки. Для получения острого мыса средние 3 петли (по центру переда) провязывать вместе в каждом лицевом ряду, предварительно поменяв местами 1-ю и 2-ю петлю. Так вязать 3 см, затем закрыть все петли в 1 ряду. По проймам бокового шва (по переду и спинке) набрать петли, прямоугольные углы проймы по переду и спинке обозначить нитью другого цвета и вязать бейку шириной 3 см, закрывая в углах проймы по 3 петли вместе, пред-

варительно поменяв местами 1-ю и 2-ю петлю.

Готовое изделие сшить по боковым швам, а бейки — по середине спинки и проймы.

Спортивный свитер (рис. 174)

Размер 48.

700 г шерсти бежевого цвета, 100 г — коричневого № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 43 нитью бежевого цвета.

2. Орнамент (по переду, спинке, рукавам) — по схеме нитями коричневого и бежевого цветов.

3. Низ изделия, манжеты, ворот — резинка 1×1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2 петли, по вертикали —3 ряда.

Спинка. Набрать 96 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем прибавить в 1 ряду 8 петель и вязать 35 см. Орнамент по схеме —15 см, при этом на длине 44 см от начального ряда закрыть с обеих сторон по 4 петли. Далее вязать 26 см, закрывая в каждом 2-м ряду по 1 петле. Провязав 68,5 см от начального ряда, закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 4, 3, 2 петли.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. До выреза горловины вязать по описанию спинки. На длине 67 см (70—3) закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 4, 3 петли и 2 раза по 1 петле.


Рукав. Набрать 40 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем прибавить в 1 ряду 4 петли и вязать, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 2,3 см. На длине 33 см от начального ряда вязать орнамент (15 см). На длине 45,5 см от начального ряда закрыть по



Темный-нитью коричневого цвета
Светлый-нитью бежевого цвета

Рис. 174





4 петли с обеих сторон, затем по 1 петле в каждом 2-м ряду. Провязав 26 см (27,5—1,5), закрыть в верхней части рукава 2 раза по 3 петли.

Отпарить и сшить все детали, оставив не сшитой одну сторону рукава, от которой по вырезу горловины набрать 80 петель и вязать воротник-стойку высотой 8 см резинкой 1×1. Закрыть петли в 1 ряду.

Джемпер (рис. 175)

Размер 52—54.

600 г шерсти № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Основной узор (низ изделия, спинка, рукава, клапаны) — чулочная вязка.

2. Отделочные полосы (по переду изделия до начала кармана, на рукавах) — по образцу 84.


3. Манжеты, воротник, кокетка впереди и сзади, карманы — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —3 петли, по вертикали —4 ряда.

Спинка. Набрать 140 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Затем прибавить 16 петель равномерно по всему ряду и вязать чулочной вязкой 40 см. В проймах закрыть 6 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 и 2 раза по 1 в каждом 2-м ряду. На длине 50 см от начального ряда перейти на резинку 1×1 и вязать кокетку. На длине 62 см от начального ряда закрыть средние 18 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины от середины к пройме 6, 4 петли и 4 раза по 2 петли. Одновременно закрыть плечо в 6 приемов по 7 петель.

Перед. До выреза горловины и плеча вязать по описанию спинки, только плечо закрыть в 6 приемов: 3 раза по 6 петель, 3 раза по 7. Провязав резинку и прибавив 15 петель по всему ряду, рассчитать петли, на которых надо вязать отделочные полосы. Для этого из общего количества петель вычесть средние 98 петель (60 петель — середина переда между отделочными полосами, 38 петель —2 отделочные полосы), оставшиеся 46 петель разделить на 2. Таким образом, провязав от начала ряда 23 петли (46 : 2), следующую петлю обозначить нитью другого цвета. Провязав еще 18 петель (в том числе обозначенную петлю), следующую обозначить нитью другого цвета, затем провязать средние 60 петель. Следующие 19 петель — отделочная полоса и, наконец, провязать последние 23 петли. Вязать по описанию спинки 39 см, выполняя на 19 петлях (по отметкам) отделочную полосу. Далее на 33 петлях (19 петель — отделочная полоса и по 7 петель влево и вправо от нее) вязать карманы. После клапана вязать еще 2 ряда чулочной вязкой и перейти на резинку 1×1.

Рис. 175



На длине 59 см от начального ряда закрыть средние 9 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая от середины к пройме 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Остальные 2 ряда вязать прямо.

Вырез горловины по спинке и переду можно не закрывать, а выполнять путем провязывания укороченных рядов, не довязывая петли в такой последовательности, в какой они были закрыты.

Куртка (рис. 176)

Размер 48.

По 700 г рижской шерсти синего и серого цветов, соединенных вместе, толщина которой соответствует пряже № 32/2 в 8 сложений. Кольцевые спицы № 4.

Виды вязки:

1. Основной узор — выпуклые полосы:

1-й ряд —4 изнаночные, 7 петель — 1 лицевая, 1 изнаночная и т. д. (подготовительный ряд).

Все четные ряды — по рисунку. Изнаночную петлю снимать непровязанной (нить перед работой).

3-й и все нечетные ряды — по рисунку.

2. Отделка по переду изделия — «жгуты».

Для образца набрать 16 петель плюс 2 кромочные, которые в описании рисунка не участвуют.

1-й ряд —2 изнаночные, 3 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые, 2 изнаночные.

2-й и все четные ряды — по рисунку.

3-й ряд — как 1-й.


5-й ряд —2 изнаночные, 3 лицевые снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 3 лицевые с дополнительной спицы, 3 изнаночные снять на дополнительную спицу и отвести за работу, 3 лицевые, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 2 изнаночные.

7-й ряд —5 изнаночных, 3 лицевые снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 лицевые, 3 лицевые с дополнительной спицы, 5 изнаночных.

7-й ряд —2 изнаночные, 3 изнаночные снять на дополнительную спицу и отвести за работу, 3 лицевые, 3 лицевые

Рис. 176





снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 3 лицевые с дополнительной спицы.

9-й —21-й ряд (нечетные) — по описанию 1-го ряда.

Повторять с 5-го ряда.

3. Ворот, манжеты, низ изделия — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,2 петли, по вертикали —3,6 ряда.

Изделие вяжется сверху вниз в прямом и обратном направлениях. Набрать 86 петель (окружность шеи) и вязать 3 см резинкой 1×1. Далее разметить петли: 16 петель —1/2 переда, 2— регланная линия, 9—рукав, 2— регланная линия, 28— спинка, 2— регланная линия, 9— рукав, 2— регланная линия, 16—1/2 переда. Регланные (соединительные) петли вязать лицевыми по лицевой стороне, изнаночными — по изнаночной. В прямом и обратном направлениях вязать выпуклыми полосами, по переду изделия — такими же выпуклыми полосами и еще «жгутами». Для оформления выреза горловины вязать укороченные ряды: провязав петли переда, рукава, спинки, 1/2 петель второго рукава, повернуть работу и вязать в обратном направлении до 1/2 петель первого рукава и еще 2 петли. Повернуть работу и опять вязать в обратном направлении до 1/2 второго рукава и еще 2 петли, повернуть работу и т. д. Всего вывязать 5 укороченных рядов, провязывая в каждом новом ряду к середине переда на 2 петли больше. Таким образом, в 5 приемов провяжется 5 укороченных рядов. Количество провязанных петель будет все время увеличиваться на 2, 4, 6, 8, 10 петель с каждой стороны. Одновременно необходимо соблюдать рисунок. Когда линия реглана по спинке будет равна 28 см, на спицах должно быть 378 петель. Снять петли рукавов на нить. В местах убранных петель прибавить по 4 петли и вязать 64 см от начального ряда (спинку и полки одновременно), убавляя по 1 петле через каждые 15 см. Последние 3 см выполнить резинкой 1×1. Затем набрать на спицы петли рукавов, прибавить с обеих сторон по 2 петли и вязать 44 см, убавляя через каждые 2 см по 1 петле. В последнем ряду равномерно убавить 4 петли по всему ряду. Далее провязать еще 3 см резинкой 1×1.

Сшить рукава, вшить молнию.

Куртка (рис. 177)

Размер 52—54.

800 г рижской шерсти серого цвета, соответствующей по толщине шерсти № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 2.

Виды вязки:

1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Отделочная полоса по переду на 31 петле — по образцу 135.
3. Воротник, кокетка по переду и спинке, манжеты, низ изделия — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2,5 петли, по вертикали —3,2 ряда.


Спинка. Набрать 120 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 10 петель (через каждые 12 петель). Далее вязать 42 см от начального ряда, прибавляя по 1 петле через каждые 5 см (по 7 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 6, 3 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Провязав еще 5 см (20 рядов), перейти на вязку кокетки резинкой 1×1. Плечо закрыть в 5 приемов: 3 раза по 7 петель, 2 раза по 8 петель. На длине 64 см закрыть средние 17 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 6, 4 петли и 4 раза по 1 петле.

Вторую часть вязать аналогично.

Левая полка. Набрать 67 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем равномерно по всему ряду прибавить 5 петель и определить место расположения отделочной полосы. Для этого 21-ю петлю от бокового шва обозначить нитью другого цвета и от нее отсчитать петли на отделочную полосу, последнюю петлю которой обозначить нитью другого цвета. Остальные петли вязать лицевыми, а последние 10 петель планки — резинкой, оформляя на ней петли для пуговиц. На средних петлях выполнять отделочную полосу. Остальные петли, кроме планки, выполнять чулочной вязкой. Так вязать 42 см, прибавляя со стороны бокового шва через каждые 5 см по 1 петле (7 прибавок).

На длине 42 см от начального ряда прибавлять по 1 петле на месте соединения полки с планкой через каждые

Рис. 177



0,9 см (20 прибавок на длине 18 см). Провязав 18 см планки, на 20 петлях вязать без прибавления, а по линии соединения петель с планкой убавлять 15 петель через каждый 1 см вязки, провязывая 2 петли вместе изнаночной петлей (сокращая петли полочки и оставляя без изменения петли воротника). Одновременно в пройме закрыть 5, 4 петли и 3 раза по 1 петле. Провязав 5 см, перейти на вязку кокетки резинкой 1×1. Плечо закрыть в 5 приемов по 7 петель (35 петель). Вязать еще 8 см воротника. Для лучшего прилегания воротника рекомендуется разделить его петли на 3 части и, не довязывая через каждые 4 ряда $^1/_3$ петель со стороны спинки, поворачивать работу и вязать воротник в обратном направлении. Петли последнего ряда закрыть в 1 ряду.

Правая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 45 петель и вязать 3 см резинкой 1×1. Далее вязать 46 см, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,6 см (27 прибавок с каждой стороны). Закрыть по 4 петли с обеих сторон. Затем убавить с обеих сторон 17 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду (по 17 петель в 34 рядах) и 9 раз в такой последовательности: 2 раза по 2 петли, 2 раза по 32 раза по 4, 5 и 6 петель, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Отпарить все детали изделия и сшить.

Джемпер (рис. 178)

Размер 48.

600 г шерсти горчичного цвета № 32/2 в 3 сложения. Спицы № 1,5.

Виды вязки:

1. Перед и спинка выше талии, основная часть карманов — чулочная вязка.

2. Перед и спинка ниже талии, рукава — по образцу 23.

3. Манжеты, верхняя часть карманов, ворот — резинка 2×2.

4. Пояс — двойная чулочная вязка:

1-й ряд —1 лицевая, 1 петлю снять не провязывая (нить перед работой).

2-й ряд — петлю, снятую в предыдущем ряду, провязать лицевой, 2-ю снять не провязывая (нить перед работой).

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —3 петли, по вертикали —4,2 ряда.

Спинка. Набрать на спицы 144 петли и вязать 18 см по образцу 23, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые





Рис. 178



6 см. Затем по всему ряду равномерно убавить еще 6 петель и вязать чулочной вязкой, прибавляя через каждые 3 см по 1 петле (6 прибавок с каждой стороны). В пройме закрыть 3 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду и вязать 23,5 см. Плечо закрыть в 6 приемов: 3 раза по 7 петель, 3 раза по 8. На длине 63 см закрыть 14 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая 6, 5, 3 петли.

Перед. Набрать 150 петель и вязать 18 см, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 6 см. Затем убавить по всему ряду 6 петель, разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно (можно одновременно от 2 клубков). Со стороны разреза вязать 2 крайние петли платочной вязкой, чтобы не скручивался край. Так вязать 39 см от начального ряда, прибавляя со стороны бокового шва через каждые 3 см по 1 петле (6 прибавок). В проймах закрыть 6 петель и 3 раза по 1 петле. На длине 61 см одновременно закрыть плечо в 6 приемов: 3 раза по 7 петель, 3 раза по 8. По вырезу горловины закрыть 7, 4 петли и 3 раза по 1 в каждом 2-м ряду.

Рукав. Набрать 66 петель и вязать 4 см резинкой 2×2. Затем прибавить равномерно по всему ряду 6 петель и вязать 46 см по образцу 23, прибавляя по 1 петле с обеих сторон через каждые 1,7 см (по 23 прибавки с обеих сторон). В проймах закрыть со стороны переда в 2 приема 4 и 5 петель, со стороны спинки в 2 приема по 3 петли. Далее вязать, убавляя с обеих сторон в каждом 2-м ряду 16 раз по 1 петле, 2 раза по 2, на оставшейся 21 петле вязать «погон» длиной 14 см, затем закрыть со стороны переда 21 петлю в 2 приема по 10 и 11 петель.

Карман. Набрать 36 петель и вязать 11 см чулочной вязкой. Затем убавить равномерно по всему ряду 4 петли и вязать 5 см резинкой 2×2.

Жакет (рис. 179)

Размер 46.

800 г шерсти серого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 3.

Виды вязки:


1. Основной узор (спинка и перед до кокетки) — по образцу 96.

2. Низ изделия, манжеты, воротник, кокетка и планка для застежки — резинка 1×1.

Плотность вязки на 1 см: по горизон-

Рис. 179





тали —2 петли, по вертикали —3 ряда.

Спинка. Набрать 92 петли и вязать 3 см резинкой 1×1. Затем перейти на основной узор и вязать 18 см, убавляя к линии талии с обеих сторон по 1 петле через каждые 3,5 см (по 4 убавки с каждой стороны). Далее вязать 20 см к пройме, прибавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 5 см (по 4 прибавки с каждой стороны). Закрыть в проймах 4, 2 петли и 2 раза по 1 петле. Провязав 44 см от начального ряда (10,5 см от начала проймы), вязать кокетку резинкой 1×1. Плечо закрыть в 4 приема по 6 петель. Одновременно на длине 59 см закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, закрывая по вырезу горловины 3 раза по 3 петли.

Вторую часть вязать аналогично.

Левая полка. Набрать 58 петель и вязать на первых 20 петлях планку резинкой 1×1 с петлями для пуговиц (на длине планки в 51 см —6 петель для пуговиц). Далее вязать по описанию половины спинки. В пройме закрыть 5, 2 петли и 3 раза по 1 петле. На длине 54 см оформить вырез горловины, сняв 20 петель планки на дополнительную спицу. Далее провязыванием укороченных рядов оформить вырез, не довязывая к планке по 1 петле и делая повороты (всего 15 петель плюс петли планки). Снять все петли по вырезу горловины и планки на дополнительную спицу или нить. Одновременно на длине 20 см от начала проймы оформить плечо в 4 приема: 2 раза по 5 петель, 2 раза по 6.

Правая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 40 петель и вязать манжету шириной 4 см резинкой 1×1.

Затем прибавить по всему ряду равномерно 6 петель и вязать основным узором 38 см, прибавляя через каждые 2 см по 1 петле (по 18 прибавок с каждой стороны). Далее вязать прямо еще 2 см и оформить окат рукава: закрыть с одной стороны 5 петель, с другой —4 и вязать 13 рядов, убавляя с обеих сторон по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3, 1 раз — 4, 1 раз — 5. Остальные петли закрыть в одном ряду.

Все детали отпарить. Открыть петли по горловине и спинке (расплести закрытый ряд), набрать петли планки, выреза горловины, полки, спинки, второй полки и планки и вязать воротник-стойку высотой 10—12 см резинкой 1×1. Закрыть петли в одном ряду.

Сшить изделие, пришить пуговицы.

Джемпер со спущенной проймой (рис. 180)

Размер 52.

800 г шерсти коричневого цвета № 32/2 в 6 сложений. Спицы № 2,5.

Виды вязки:

1. Перед и спинка до кокетки, рукава — по образцу 23, только в лицевых рядах вязать не 2, а 6 изнаночных петель, то есть 1 раппорт на 8 петлях.

2. Низ изделия, манжеты, воротник, кокетка по переду и спинке — резинка 1×1.

Кокетка отделена от нижней части 2 рядами платочной вязки.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —2 петли, по вертикали —2,5 ряда.


Спинка. Набрать 104 петли и вязать 5 см. Затем равномерно прибавить по всему ряду 4 петли и вязать прямо 40 см. Далее прибавить по 1 петле в начале каждого ряда (по 12 прибавок с обеих сторон). По пройме прибавить 1 петлю с обеих сторон через каждые 4 см вязки (по 4 прибавки с обеих сторон). Провязав 53 см от начального ряда, провязать еще 2 ряда платочной вязкой и вязать кокетку. Провязав 18 см от начала проймы рукава, оформить плечо в 7 приемов: 5 раз по 8 петель и 2 раза по 9 (58 петель в 15 рядах). На длине 64 см от начального ряда закрыть средние 12 петель (вырез горловины) и вязать каждую часть отдельно, оформляя вырез горловины в такой последовательности: закрыть от середины к плечевому скосу 2 раза по 4 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду, 1 ряд провязать прямо.

Вторую половину вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. До начала проймы, пройму, кокетку и плечо вязать по описанию спинки. Провязав 42 см от начального ряда, рассчитать место расположения отделочного мыса (на спицах 140 петель, для удобства расчета убавить 1 петлю, останется 139 петель). Из указанного числа вычесть 3 петли, остальные разделить на 2 равные части по 68 петель. Провязать 68 петель основным узором, затем вязать начало мыса: 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и так далее. Остальные петли — основным узором. Изнаночную сторону вязать по рисунку, только лицевые петли, провязанные по лицевой стороне (в центре), снять не провязывая (нить перед работой). В следующем ряду вязать 67 петель, 68-ю петлю поменять местами со следующей лицевой петлей так, чтобы лицевая петля прошла сверху над изнаночной, и провязать ее лицевой. Следующие 2 петли вязать изнаночной и опять поменять местами лицевую и следующую за ней петлю, ко-



Рис. 180



торую провязать изнаночной, а перенесенную влево петлю вязать лицевой, далее вязать по рисунку (по центру оказались 3 изнаночные петли). В последующих рядах их количество все время будет возрастать на 2 петли за счет переноса лицевых петель, расположенных слева и справа от отделочного мыса. В изнаночном ряду лицевая перенесенная и провязанная петли все время снимаются (нить перед работой). Так вязать до тех пор, пока по центру между лицевыми петлями не окажется 41 петля. Далее провязать 2 ряда платочной вязкой и перейти на вывязывание кокетки.

Провязав от начального ряда 54 см, закрыть средние 10 петель и вязать каждую часть отдельно, оформляя вырез горловины в такой последовательности: закрыть 3, 2 петли и по 1 петле 5 раз в каждом 2-м ряду, остальные 3 ряда вязать прямо (10 петель в 30 рядах в прямом и обратном направлениях).

Рукав. Набрать 40 петель и вязать 5 см резинкой 1×1. Далее перейти на основной узор и вязать, убавляя с обеих сторон по 1 петле через каждые 2 см, вязать прямо 18 рядов, далее убавлять с обеих сторон по 1 петле через каждые 1,5 см (по 4 убавки с каждой стороны). 2 последних ряда вязать платочной вязкой. Оставшиеся 80 петель закрыть в 1 ряду.

Сшить изделие по боковым и плечевым швам, вшить рукава. Набрать по вырезу горловины петли и вязать воротник (12 см) резинкой 1×1. Закрыть петли в 1 ряду.

Куртка (рис. 181)

Размер 48—50.

300 г шерсти зеленого цвета, 300 г — светло-серого № 32/2 в 4 сложения (по 2 сложения каждого цвета, соединенных вместе), 150 г зеленого в 4 сложения. Спицы № 2.

Виды вязки:


1. Основной узор — чулочная вязка.
2. Низ изделия, пластрон, низ рукава — резинка 2×2 нитью зеленого цвета.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,2 ряда.

Спинка. Набрать 110 петель нитью зеленого цвета и вязать 7 см резинкой 2×2. Затем прибавлять равномерно по всему ряду по 1 петле через каждые 11 петель (10 прибавок), ввести меланжевую

Рис. 181





нить и вязать по прямой до проймы. В проймах закрыть по 5 петель с каждой стороны в 3 приема: 3 петли, 2 раза по 1 петле через ряд. Далее вязать по прямой 10 см, а следующие 10,5 см — прибавляя через каждые 2 см вязки по 1 петле (по 5 прибавок с каждой стороны). Провязав от начала проймы 20,5 см, оформить скос плеча в 12 приемов по 3 петли. На длине 59 см от начального ряда (после резинки) закрыть средние 13 петель. Далее вязать каждую часть отдельно, оформляя вырез ворота в 4 приема: 5, 3 петли и 4 раза по 1 петле через ряд (10 петель).

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Набрать 50 петель нитью зеленого цвета и вязать 7 см резинкой 2×2. Далее прибавить по 1 петле через каждые 10 петель (5 прибавок), ввести меланжевую нить и вязать прямо. В пройме закрыть 5, 3 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2-м ряду. Затем вязать прямо 19,5 см. Плечо закрыть в 11 приемов по 4 петли (44 петли).

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 45 петель нитью зеленого цвета и вязать 7 см резинкой 2×2. Затем прибавлять в 1 ряду через каждые 9 петель по 1 петле (5 прибавок), ввести меланжевую нить и вязать 38 см до начала оката рукава, прибавляя с обеих сторон через каждые 2,5 см по 1 петле (по 15 прибавок с каждой стороны). В широкой части рукава должно быть 80 петель. Оформить окат рукава в такой последовательности. Со стороны переда закрыть число петель, равное 3 убавкам, произведенным при убавлении петель по нижнему краю проймы переда (в той же последовательности). Со стороны спинки закрыть число петель, равное 2 первым убавкам, произведенным по нижнему краю проймы спинки. Далее на длине 10 см убавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом 2-м ряду. Затем убавлять 2 раза по 2 петли, 3 раза по 4, оставшиеся петли закрыть в 1 ряду. Окат рукава следует сверять с выкройкой.

Готовые детали отпарить и сшить. Сантиметровой лентой измерить длину от начального ряда резинки до середины выреза ворота по спинке (73 см) для определения количества петель на пластрон.

Левая половина пластрона. Набрать 182 петли хлопчатобумажной нитью и вязать 4 см платочной вязкой. Затем оборвать нить, ввести шерстяную нить и вязать 2 см пластрона. Оформлять петли для пуговиц через каждые 7 см. Далее вязать еще 4 см (всего 12 см) и закрыть петли в 1 ряду.

Правая половина пластрона вяжется аналогично, только без петель для пуговиц.

Отпарить пластрон, снять хлопчатобумажную пряжу, открытыми петлями наложить на край изделия, приметать, а затем прикеттлевать.

ОБРАЗЦЫ УЗОРОВ ВЯЗКИ

В книге приводятся иллюстрации образцов, описание и графические схемы их выполнения.

Условные обозначения на схемах

Для облегчения вывязывания отдельных образцов в книге приводятся схемы, которые состоят из условных обозначений.


— лицевая петля.


— изнаночная петля.


— накид.


— прибавки петли без образования дырочки.


— 2 петли вместе лицевой за передние стенки.


— 2 петли вместе за задние стенки, предварительно развернув 1-ю петлю.


— 3 петли вместе лецевой, предварительно поменяв 1-ю и 2-ю местами.

— 2 петли вместе изнаночной.

— 2 петли за задние стенки (спицу расположить за работой, ввести со стороны 3-й петли, подхватить нить, находящуюся перед работой, и провязать изнаночной петлей).

— 3 петли вместе изнаночной.

— 2 или более лицевые петли провязать скрещенными влево (сначала провязать 2-ю, вводя спицу сзади, затем 1-ю, 1-я петля должна идти поверх 2-й). Если скрещивается 4, 6 и более петель, то 1-ю половину петель (2—3) снять на запасную спицу и оставить перед работой, провязать 2-ю группу петель, затем петли с запасной спицы.

— 2 или более лицевые петли провязать скрещенными вправо (сначала провязать 2-ю петлю, проводя спицу перед 1-й петлей, затем 1-ю. 2-я петля должна идти поверх 1-й). Если скрещиваются 4, 6 и более петель, то 1-ю группу (2—3 петли) снять на запасную спицу и отвести за работу, провязать 2-ю группу петель, затем петли с запасной спицы.

— несколько петель вывязать из 1 следующим образом: вывязать лицевую петлю и, не снимая ее со спицы, сделать накид и опять провязать ту же петлю, снять петлю с левой спицы. Из 1 получаются 3 петли. Над условным значком указывается цифра, равная количеству петель, вывязанных из 1 петли. Если надо вывязывать большее количество петель, то вязать так: провязать петлю, накид, провязать петлю, накид, провязать петлю и так далее. Этот прием повторяется столько раз, сколько надо вывязать петель. Чтобы при наборе петель не получалась дырочка, надо вывязывать петли, вводя спицу то под переднюю, то под заднюю стенки той петли, из которой вывязывается несколько петель.

— несколько петель, например 3, провязать вместе лицевой. Номер под значком обозначает количество петель, провязанных вместе.

— несколько петель, например 3, провязать вместе изнаночной петлей. Цифра внизу значка означает количество изнаночных петель, провязанных вместе изнаночной петлей.

— лицевая петля, снятая с накидом.

— лицевая петля с накидом опять снимается с 1 или несколькими накидами. Цифра над значком равна количеству накидов над снятой петлей.

— 2 изнаночные перевернутые: сначала провязать 2-ю петлю изнаночной и, не снимая со спицы, провязать 1-ю петлю изнаночной.

— изнаночная петля, снятая с накидом.

— изнаночная петля, снятая с 2 накидами.

— снятая петля, нить перед работой.

— снятая петля, нить за работой.

— рисунок (раппорт) повторяется по описанию между звездочками.

Описание образцов вязки

Образец 1





Вверху — лицевая сторона, внизу — изнаночная.

1-й ряд и все нечетные — лицевые петли.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

Образец 2 (платочная вязка)



Все ряды — лицевые петли.

Образец 3 (резинка обыкновенная 1×1)

1-й ряд — 1 — лицевая, 1 изнаночная.
2-й ряд и все последующие — по рисунку.



Образец 4 (резинка 2×2)



1-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные.
2-й ряд и все последующие — по рисунку.

Образец 5 (французская резинка)



Число петель кратное 3 плюс 1 петля.
Для образца набрать 27 петель.
1-й ряд — *1 изнаночная, 2 скрещенные лицевые петли с наклоном влево (сначала провязать 2-ю, вводя спицу сзади 1-й петли, и, не снимая петель, провязать 1-ю петлю)*, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевая, *2 скрещенные изнаночные (сначала провязать 2-ю петлю изнаночной и, не снимая со спицы, провязать 1-ю), 1 лицевая*.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 6 (пышная резинка)



Число петель кратное 2.

1-й способ:

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд и все последующие — по рисунку, только лицевая петля провязывается в петлю нижнего ряда, изнаночная — наизнанку.

2-й способ:

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — изнаночную снять с накидом, 1 лицевая.

3-й ряд и все последующие — петлю с накидом провязать лицевой, а изнаночную снять с накидом.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 7 (резинка «чешуя»)



Число петель кратное 2.


1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая.

2-й ряд — лицевые петли.

3-й ряд — 1 лицевая, изнаночную снять не провязывая (нить перед работой).

Повторять со 2-го ряда.

Образец 8 (резинка «веревочка»)



Число петель кратное 1.

Для образца набрать 22 петли.


1-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные по рисунку.

3-й ряд и все нечетные — 2 лицевые, скрещенные влево, 2 изнаночные.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 9 (выпуклая резинка)



Число петель кратное 4 плюс 1 петля.

Для образца набрать 29 петель.

1-й ряд - *2 лицевые, 2 изнаночные*, 2 лицевые, 1 изнаночная.

2-й ряд и все последующие — как 1-й.

Узор выглядит более рельефным, если лицевую петлю провязывать в петлю нижнего ряда.

Образец 10 («кукурузная» резинка)



Число петель кратное 4.

Для образца набрать 18 петель.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевая, изнаночную снять с накидом.

3-й ряд — петлю с накидом снова снять с накидом (уже 2 накида), 1 лицевая.

4-й ряд — 1 лицевая, петлю с накидом провязать изнаночной.

Повторять с 1-го ряда.

«Кукурузная» резинка при вязке по кругу (на кольцевых спицах):

1-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

2-й ряд — 1 изнаночная, снятая с накидом, 1 лицевая.

3-й ряд — 1 изнаночная, снятая с 2 накидами, 1 лицевая.

4-й ряд — петлю с 2 накидами провязать изнаночной, 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 11 (резинка «рубчик»)



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, 2-й ряд и все четные — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 12 (двухцветная резинка)



Для образца набрать 18 петель.

Рисунок можно выполнить с применением кольцевых спиц или спиц, одинаково заостренных с обеих сторон.

1-й ряд (нить 1-го цвета) — 1 изнаночная, 1 лицевая.

2 й ряд — не поворачивая работы, все петли передвинуть к концу спицы, ввести нить 2-го цвета и вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные — изнаночными в нижний ряд (вводить спицу сзади изнаночной петли).

3-й ряд — повернуть работу и вязать, как 2-й ряд (нитью 1-го цвета).

4-й ряд — не поворачивая работы, петли передвинуть к концу спицы и вязать нитью 2-го цвета лицевые петли в нижний ряд, изнаночные — изнаночными.

5-й ряд — повернуть работу и вязать нитью 1-го цвета, как 3-й ряд.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 13 (плотная вязка)



Для образца набрать 23 петли.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная (над лицевыми — лицевые, над изнаночными — изнаночные).

3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

4-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 14 (болгарская резинка)



Число петель кратное 3.

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевая, накид, 2 лицевые, затем подхватить накид левой спицей и перенести его через 2 только что провязанные петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 15 (резинка «букле»)



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.


2-й ряд — 1 изнаночная, 1 снять с накидом.


3-й ряд — 1 снять с накидом (уже 2 накида), 1 изнаночная.

4-й ряд — 1 лицевая, петлю с 2 накидами провязать вместе изнаночной петлей.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 16





Число петель кратное 10.

Вязать по схеме.

Образец 17



Число петель кратное 4.

1-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевую снять с накидом.

2-й ряд — 1 изнаночную снять с накидом не провязывая (уже 2 накида), 3 лицевые.

3-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевую с 2 накидами снова снять с накидом (уже 3 накида).

4-й ряд — петлю с 3 накидами снова снять с накидом (уже 4 накида), 3 лицевые.

5-й ряд — 3 изнаночные, петлю с 4 накидами снять с накидом (уже 5 накидов).

6-й ряд — 1 лицевую петлю с 5 накидами провязать вместе изнаночной, 3 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 18



Число петель кратное 3.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 1 петлю снять с накидом.

2-й ряд — 1 петлю, снятую в предыдущем ряду, снять с накидом (уже 2 накида), 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, петлю с 2 накидами снять с накидом (уже 3 накида).

4-й ряд — петлю с 3 накидами провязать вместе лицевой, а следующие 2 петли снять не провязывая, делая перед каждой из них накид.

5-й ряд — петлю с накидом провязать вместе изнаночной, 1 петлю снять с накидом, провязать петлю с накидом вместе изнаночной петлей, накид, снять петлю не провязывая (петля с накидом).

Повторять со 2-го ряда.

Образец 19



Число петель кратное 4.

1-й ряд и все нечетные — 1 лицевая, 3 изнаночные.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

Образец 20



Число петель кратное 6.

1-й ряд (изнаночный) и все нечетные — 5 лицевых, 1 снять с накидом.

2-й ряд и все четные — петлю с накидом провязать вместе лицевой, 5 изнаночных.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 21



Число петель кратное 3.


1-й ряд — 1 изнаночная, 2 лицевые, скрещенные вправо (провязать 2 вместе лицевой и, не снимая их с левой спицы, провязать 1-ю петлю, после чего обе петли сбросить с левой спицы), на правой образовались 2 новые петли.

2-й ряд — по рисунку.

3-й ряд — 1 изнаночная, 2 лицевые, скрещенные влево (провязать 2-ю петлю, захватить ее сзади, затем 1-ю).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 22



Число петель кратное 2.

1-й ряд и все нечетные — 1 лицевая, 1 снять (нить за работой).

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

Образец 23




Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые провязать вместе за задние стенки и, не снимая их со спицы, провязать 1-ю петлю лицевой.

2-й ряд — 2 вместе изнаночной, затем 1-ю петлю провязать еще раз изнаночной, 2 лицевые.

Образец 24



Число петель кратное 5.

Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 3 лицевые.

2-й ряд — 3 изнаночные, 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, 1 петлю снять (нить за работой), 2 лицевые, затем левой спицей подхватить снятую петлю и перекинуть через 2 только что провязанные петли (на спицах вместо 3 стало 2 петли).

4-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые.

5-й ряд — 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая.

6-й ряд — 3 изнаночные, 2 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 25



Число петель кратное 10 плюс 4 петли.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

3-й ряд — 3 лицевые, *1 изнаночная, 9 лицевых, *1 изнаночная.

4-й ряд — 1 изнаночная, *1 лицевая, 9 изнаночных, *1 лицевая, 2 изнаночные.

5-й ряд — 1 лицевая, *1 изнаночная, 9 лицевых, *1 изнаночная, 2 лицевые.

6-й ряд — 3 изнаночные, *1 лицевая, 9 изнаночных, *1 лицевая.

7-й ряд — лицевые петли.

8-й ряд — изнаночные петли.

9-й ряд — 5 лицевых, *1 изнаночная, 9 лицевых, *1 изнаночная, 8 лицевых.

10-й ряд — 7 изнаночных, *1 лицевая, 9 изнаночных, *1 лицевая, 6 изнаночных.

11-й ряд — 7 лицевых, *1 изнаночная, 9 лицевых, *1 изнаночная, 6 лицевых.

12-й ряд — 5 изнаночных, *1 лицевая, 9 изнаночных, *1 лицевая, 8 изнаночных.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 26



Число петель кратное 4 плюс 4 петли.
Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд (подготовительный) — *4 изнаночные, накид, *4 изнаночные.

2-й ряд — 4 лицевые, *накид предыдущего ряда снять (нить за работой), 4 лицевые*.


3-й ряд — 3 изнаночные, *1 снять с накидом, 2 вместе (накид и петлю провязать вместе лицевой), 2 изнаночные, *3 изнаночные.

4-й ряд — 5 лицевых, *накид снять не провязывая (нить за работой), 4 лицевые, *3 лицевые.

5-й ряд — 3 изнаночные, *2 вместе (накид и петлю) провязать лицевой за передние стенки, следующую петлю снять с накидом, 2 изнаночные, *3 изнаночные.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 27



Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные.

2—4-й ряды — по рисунку.

5-й ряд — ввести правую спицу в промежуток между лицевыми и изнаночными петлями, подхватить нить и вытянуть петлю, надеть ее на левую спицу и провязать вместе с 1-й лицевой, затем провязать 2-ю лицевую, 2 изнаночные.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 28



Число петель кратное 12

1-й ряд — 6 лицевых с 2 накидами, 6 изнаночных.

2-й ряд — 6 лицевых, 6 петель с накидами снять (нить перед работой), накиды распустить.

3, 5, 7, 9-й ряды — как 1-й.

4, 6, 8, 10-й ряды — как 2-й.

11-й ряд — 6 изнаночных, 6 лицевых с 2 накидами и далее по описанию, меняя рисунок в шахматном порядке через каждые 10 рядов.

Образец 29

Число петель кратное 3.

1-й ряд — 1 изнаночная, 2 лицевые.

2-й ряд — 2 изнаночные скрещенные (сначала провязывается 2-я петля, затем 1-я), 1 лицевая.



3-й ряд — 1 изнаночная, 2 лицевые провязать вместе за передние стенки и, не снимая со спицы, провязать лицевой 1-ю петлю.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 30



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, то есть над лицевыми вязать изнаночные, над изнаночными — лицевые («путать» петли).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 31 (отделочная полоса)

Для образца набрать 16 петель.

1-й ряд и все нечетные — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

4-й, 6-й ряды — лицевые петли.

8-й ряд — *2 лицевые, 10 изнаночных, 2 лицевые, *2 изнаночные.

10-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые.

12-й ряд — как 10-й.

14-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные.



16-й ряд — как 14-й.

18-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые.

20-й ряд — как 18-й.

22-й ряд — 2 лицевые, 10 изнаночных, 2 лицевые.

24-й, 26-й ряды — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 32



Нечетное число петель.

1-й ряд (изнаночный) — *накид, 2 лицевые, подхватить левой спицей накид и перебросить его через только что провязанные лицевые петли, *1 лицевая.

2-й ряд и все четные — лицевые петли.

3-й ряд — 1 лицевая, *накид, 2 лицевые, накид перебросить через 2 лицевые петли.*

Повторять с 1-го ряда.

Образец 33



Четное число петель.

1-й ряд — лицевые петли.


2-й ряд — изнаночные петли.

3-й ряд — каждую пару петель провязать вместе лицевыми.

4-й ряд — 1 лицевая, ввести спицу в промежуток между каждой парой петель и вытянуть лицевую петлю, то есть восстановить первоначальное количество петель.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 34



Число петель кратное 4.

Для образца набрать 26 петель.

1—5-й ряды — чулочная вязка (лицевые и изнаночные ряды).

6-й ряд — 3 лицевые, 1 изнаночная.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 35



Нечетное число петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — 1 изнаночная, *накид, провязать 2 изнаночные и протянуть их через накид.*

3-й ряд — лицевые петли.

4-й ряд —*накид, провязать 2 изнаночные и протянуть их через накид, *1 изнаночная.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 36



Число петель кратное 6 плюс 3 петли.

Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд —*1 изнаночная, 5 лицевых, *1 изнаночная.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 2 изнаночные, *3 лицевые, 3 изнаночные, *2 изнаночные.

5-й ряд — 3 изнаночные, *1 лицевая, 5 изнаночных, *3 изнаночные.

7-й ряд — 3 лицевые, *1 изнаночная, 5 лицевых, *1 изнаночная, 3 лицевые.
9-й ряд — 2 лицевые, *3 изнаночные, 3 лицевые, *2 изнаночные.
11-й ряд — 1 лицевая, *5 изнаночных, 1 лицевая, *1 изнаночная.

Образец 37



Четное число петель.
1, 3, 5, 7, 9-й ряды — 1 лицевая, 1 изнаночная.
2-й ряд и все четные — по рисунку.
11, 13, 15, 17, 19-й ряды — 1 изнаночная, 1 лицевая.
Повторять с 1-го ряда.

Образец 38



Число петель кратное 2.
1-й ряд и все нечетные — лицевые, провязанные за задние стенки.
2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

Образец 39

Число петель кратное 12 плюс 3 петли.
1-й ряд — 3 изнаночные, *6 лицевых, 6 изнаночных.*




2-й ряд и все четные — по рисунку.
3-й, 5-й ряды — как 1-й.
7-й ряд —*6 лицевых, 6 изнаночных, *3 лицевые.
9-й, 11-й ряды — как 7-й.
13-й ряд — 3 лицевые, *6 изнаночных, 6 лицевых.*
Так продолжать, смещая петли вправо или влево в каждом 3-м лицевом ряду.

Образец 40

Число петель кратное 7.
1-й ряд и все нечетные — 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые.
2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

Образец 41

Число петель кратное 16.
1-й ряд — 1 лицевая, 1 снять непровязанной (нить перед работой).
2-й ряд и все четные — изнаночные петли.



3-й ряд — 1 снять непровязанной (нить перед работой), 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 42



Число петель кратное 6.

1-й ряд —*2 вместе лицевой за задние стенки и, не снимая их со спицы, 1-ю петлю провязать еще раз лицевой, 4 лицевые, *1 лицевая.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.


3-й ряд — лицевые петли.

5-й ряд — 3 лицевые, *2 вместе, как в 1-м ряду, 4 лицевые*,. 2 вместе, как в 1-м ряду, 1 лицевая.

7-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 43



Число петель кратное 8.

1-й ряд — 6 изнаночных, 2 лицевые.

2-й ряд — 2 изнаночные скрещенные (сначала провязать 2-ю сзади, затем 1-ю), 6 лицевых.

3-й ряд — 6 изнаночных, 2 лицевые скрещенные (сначала провязать 2-ю, проводя спицу сзади 1-й, затем 1-ю).


4, 6, 8, 10-й ряды — как 2-й.

5, 7, 9, 11-й ряды — как 3-й.

12-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда, только в шахматном порядке.

Образец 44



Число петель кратное 5.

1, 3, 5-й ряды — 2 изнаночные, 3 лицевые.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

7-й ряд — 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 снять не провязывая (нить перед работой).

9, 11, 13-й ряды — как 1-й.

15-й ряд — 2 изнаночные, 2 снять не провязывая (нить перед работой), 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 45

Число петель кратное 2.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — каждую петлю снять с накидом.

3-й ряд — каждую петлю с накидом провязать лицевой за задние стенки.

Провязав 3-й ряд, повторить 2-й и 3-й ряды 3 раза.


Далее по изнаночной стороне провязать 1 ряд лицевыми петлями, после чего



вязать еще 6 рядов, чередуя 1 ряд лицевых петель, 1 ряд изнаночных.
Повторять с 1-го ряда.


Образец 46






Вязать нечетные ряды по схеме, четные — по рисунку.

Образец 47






Вязать нечетные ряды по схеме, четные — по рисунку.

Образец 48


Число петель кратное 6.
1-й ряд — 2 лицевые, 4 изнаночные.
2-й ряд и все четные — по рисунку.



3-й ряд — 3 изнаночные, *2 лицевые, 4 изнаночные, *2 лицевые, 1 изнаночная.
Повторять с 1-го ряда.

Образец 49





Для образца набрать 16 петель.
Вязать по схеме.

Образец 50



Число петель кратное 8.
Для образца набрать 18 петель.
1-й ряд — *2 лицевые, 8 изнаночных, *2 лицевые, 4 изнаночные.
2-й ряд и все четные — по рисунку.
3-й ряд — как 1-й.
5-й ряд — 2 лицевые, *2 изнаночные, 6 лицевых, *2 изнаночные, 4 лицевые.
7-й ряд — как 5-й.
9-й ряд — 4 изнаночные, *2 лицевые, 6 изнаночных, *2 лицевые, 2 изнаночные.
11-й ряд — как 9-й.
13-й ряд — 6 лицевых, *2 изнаночные, 6 лицевых, *2 изнаночные.
15-й ряд — как 13-й.
Повторять с 1-го ряда.

Образец 51



Число петель кратное 10 плюс 2 петли.
Для образца набрать 24 петли.
1-й ряд — 4 изнаночные, *1 снять не провязывая (нить за работой), 2 изнаночные, 1 снять не провязывая, 6 лицевых, * 1 снять не провязывая, 2 изнаночные, 1 снять не провязывая, 4 изнаночные.
2-й ряд и все четные — по рисунку. Петли, снятые в предыдущем ряду, снова снять (нить перед работой).

3-й ряд — 4 лицевые, *снятые петли в предыдущем ряду поменять местами так, чтобы между ними оказались 2 изнаночные. Делается это так. Снятую в предыдущем ряду петлю (перед изнаночными петлями) снять на запасную спицу, затем правой спицей подхватить 2-ю снятую петлю с левой спицы и, протянув ее над изнаночными петлями, провязать лицевой петлей, затем, не снимая ее со спицы, провязать 2 изнаночные петли, после чего провязать лицевую петлю с запасной спицы.* Остальные петли вязать по рисунку, только вместо 6 изнаночных вязать лицевые петли.

5, 7, 9, 11-й ряды — вязать по рисунку.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 52

(отделочные полосы, разделенные французской резинкой)

Отделочные полосы вяжутся:


1-й ряд — из 3 петель вывязать 3 новые петли (спицу ввести справа налево через 3 петли, протянуть рабочую нить, сделать накид и опять через те же петли провязать петлю), 1 лицевая.

По окончании полосы (ширина ее выбирается по желанию) — 2 изнаночные, 1 дорожка — французская резинка, 2 изнаночные и еще отделочная полоса.


2-й ряд и все четные — изнаночные петли. Около дорожки с обеих сторон по 2 лицевые петли.

3-й ряд — 1 лицевая, из 3 вывязать 3 новые петли.

Повторять с 1-го ряда.



Образец 53



Число петель кратное 8 плюс 2 петли.

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, *3 лицевые, 5 изнаночных.*

2-й ряд и все четные — по рисунку. Петли, которые будут сниматься в последующих нечетных рядах, снимаются (нить перед работой).

3-й, 5-й ряды — как 1-й.

7-й ряд — 3 изнаночные, *1 снять не провязывая (нить за работой), 7 изнаночных, *1 снять, 6 изнаночных.

9-й ряд — 3 изнаночные, *1 снять не провязывая, 7 изнаночных, *1 снять, 6 изнаночных.

11-й ряд — 3 изнаночные, *1 снять (нить за работой), 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, *3 лицевые, 1 изнаночная.

13-й ряд — 6 изнаночных (петлю, снятую в предыдущем ряду, провязать изнаночной), *3 лицевые, 5 изнаночных, *3 лицевые, 1 изнаночная.

15-й ряд — как 13-й.

17-й ряд — 7 изнаночных, *1 снять не провязывая, 7 изнаночных, *1 снять не провязывая, 2 изнаночные.


19-й ряд — как 17-й.

21-й ряд — 2 изнаночные, *3 лицевые, 2 изнаночные, 1 снять не провязывая, 2 изнаночные.*

Повторять с 1-го ряда.

Образец 54






Число петель кратное 16.
Вязать по схеме.

Образец 55

Нечетное число петель.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 снять с накидом.



2-й ряд — 1 снять с накидом (уже 2 накида), 1 изнаночная.


3-й ряд — лицевые петли (петли с 2 накидами вязать вместе лицевыми).

4-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 56





Вязать по схеме.

Образец 57

Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 1 лицевая, *следующую лицевую и изнаночную петли поменять местами так, чтобы лицевая петля оказалась над изнаночной, а изнаночная под лицевой, а затем провязать 1 изнаночной (она поменялась местами с лицевой), 1 лицевой, следующую пару петель (изнаночную и лицевую) поменять местами тем же способом и провязать 1 лицевой, 1 изнаночной, *1 лицевая.

5-й ряд — по рисунку.

7-й ряд — 1 лицевая, *изнаночную и следующую за ней лицевую поменять местами (лицевая петля сверху), провязать 1 лицевой, 1 изнаночной, следующие



лицевую и изнаночную петли поменять местами (лицевая сверху), провязать 1 изнаночной, 1 лицевой, *1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 58
(вязать кольцевыми спицами)



Число петель кратное 4 плюс 2 петли.

Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд (нить темного цвета) — 1 лицевая, 3 вместе лицевой за задние стенки.

2-й ряд (нить светлого цвета) — 1 лицевая, 3 петли из 1, провязанные в петлю нижнего ряда (ввести спицу не в петлю на спице, а ниже петли, как при вязке пышной резинки, затем захватить рабочую нить и протянуть, сделать накид и опять ввести спицу в ту же петлю и вывязать 3-ю петлю, после чего петлю, находящуюся на спице, сбросить).

3-й ряд — провязать 3 петли (вывязанные из 1 в предыдущем ряду) вместе лицевой, 1 лицевая.

4-й ряд (нить темного цвета) — из петли нижнего ряда вывязать 3 петли (как во 2-м ряду), 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 59



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

2-й ряд и все четные — по рисунку.


3-й ряд — 1 изнаночная, из 1 вывязать 3 (ввести спицу в петлю, вытянуть рабочую нить, сделать накид и еще 1 петлю из той же петли).

5, 7, 9, 11, 13-й ряды — 1 изнаночная, 3 лицевые.

15-й ряд — 1 изнаночная, 3 петли вместе изнаночной

Повторять с 3-го ряда.

Образец 60



Для образца набрать 20 петель.


1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — 1 (краевую) снять не провязывая, ввести спицу во 2-ю петлю справа налево, захватить следующую (3-ю петлю)

и протянуть через 2-ю петлю, сбросить (на правой спице 1 петля, не считая краевой), снять ее и опять надеть на левую спицу. Конец правой спицы ввести под переднюю стенку только что сброшенной петли (в ее основание) и провязать ее лицевой петлей (она уже 1-я на левой спице, не считая краевой), протянуть через нее следующую петлю, затем сбросить ее, а петлю с правой спицы опять надеть на левую. Так вязать до конца ряда. 1-й прием этого вязания напоминает закрытие петель последнего ряда, а 2-й — провязывание в петлю нижнего ряда. Все последующие ряды по лицевой и изнаночным сторонам выполняются одинаково.

Это переплетение не растягивается и может быть рекомендовано для вязания перчаток, носков и других изделий.

Образец 61



Число петель кратное 5 плюс 2 петли.

Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд — 1 изнаночная, *2 вместе изнаночной, накид, 4 изнаночные, *1 изнаночная.

2-й ряд — по рисунку. Накиды провязываются наизнанку.

3-й ряд — 2 изнаночные, *1 лицевая, 5 изнаночных.*

4-й ряд — по рисунку.

5-й ряд — как 3-й.

6-й ряд — лицевые петли.

7-й ряд — 5 изнаночных, *накид, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, *накид, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная.

8-й ряд — по рисунку, накиды — изнаночные петли.

9-й ряд — *5 изнаночных, 1 лицевая*, 2 изнаночные.

10-й ряд — по рисунку.

11-й ряд — как 9-й.

12-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 62



Число петель кратное 4.

1-й ряд и все нечетные — лицевые петли.

2-й ряд и все четные — 1 лицевая, 3 снять не провязывая (нить за работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 63



Для образца набрать 18 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 12 лицевых, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.


3-й, 5-й ряды — как 1-й.

7-й ряд — 2 изнаночные, 6 петель поменять местами (первые 3 снять на вспомогательную спицу и отвести за работу, следующие 3 провязать лицевыми, затем провязать петли со вспомогательной спи-

ца), следующие 6 петель переместить в обратном направлении (первые 3 петли остались перед работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 64



Этот рисунок выполняется, как предыдущий, только при скрещивании одна и та же группа петель идет сверху.

Образец 65



Число петель кратное 10.

Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд — 6 изнаночных, 4 лицевые.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 1 лицевая, *6 изнаночных, 4 лицевые, *6 изнаночных, 3 лицевые.

5-й ряд — 2 лицевые *6 изнаночных, 4 лицевые, *6 изнаночных, 2 лицевые.

7-й ряд — 3 лицевые, *6 изнаночных, 4 скрещенные влево (2 первые снять с левой спицы на правую, 2 следующие провязать лицевыми, затем левой спицей захватить непровязанные 2 петли, сбросить с правой спицы все 4 петли, из которых 2 снятые останутся на левой спице, а 2 провязанные подхватить сзади правой спицей и затем провязать 2 лицевые петли), *6 изнаночных, 1 лицевая.


9-й ряд — 4 лицевые, *6 изнаночных, 4 лицевые, *6 изнаночных.

11-й ряд — 1 изнаночная, *4 лицевые, 6 изнаночных, *4 лицевые, 5 изнаночных.

Рисунок получается за счет смещения петель в левую сторону. В каждом 7-м ряду 4 лицевые петли вязать скрещенными.

Образец 66





Вязать по схеме.

Образец 67



Число петель кратное 4.

1-й ряд — из 3 петель вывязать 3 (ввести спицу сразу в 3 петли справа налево, протянуть нить. Не сбрасывая петель, сделать накид, снова ввести спицу в те же 3 петли и протянуть нить, после чего сбросить петли с левой спицы), 1 лицевая.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й ряд — 1 лицевая, из 3 петель вывязать 3.

Повторять с 1-го ряда.

Этот рисунок будет выглядеть крупнее, если вывязать 5 петель из 5 и повторять вязание не в каждом лицевом ряду, а через ряд, то есть каждый ряд после изнаночных петель провязывать лицевыми и только в 3-м ряду выполнять «паучки».

Образец 68



Число петель кратное 6 плюс 2 петли.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — 1 изнаночная, *1 изнаночная, 2 скрещенные вправо (все скрещенные петли — лицевые), 2 скрещенные влево, 1 изнаночная,* 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевая, *1 лицевая, 1 снять (нить перед работой), 2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, *1 лицевая.

3-й ряд — 1 изнаночная, *2 скрещенные вправо, 2 скрещенные влево, *1 изнаночная.

4-й ряд —*накид, 2 изнаночные провязать и протянуть через накид, 4 лицевые, *накид, 2 изнаночные, протянутые через накид.

5-й ряд — 1 изнаночная, *2 скрещенные влево, 2 изнаночные, 2 скрещенные вправо, *1 изнаночная.

6-й ряд.— как 2-й.

7-й ряд — 1 изнаночная, *1 изнаночная, 2 скрещенные вправо, 1 изнаночная,* 1 изнаночная.

8-й ряд — 1 лицевая, *2 лицевые, накид, 2 изнаночные, протянутые через накид, 2 лицевые, *1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 69



Число петель кратное 6.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд —*4 изнаночные, 2 лицевые.*

2-й ряд — 2 лицевые, *накид, 1 петлю снять не провязывая, 1 изнаночная, 4 лицевые.*

3-й ряд — *4 изнаночные, накид, петлю с накидом предыдущего ряда снять не провязывая, *2 изнаночные.

4-й ряд — 2 лицевые, *накид, петлю с 2 накидами предыдущего ряда снять не провязывая, 4 лицевые.*

5-й ряд — *4 изнаночные, петлю с 3 накидами провязать вместе лицевой, *2 изнаночные.

6-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые.

7-й ряд —*2 изнаночные, 2 снять на булавку и отвести за работу, лицевую петлю снять, петли с булавки надеть на левую спицу и провязать изнаночными, *2 изнаночные.

8-й ряд —*4 лицевые, накид, 1 снять, *2 лицевые.

9-й ряд — 2 изнаночные, *накид, петлю с накидом предыдущего ряда снять не провязывая, 4 изнаночные.*

10-й ряд —*4 лицевые, накид, петлю с 2 накидами предыдущего ряда снять с накидом не провязывая, *2 лицевые.

11-й ряд — 2 изнаночные, *петлю с 3 накидами провязать вместе лицевой, 4 изнаночные.*

12-й ряд — *4 лицевые, 2 изнаночные, *2 лицевые.

13-й ряд —*2 изнаночные, лицевую петлю снять на булавку и оставить перед работой, 2 изнаночные, петлю с булавки надеть на правую спицу, *2 изнаночные.

14-й ряд — 2 лицевые, *накид, 1 снять, 4 лицевые.*

Повторять с 3-го ряда.

Образец 70



Число петель кратное 8 плюс 2 петли.

1-й ряд — 2 изнаночные, *6 лицевых удлиненных (правую спицу ввести в петлю и, сделав 2 накида, провязать лицевой петлей), 2 изнаночные.*

2-й ряд —*2 лицевые, снять 3 удлиненные петли на дополнительную спицу и оставить их за работой, следующие 3 провязать изнаночными, затем провязать оставленные 3 петли изнаночными, *2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, *6 лицевых, 2 изнаночные.*

4-й ряд —*2 лицевые, 6 изнаночных удлиненных, *2 лицевые.

5-й ряд —*2 изнаночные, 3 длинные снять и оставить перед работой, следующие 3 провязать лицевыми, затем провязать лицевыми оставленные 3 петли, 2 изнаночные.*

6-й ряд — *2 лицевые, 6 изнаночных,* 2 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 71



Число петель кратное 4.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

3-й ряд — лицевые петли с 3 накидами каждая.

4-й ряд — 4 первые петли с левой спицы поочередно перевести на правую. Распустив накиды, левую спицу ввести в 2 первые петли, переведенные на правую спицу, и через них протянуть 2 последние.

Все 4 петли перевести на левую спицу и провязать изнаночными. Так скрещивать каждые 4 петли до конца ряда.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 72



1-й ряд — 2 изнаночные, 6 перемещенных (3 первые провязать лицевыми так, чтобы 3-я оказалась на месте 1-й: сначала провязать 3-ю петлю за переднюю стенку,

затем 1-ю и 2-ю, после чего все 3 сбросить с левой спицы — узор наклонится вправо. Следующие 3 петли поменять местами так, чтобы 1-я оказалась на месте 3-й: сбросить с левой спицы 1-ю петлю и оставить ее открытой. Перевести с левой спицы на правую 2-ю и 3-ю петлю, подхватить левой спицей открытую петлю, перевести с правой спицы на левую 2 снятые петли и все 3 провязать лицевыми — узор наклонится влево), 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 2 изнаночные, 6 перемещенных, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 7 изнаночных, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, 6 перемещенных в порядке, обратном описанному выше (см. 1-й ряд): первые 3 — вторым способом, следующие 3 — первым, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, 6 перемещенных, 2 изнаночные.

5-й ряд — 2 изнаночные, 6 перемещенных, как в 1-м ряду, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 перемещенных, 2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда ажурный рисунок, а перемещение 6 петель делать по описанию 3-го и 5-го рядов.

Образец 73



Число петель кратное 16.

1-й ряд — 8 лицевых, 8 изнаночных.

2—8-й (четные) ряды — по рисунку.

9-й ряд — 8 лицевых, 4 петли снять на вспомогательную спицу и отвести за работу, 4 изнаночные, 4 изнаночные со вспомогательной спицы.

10-й ряд — над изнаночными петлями вязать лицевые, над лицевыми — изнаночные.

11—18-й ряды — по рисунку.

19-й ряд — 4 петли снять на вспомогательную спицу и отвести за работу, 4 изнаночные, 4 изнаночные с запасной спицы, 8 лицевых.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 74



Отделочная полоса на 12 петлях.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 1 лицевая, провязанная в петлю нижнего ряда, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, провязанная в петлю нижнего ряда.

5-й, 7-й ряды — как 3-й.

9-й ряд — 1 лицевая, провязанная в петлю нижнего ряда, 1 изнаночная, 4 лицевые, скрещенные влево, 4 лицевые, скрещенные вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая, провязанная в петлю нижнего ряда.

Образец 75

Число петель кратное 6.

1-й ряд — 1 лицевая, 5 петель снять (нить перед работой).



2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й как 1-й.

5-й ряд — 2 лицевые, *правой спицей подхватить 2 горизонтальные нити, провязать их вместе со следующей петлей, 5 следующих петель снять (нить перед работой), *2 лицевые.

7-й ряд — 4 лицевые, 5 петель снять не провязывая, 1 лицевая,* 3 лицевые.

9-й — 7 лицевых, *правой спицей подхватить горизонтальные нити и провязать их вместе со следующей петлей, 5 следующих снять (нить перед работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 76



Число петель кратное 4.

1-й ряд — 3 лицевые, 1 снять (нить перед работой).

2—4-й ряды — по рисунку (снятую петлю опять снять).

5-й ряд — правой спицей подхватить 4-ю снятую петлю, провязать лицевой петлей, затем провязать лицевыми следующие 3 петли.

6-й ряд — изнаночные петли.

Повторять с 1-го ряда, только снимать среднюю из 3 лицевых петель (между вытянутыми петлями).

Образец 77



Число петель кратное 7.

1-й ряд — 6 лицевых, 1 снять (нить за работой).

2-й ряд — 1 снять не провязывая (нить за работой), 6 изнаночных.

3-й ряд — 4 лицевые, правой спицей подхватить снятую петлю, протянуть ее поверх 2 лицевых, провязать лицевой и, не снимая ее со спицы, снять 1 лицевую петлю (нить за работой), 2-ю провязать лицевой. Далее рисунок продолжать с таким расчетом, чтобы вытянутые петли располагались по диагонали. Надо следить, чтобы за провязанной вытянутой петлей снималась петля, которая будет вытянутой в следующем лицевом ряду.

Образец 78

Число петель кратное 8.

1-й ряд — 2 изнаночные, 6 лицевых.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й, 5-й ряды — по рисунку.

7-й ряд — 2 лицевые, правую спицу ввести в 1-ю петлю, провести перед левой спицей за 5 следующих петель, из промежутка между 5-й и 6-й петлей вытянуть



рабочую нить, протянуть ее через 1-ю петлю, сбросить 1-ю петлю, а петлю из промежутка провязать лицевой, следующую петлю провязать лицевой, 3-ю и 4-ю петлю — изнаночными, 5-ю и 6-ю — лицевыми. Следующие изнаночные петли предыдущего ряда провязать лицевыми. Далее снова вытянуть длинную петлю.

9-й ряд — 4 лицевые, *2 изнаночные, 6 лицевых, *2 изнаночные, 2 лицевые.

11-й 13-й ряды — по рисунку.

15-й ряд — 2 изнаночные, 4 лицевые, правую спицу ввести в 1-ю петлю и вытянуть длинную петлю (далее по описанию 7-го ряда).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 79



Двусторонний плотный рисунок.

Число петель кратное 2.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — 1 лицевую снять (нить перед работой), 1 изнаночная.

3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

4-й ряд — 1 изнаночная, 1 снять с накидом.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 80



Число петель кратное 4.

1-й ряд — 3 изнаночные, из 1 вывязать 3 (правую спицу ввести в петлю на левой спице и протянуть через нее 1 лицевую, накид, 1 лицевая).

2-й ряд — 3 изнаночные, 3 лицевые.

3-й, 4-й ряды — по рисунку.

5-й ряд — 3 изнаночные, 3 вместе лицевой за задние стенки.

6-й ряд — лицевые петли.

7-й ряд — 1 изнаночная, *из 1 вывязать 3, 3 изнаночные.*

Листочки располагаются в шахматном порядке.

Повторять с 1-го ряда.


Образец 81

Число петель кратное 5.


1-й, 2-й ряды и все четные — лицевые петли.


3-й ряд — из 5 петель вывязать 5 (правой спицей захватить 5 петель за задние стенки, протянуть рабочую нить, не снимая петель, сделать накид, захватить за передние стенки, протянуть нить, накид, захватить петли за задние стенки, протянуть нить и сбросить с левой спицы), 5 лицевых.

Далее все ряды вязать лицевыми петлями, выполняя в шахматном порядке в каждом 3-м ряду «паучки».



Образец 82





Число петель кратное 5.

Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями, при этом 5 петель, вывязанных в нечетных рядах из 1, провязывать вместе).

Образец 83



Четное число петель.

1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд — по рисунку.

3-й ряд — 1 лицевая, 1 снять с накидом.

4-й ряд — 3 накида, снять петлю с накидом предыдущего ряда, 1 изнаночная.

5-й ряд — 1 лицевая, петлю с 2 накидами провязать вместе изнаночной, 2 накида сбросить.

6-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая.

7-й ряд — 1 снять с накидом. 1 лицевая.

8-й ряд — 3 накида, 1 снять с накидом, 1 лицевая.

9-й ряд — петлю с 2 накидами провязать изнаночной, 2 накида сбросить, 1 лицевая.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 84 (отделочная полоса на 19 петлях)





Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, накиды — изнаночными петлями).

Образец 85



Для образца набрать 24 петли.

Выделенные петли — центральные.

1-й, 3-й ряды — 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

5-й, 7-й ряды — 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая.

9-й, 11-й ряды — 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые.


13-й, 15-й ряды — 1 изнаночная, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная.

17-й, 19-й ряды — 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 86

Число петель кратное 9.



1-й ряд — 2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 3-ю петлю провязать лицевой, затем 2 лицевые с дополнительной спицы, 1 изнаночная, 1 снять и оставить перед работой, провязать 2 следующие лицевые и 1 лицевую с дополнительной спицы.

5-й, 7-й ряды — по рисунку.

9-й ряд — 2 изнаночные, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 2 лицевые, 1 лицевая с дополнительной спицы, 1 изнаночная, 2 лицевые снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 2 лицевые, 3 лицевые.

11-й, 13-й ряды — по рисунку.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 87

Число петель кратное 9.

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд —*4 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная*, 4 лицевые.

2-й ряд и все лицевые — по рисунку.

3-й ряд — 1 изнаночная, *4 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, *3 лицевые.

5-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, *4 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, *2 лицевые.

7-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, *4 лицевые, 1 изнаночная,



1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, *1 лицевая.

9-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, *4 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная.*

11-й ряд —*1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, *1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая.

13-й ряд — *1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, *1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная.

15-й ряд —*1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, *1 лицевая, 1 изнаночная.

17-й ряд —*1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 4 лицевые, *1 изнаночная.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 88



Для образца набрать 20 петель

1—4-й ряды — чулочная вязка.

4-й ряд — 4 лицевые, 8 изнаночных, 4 лицевые.

5—10-й ряды — платочная вязка.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 89



Число петель кратное 5.

1-й ряд — 4 изнаночные, 1 снять с накидом.

2-й ряд — по рисунку, снятую петлю снова снять с накидом (уже 2 накида).

3-й ряд — 4 изнаночные, 1 снять с накидом (уже 3 накида).

4-й ряд — петлю с 3 накидами провязать лицевой, 4 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 90

Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые.

2-й ряд — 2 изнаночные, 2 скрещенные справа налево, между ними накид (ввести правую спицу сзади 1-й петли во 2-ю, провязать лицевую петлю и, не сбрасывая петель, сделать накид, затем провязать 1-ю петлю лицевой).

3, 5, 7, 9, 11-й ряды — вязать по рисунку, накиды провязывать изнаночной петлей.

4, 6, 8, 10-й ряды — 2 изнаночные, 3 лицевые.

12-й ряд — 2 изнаночные, 2 петли, скрещенные справа налево (2 изнаночные,



ввести правую спицу справа налево за 2 первые петли, провязать 3-ю лицевой петлей и, не снимая со спицы, сделать накид, затем провязать 1-ю и все петли снять на правую спицу, при этом петля, образованная из накида, распускается до основания (начало скрещенных петель).

Повторять со 2-го ряда.

Образец 91



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 2 лицевые, 2 снять непровязанными, рабочую нить провести за снятыми петлями (сзади работы) и вывести на правую спицу. Левой спицей захватить 2 снятые петли с правой спицы и перевести их на левую так, чтобы рабочая нить оказалась сверху (2 снятые петли обвиваются рабочей нитью). Перевести нить на указательный палец левой руки и провязать 2 снятые петли лицевыми петлями.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й, 5-й ряды — лицевые петли.

Образец 92



Число петель кратное 2.

1-й ряд — 2 лицевые, 2 снять непровязанными, рабочую нить провести за снятыми петлями (сзади работы) и вывести на правую спицу. Левой спицей захватить 2 снятые петли с правой спицы и перевести их на левую так, чтобы рабочая нить оказалась сверху (2 снятые петли обвиваются рабочей нитью). Перевести нить на указательный палец левой руки и провязать 2 снятые петли лицевыми петлями.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й, 5-й ряды — лицевые петли.

7-й ряд — 1 лицевая, 2 лицевые снять не провязывая и обвить их рабочей нитью по описанию 1-го ряда, а затем провязать лицевыми петлями. Так вязать каждую пару петель.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 93

Для образца набрать 24 петли плюс 2 кромочные.

1-й ряд — *2 изнаночные, 2 вместе ли-



цевой (за задние стенки, 1-я петля перевернутая), 3 лицевые, двойной накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой.*

2—14-й (четные) ряды — 2 лицевые, 1 снять не провязывая (нить перед работой), накиды провязываются: 1-й — изнаночной, 2-й — лицевой, 3 изнаночные, 1 снять не провязывая (нить перед работой).

3—13-й (нечетные) ряды — как 1-й.

15-й ряд — 2 изнаночные, *накид, 2 вместе лицевой, 6 лицевых, 2 вместе лицевой, накид (между раппортами получается двойной накид).*

16—20-й (четные) ряды — по рисунку, накиды провязываются изнаночными, а петли, провязанные по 2 вместе в предыдущем ряду, снимаются непровязанными (нить перед работой).

17-й ряд — 2 изнаночные, *1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая.*

19-й ряд — 2 изнаночные, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.*

21-й ряд — 2 изнаночные, *3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые.*

22-й ряд — все петли по рисунку, накиды провязываются изнаночными петлями.

23-й ряд — 2 изнаночные, накид, *2 вместе лицевой, 6 лицевых, 2 вместе лицевой, накид.*

24-й ряд и все четные до конца образца — накиды провязываются изнаночными петлями. Петли, провязанные в предыдущем ряду 2 вместе, снимаются непровязанными (нить перед работой), остальные петли — по рисунку.

25-й ряд — 2 изнаночные, *1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая.*

27-й ряд — 2 изнаночные, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.*

29-й ряд — 2 изнаночные, *1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая.*

31-й ряд — 2 изнаночные, *3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые.*

33-й ряд — изнаночные петли.

Образец 94



Число петель кратное 5.

1-й ряд — 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные.

2-й, 4-й ряды — по рисунку.

3-й, 5-й ряды — 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные.

6-й ряд — лицевые петли.

7-й ряд — 3 изнаночные, *накид, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные*, т. е. «елочки» сместить на 1 петлю влево и вязать 6 рядов по описанию со 2-го по 6-й ряд.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 95

Для образца набрать 23 петли.

1-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 прибавка, 9 лицевых, 3 вместе лицевой за задние стенки (перед провязыванием



2 первые поменять местами), 9 лицевых, 1 прибавка.

2-й ряд — 10 лицевых, 1 изнаночная, 10 лицевых.

3-й ряд — как 1-й.

4-й — как 2-й.

5-й ряд (нитью темного цвета) — повторять с 1-го ряда.

В 9-м ряду сменить цвет.

Образец 96



Число петель кратное 12 плюс 3 петли для симметрии.

Для образца набрать 27 петель плюс 2 кромочные.

1, 3, 5-й ряды — *3 изнаночные, 9 лицевых, *3 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

7-й ряд — *3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, накид, *3 изнаночные.

9-й ряд — *4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, *3 лицевые.

11, 13, 15-й ряды — *6 лицевых, 3 изнаночные, 3 лицевые, *3 лицевые.

17-й ряд — *4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, *3 лицевые.

19 ряд — 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 97



Число петель кратное 15 плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные.

1-й ряд — 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой (за передние стенки), 2 вместе лицевой за задние стенки (1-ю петлю развернуть), 3 лицевые, накид, 1 лицевая.

2-й ряд и все четные — 2 лицевые, 1 снять не провязывая (нить перед работой), накид провязывается лицевой, 3 изнаночные, 2 снять (нить за работой), 3 изнаночные, 1 лицевая (из накида), 1 снять не провязывая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 98

1-й ряд — 2 петли вместе лицевой, *повторить еще 2 раза по 2 петли вместе



лицевой, 1 лицевая, накид, *узор между звездочками повторить еще 5 раз, 6 раз по 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая, накид (1 лицевая, накид повторить 6 раз), 3 раза по 2 петли вместе лицевой.

2, 3, 4, 5, 6-й ряды — платочная вязка.

Повторять с 1-го ряда.

Узор можно выполнять односторонней вязкой (по лицевой — лицевые петли, по изнаночной — изнаночные).

Образец 99



Число петель кратное 9.

1-й ряд — 1 изнаночная, 8 лицевых.

2-й ряд и все четные — по рисунку.


3-й ряд — *2 лицевые, скрещенные влево (сначала провязать 2-ю петлю за заднюю стенку сзади 1-й петли, затем 1-ю), 2 лицевые, скрещенные вправо (провязать 2-ю за переднюю стенку впереди 1-й, затем 1-ю), *узор между звездочками повторить 2 раза, 1 изнаночная.

4-й ряд — 1 лицевая, 2 изнаночные скрещенные (сначала провязать 2-ю, затем 1-ю), 4 изнаночные, 2 изнаночные скрещенные, 1 изнаночная.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 100





Для образца набрать 17 петель.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, прибавленные петли — изнаночными).

Образец 101



Число петель кратное 4.

1-й ряд — из 1 петли вывязать 3 (лицевая, накид, лицевая), 3 вместе лицевой за задние стенки.

2-й ряд и все четные — лицевые петли.

3-й ряд — 3 вместе лицевой, из 1 вывязать 3.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 102



Число петель кратное 3 плюс 1 петля.

1-й ряд — *3 лицевые, в 1-ю петлю, захватив ее левой спицей, протянуть 2 провязанные лицевые петли, *1 лицевая.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й ряд — 1 лицевая, *накид, 3 лицевые, во 2-ю из 3 петель протянуть 2 последние.*

Повторять с 1-го ряда.

Образец 103



Число петель кратное 7.

1-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая.

2-й ряд — 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, 1 снять (нить за работой).


3-й ряд — как 1-й.

4-й ряд — 1 изнаночная, 2 снять на запасную спицу и оставить перед работой, 2 лицевые, 2 лицевые с запасной спицы, 1 изнаночная, 1 снять на правую спицу (нить за работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 104





Число петель кратное 11.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку).

Образец 105

Число петель кратное 9.

Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд — 6 лицевых, 3 изнаночные.

2-й ряд — 3 лицевые, 1 снять (нить перед работой), 4 изнаночные, 1 снять.

3-й ряд — 3 лицевые, скрещенные влево (1-ю снять на правую спицу, провязать 2 следующие лицевыми, затем, прово-



дя левую спицу перед только что провязанными лицевыми петлями, подхватить снятую петлю за переднюю стенку, сбросить 2 петли с правой спицы и тут же подхватить их правой спицей сзади левой спицы, а снятую петлю, оставшуюся на левой спице, провязать лицевой. Таким образом, 3 петли поменялись местами: 1-я стала 3-й, 3-я — 2-й, 2-я — 1-й), 3 лицевые, скрещенные вправо (провести спицу перед 2 лицевыми петлями, подхватить 3-ю петлю, провязать ее лицевой и, не сбрасывая с левой спицы, провязать 1-ю и 2-ю петлю), 3 изнаночные.

4-й ряд — по рисунку.


5-й ряд — 3 лицевые, скрещенные вправо, 3 лицевые, скрещенные влево, 3 изнаночные.

6-й и 7-й ряды — по рисунку.

8-й ряд — как 2-й.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 106



Число петель кратное 11.
Для образца набрать 24 петли.

1-й ряд — накид, 3 лицевые, 3 провязать вместе лицевой за задние стенки, предварительно поменяв 2 первые местами, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку (накиды провязываются изнаночными петлями).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 107



Число петель кратное 16.

1-й ряд — 5 изнаночных, 6 лицевых, 5 изнаночных.

2-й ряд — по рисунку.

3-й ряд — 2 изнаночные, 1 снять с накидом, 2 изнаночные, 1 лицевая, из 1 петли вывязать 3 (лицевая, накид, лицевая), 2 лицевые, из 1 вывязать 3, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 снять с накидом, 2 изнаночные.

4-й ряд — 2 лицевые, 1 снять с накидом (уже 2 накида), 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 снять (нить перед работой), 1 лицевая, 1 снять, 2 изнаночные, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 снять с накидом (уже 3 накида), 2 лицевые.

5-й ряд — 2 изнаночные, 1 снять с накидом (уже 4 накида), 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 снять (нить за работой), 1 изнаночная, 1 снять, 2 лицевые, 1 снять, 1 изнаночная, 1 снять, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 снять с 4 накидами, 2 изнаночные.

6-й ряд — 2 лицевые, петлю с накидами провязать вместе лицевой, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 снять (нить перед работой), 1 лицевая, 1 снять, 2 изнаночные, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 изнаночная, 2 лицевые, петлю с накидами провязать лицевой, 2 лицевые.

7-й ряд — 5 изнаночных, 2 вместе лицевой (1-ю и снятую петли провязать вместе) за передние стенки (снятая петля сверху), 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки (снятая петля сверху), 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 5 изнаночных.

8-й ряд — 5 лицевых, 6 изнаночных, 5 лицевых.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 108



Число петель кратное 12.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые.

2-й ряд — 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной.

3-й ряд — как 1-й.

4-й — как 2-й.

5-й ряд — 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 петли, скрещенные влево.

6-й ряд — как 2-й.

С 1-го по 6-й ряд повторить 3 раза.

Затем повторять в шахматном порядке:

1-й ряд — 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.

2-й ряд — 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевые, 4 изнаночные.

3-й ряд — как 1-й.

4-й ряд — как 2-й.

5-й ряд — 4 лицевые, скрещенные влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.

6-й ряд — как 2-й.

С 1-го по 6-й ряд повторить 3 раза.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 109



Число петель кратное 3.

1—5-й ряды — лицевые петли.

6-й ряд — изнаночные петли.

7-й ряд — каждую петлю провязать лицевой с 4 накидами.

8-й ряд — изнаночные петли (1 накид провязать, остальные распустить).

9—12-й ряды — лицевые петли.

Повторять с 7-го ряда.

Закончив вязку, сделать мережку следующим образом. Закрепить нить, втянутую в иглу, в начале ряда, провести под 3 вытянутыми петлями иглу, вывести ее на лицевую сторону, провести поверху тех же 3 петель слева направо, вывести иглу на изнаночную сторону, провести за следующие 3 длинные петли, снова вывести на левую сторону и т. д.

Образец 110

Число петель кратное 6.

1-й, 3-й ряды — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

4-й ряд — 5 петель вместе лицевой за задние стенки, из 1 петли вывязать



5 (лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая.

5-й, 7-й ряды — лицевые петли.

6-й ряд — изнаночные петли.

8-й ряд — как 4-й, но над петлями, провязанными в 4-м ряду вместе, вывязать из 1 петли 5. 5 петель, вывязанных из 1, провязать вместе лицевой петлей.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 111



Число петель кратное 6.

1-й ряд — из 1 лицевой вывязать 5, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные.

2-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная, 7 лицевых (5 петель, вывязанных из 1, по изнаночной стороне провязывать все время лицевыми).

3, 5, 7, 9-й ряды — 7 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночные.

4, 6, 8, 10-й ряды — как 2-й.

11-й ряд — 5 петель месте лицевой, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные.

12—18-й ряды — по рисунку.

19-й ряд — 1 лицевая, 2 изнаночные, из 1 петли вывязать 5, 2 изнаночные.

«Шишки» размещать в шахматном порядке и вязать по описанию.

Образец 112





Число петель кратное 7.

1-й ряд и все нечетные — 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой (при этом 2 первые поменять местами, 2-ю повернуть и провязать 3 вместе лицевой за задние стенки), 1 лицевая, накид.

2-й ряд и все четные — 5 изнаночных, 2 лицевые.

Образец 113





Для образца набрать 23 петли.

Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).

Образец 114



Число петель кратное 8.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — 1 петлю снять с накидом, 7 лицевых.

2-й ряд — 7 изнаночных провязать свободно, то есть удлиняя петли, 1 снять с накидом (уже 2 накида).

3-й ряд — 1 снять с накидом (уже 3 накида), ввести спицу между 7-й и 8-й петлей и вытянуть правой спицей длинную петлю, затем спицу ввести справа налево в 7 петель, провязать их вместе лицевой. Полученные 2 петли надеть на левую спицу так, чтобы 1-я (вытянутая из промежутка) стала 2-й, и провязать эти 2 петли вместе. Все 7 петель оказались как бы нанизанными на 1 нить (образовалось колечко).

4-й ряд — из полученного колечка вывязать 6 петель: ввести спицу в колечко, протянуть нить, накид и так далее, при этом 7-ю петлю на левой спице провязать изнаночной, петлю с 3 накидами провязать вместе изнаночной.

5-й, 6-й ряды — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда в шахматном порядке.

Образец 115



Четное число петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й ряд — спицу ввести под верхнюю нить промежутка между 2-й и 3-й петлей, вытянуть петлю, надеть ее на лицевую спицу и провязать лицевой вместе с 1-й петлей, 1 лицевая, затем ввести спицу между 4-й и 5-й петлей, вытянуть петлю, провязать лицевой вместе с 3-й петлей и так далее.

5-й ряд — как 3-й, только в шахматном порядке (1-ю петлю вытянуть из промежутка между 1-й и 2-й петлей).

Образец 116

Число петель кратное 10.

1-й ряд — 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, повернув 1-ю.

2, 4, 6-й ряды — изнаночные петли.

3, 5, 7-й ряды — как 1-й.

8, 9, 10, 11-й ряды — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.



Образец 117





Для образца набрать 22 петли.


Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).

Образец 118

Для образца набрать 20 петель.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, накиды — изнаночными петлями).






Образец 119

Число петель кратное 9.

Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).






Образец 120

Для образца набрать 15 петель.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, накиды — изнаночными петлями).







Образец 121

Для образца набрать 19 петель.

Вязать по схеме.





Образец 122



Число петель кратное 15.

1—4-й ряды — лицевые петли.

5-й ряд — 1 лицевая, 1 лицевая с накидом, 1 лицевая с 2 накидами, 1 лицевая с 3 накидами, 1 лицевая с 4 накидами, 1 лицевая с 5 накидами, 1 лицевая с 6 накидами, 1 лицевая с 7 накидами, 1 лицевая с 6 накидами, 1 лицевая с 5 накидами, 1 лицевая с 4 накидами, 1 лицевая с 3 накидами, 1 лицевая с 2 накидами, 1 лицевая с 1 накидом.

6-й ряд — лицевые петли (накиды распустить).

7—10-й ряды — лицевые петли.

11-й ряд — как 1-й, только с 7 накидами провязать петлю, которая в 5-м ряду провязывалась без накида, а лицевую без накида провязать над самой длинной петлей 5-го ряда.

Образец 123

Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 накида, 2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой.



2-й ряд — изнаночные петли, 2 накида провязать: 1 — лицевой, 1 — изнаночной.

3-й ряд — накид, 2 вместе лицевой, *2 накида, 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой, *накид, 2 вместе лицевой.

4-й ряд — как 2-й.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 124



Число петель кратное 7.

Для образца набрать 23 петли.

1-й ряд — 4 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой, накид.

2-й ряд и все четные — по рисунку (накиды — изнаночными петлями).


3-й ряд — 4 изнаночные, 1 лицевая, 1 снять (нить за работой), 1 лицевая.


5, 7, 9, 11-й ряды — как 3-й.

13-й ряд — 4 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой (первые 2 поменять местами и провязать 3 вместе лицевой за задние стенки).

Повторять с 3-го ряда.

Образец 125






Для образца набрать 25 петель.

Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).


Образец 126






Для образца набрать 16 петель.
Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).

Образец 127






Число петель кратное 12.
Вязать по схеме.

Образец 128






Число петель кратное 7.
Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).

Образец 129





Число петель кратное 10.

Вязать по схеме (четные ряды — изнаночными петлями).

Образец 130



Число петель кратное 10.

Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд — 4 лицевые, накид, 2 лицевые скрещенные (сначала провязать 2-ю петлю сзади 1-й, затем 1-ю), 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли (петли, скрещенные на лицевой стороне, вязать скрещенными изнаночными, то есть сначала провязать 2-ю, затем 1-ю).

3-й ряд — 1 изнаночная, 4 лицевые, накид, 2 скрещенные, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная.

5-й ряд — 2 изнаночные, 4 лицевые, накид, 2 скрещенные, 2 вместе изнаночной.

7-й ряд — 3 изнаночные, 4 лицевые, накид, 2 скрещенные, 1 изнаночная.

9-й ряд — 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 2 скрещенные, накид.


11-й ряд — 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 2 скрещенные, накид, 1 лицевая.

13-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 2 скрещенные, накид, 2 лицевые.

15 ряд — 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 2 скрещенные, накид, 3 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 131



Число петель кратное 10.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, накиды — изнаночными петлями).

Образец 132



Число петель кратное 9.

1-й ряд (изнаночный) — 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой за задние стенки (первые 2 поменять местами), накид, 2 лицевые.


2 ряд — 7 изнаночных, 2 лицевые скрещенные (сначала провязать 2-ю петлю сзади 1-й, затем 1-ю).

3-й ряд — 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 133 (отделочная полоса)






Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку, накиды — изнаночными петлями).

Цифра 7 на схеме обозначает 7 петель, полученных в 7-м и 27-м ряду из 1 петли, которые в нечетных рядах провязываются лицевыми, в четных — изнаночными.

Образец 134



Число петель кратное 10.

1-й ряд — 5 лицевых, следующие 5 снять не провязывая (нить перед работой).

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й, 5-й ряды — как 1-й.


7-й ряд — 5 лицевых, затем, провязав 2 лицевые из 5 снятых, правой спицей подхватить нити, перетянутые в 3 предыдущих рядах, и провязать их вместе с 3-й из снятых петель, 9 лицевых и так далее.

9-й ряд — лицевые петли.

С 11-го ряда рисунок повторять в шахматном порядке.

Образец 135
(отделочная полоса на 23 петлях)





Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку).

Образец 136



Число петель кратное 6.

1-й ряд — 2 изнаночные, 4 лицевые.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенные вправо, 2 — влево.

5-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенные влево, 2 — вправо.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 137



Число петель кратное 4.

1-й ряд — 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.

2-й ряд — 2 вместе изнаночной, накид, 2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 138



Число петель кратное 3.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й ряд — 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой.


Повторять с 1-го ряда.

Образец 139

Для образца набрать 16 петель.

Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку).





Образец 140



Число петель кратное 4 плюс 2 петли.

1-й ряд — 2 лицевые, *2 лицевые с 2 накидами, 2 лицевые*.

2-й ряд — *2 изнаночные, 2 с накидами снять (нить перед работой), накиды распустить, *2 изнаночные.

3 ряд — 1 лицевая, *2 лицевые, скрещенные вправо, 2 лицевые, скрещенные влево, *1 лицевая.

4-й ряд — лицевые петли.

5-й ряд — *2 лицевые, 2 изнаночные, *2 лицевые.

6-й ряд — изнаночные петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 141

1-й ряд — 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой.



2-й ряд и все четные — по рисунку, накиды — изнаночными петлями.

3-й ряд — 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, накид.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 142



Число петель кратное 4 плюс 2 петли.

Рисунок выполняется платочной вязкой нитями 2 цветов.

1-й, 2-й ряды — нитью 1-го цвета.

3-й ряд — ввести нить 2-го цвета: 1-ю петлю провязать нитью 2 цветов, *затем 3 петли нитью 2-го цвета, 1 снять (нить за работой), *1 петля.

4-й ряд — как 3-й (снятую петлю снова снять, нить перед работой).

5-й ряд — 2 лицевые нитью 1-го цвета, *1 снять (нить за работой), 3 лицевые*.

6-й ряд — как 5-й (при снятии петли нить перед работой).

Повторять с 3-го ряда.

Образец 143



Число петель кратное 4 плюс 1 петля.

Рисунок выполняется нитями 2 цветов.

1-й, 2-й ряды — (нитью 1-го цвета) лицевые петли.

3-й ряд — (нитью 2 [illegible] 1 лицевая, *1 снять (нить [illegible]), 2 лицевые*.


4-й ряд — как 3-й (при снятии петель нить перед работой).

5-й ряд (нитью 1-го цвета) — 2 лицевые, 1 снять (нить за работой), 1 лицевая.

6 ряд — как 5-й.

Для наклона «спиральки» вдвое надо при вводе нити нового цвета снимать петлю за петлей, снятой в предыдущем ряду.

Образец 144



Для образца набрать 23 петли.

1-й ряд (нитью белого цвета) — 1 снять, 1 прибавка, 9 лицевых, 3 вместе лицевой (первые 2 поменять местами, а затем провязать все 3 петли вместе за задние стенки), 9 лицевых, 1 прибавка.

2-й ряд — лицевые петли.

3-й ряд (нитью синего цвета) — как 1-й.

4-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 145



Число петель кратное 4.

Нити перекладываются без натяжения по изнаночной стороне.

1-й, 2-й ряды — нитью светлого цвета.

3-й ряд (ввести нить темного цвета) — 1 петля нитью светлого цвета, 3 — темного.

4-й ряд и все четные — по рисунку.

5-й ряд — 2 петли нитью светлого цвета, *1 нитью темного цвета, 3 — светлого,* 1 — темного, 1 — светлого.

7-й ряд — как 5-й.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 146



Узор выполняется нитями 2 цветов.

1-й ряд — 4 лицевые нитью темного цвета, ввести нить светлого цвета: 4 лицевые и так до конца ряда (нити перекладываются за работой без натяжения).

2-й ряд и все четные — 4 изнаночные нитью светлого цвета, 4 изнаночные нитью темного цвета (нити перед работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 147



Для образца набрать 25 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 4 лицевые попарно скрещенные (1-ю пару петель снять на дополнительную спицу, провязать 2-ю пару петель лицевыми, затем 1 изнаночная и 2 петли со вспомогательной спицы), 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

2-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 4 лицевые, 2 петли вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 1 лицевая, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 4 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

4-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 3 лицевые, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

5-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 5 лицевых, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

6-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, прибавка, 5 лицевых, прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

7-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 7 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

8-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 7 лицевых, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

9-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 9 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

10-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе изнаночной, 5 лицевых, 2 вместе изнаночной, 2 лицевые скрещенные, 1 прибавка, 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

11-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 7 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

12-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 3 лицевые, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 2 изна-

ночные скрещенные, 1 прибавка, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые.

13-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 4 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

14-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 4 лицевые, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 4 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

15-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 3 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 5 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

16-й ряд — 2 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 5 лицевых, 1 прибавка, 2 изнаночные скрещенные, 3 вместе лицевой, 2 изнаночные скрещенные, 1 прибавка, 5 лицевых, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.

17-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 6 изнаночных, 4 лицевые скрещенные и 1 изнаночная между ними (см. 1-й ряд), 6 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

18—22-й ряды (четные) - по рисунку, только 2 крайние дорожки выполняются изнаночными скрещенными петлями.

19—23-й ряды (нечетные) — 2 изнаночные, 2 лицевые скрещенные, 6 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые скрещенные, 2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 148

Узор выполняется нитями 2 цветов. Число петель кратное 5.

1-й, 2-й ряды (нитью 1-го цвета) — лицевые петли.

3-й ряд (нитью 2-го цвета) — 3 лицевые, 2 снять не провязывая (нить за работой), 3 лицевые.

4-й ряд — по рисунку, петли, снятые в предыдущем ряду, снова снять (нить перед работой).

5-й ряд — как 1-й, только рисунок размещается в шахматном порядке.



Образец 149



Для образца набрать 20 петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

3-й, 4-й ряды — лицевые петли.

5-й ряд — изнаночные петли.

6-й ряд — 2 вместе лицевой, 1 накид.

7-й ряд — изнаночные петли.

8-й ряд — лицевые петли.

Образец 150

Для образца набрать 25 петель.

1-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 4 изнаночные, из 1 вывязать 7, 4 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные.

2-й ряд — 3 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые, 7 изнаночных, 4 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые.

3-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 7 лице-





вых, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 3 изнаночные.

4-й ряд — 12-й ряды (четные) — по рисунку.

5-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 7 лицевых, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные.

7-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной, 7 лицевых, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 3 изнаночные.

9-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные.

11-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 9 изнаночных, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 3 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 151 (рельефная ветка)

1-й ряд — 12 изнаночных, 3 лицевые, 12 изнаночных.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 12 изнаночных, 1 прибавка, 1 лицевая, 1 прибавка, 1 лицевая, 12 изнаночных.

5-й ряд — 2 вместе изнаночной, 10 изнаночных, накид, 1 лицевая, накид, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, накид, 1 лицевая, накид, 10 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

7-й ряд — 2 вместе изнаночной, 9 изнаночных, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 9 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

9-й ряд — 2 вместе изнаночной, 8 изнаночных, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 8 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

11-й ряд — 2 вместе лицевой, 7 изнаночных, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 прибавка, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

13-й ряд — 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 4 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 4 изнаночные, 1 прибавка, 3 лицевые, 1 прибавка, 4 изнаночные, 4 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 6 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

15-й ряд — 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой, 7 лицевых, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 1 лицевая, 1 прибавка, 1 лицевая, 1 прибавка, 1 лицевая, 5 изнаночных, 2 вместе ли-

цевой, 7 лицевых, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

17-й ряд — 2 вместе лицевой, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, накид, 1 лицевая, накид, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, накид, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

19-й ряд — 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой, 3 лицевых, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

21-й ряд — 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

23-й ряд — 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 3 вместе лицевой, 5 изнаночных, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 прибавка, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 5 изнаночных, 3 вместе лицевой, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной.

25-й ряд — 2 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 4 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 3 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 прибавка, 3 изнаночные, 4 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 6 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

27-й ряд — 2 вместе изнаночной, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой, 7 лицевых, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 1 прибавка, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 прибавка, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой, 7 лицевых, 2 вместе лицевой, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной.

29-й ряд — 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

31-й ряд — 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 4 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

33-й ряд — 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 7 лицевых, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной.

35-й ряд — 3 изнаночные, 3 вместе изнаночной, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 5 лицевых, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 3 вместе изнаночной, 3 изнаночные.

37-й ряд — 4 изнаночные, 1 прибавка, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 1 прибавка, 4 изнаночные.

39-й ряд — 5 изнаночных, 1 прибавка, 6 изнаночных, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 6 изнаночных, 1 прибавка, 5 изнаночных.

41-й ряд — 5 изнаночных, 1 прибавка, 7 изнаночных, 3 вместе лицевой, 7 изнаночных, 1 прибавка, 5 изнаночных.

43-й ряд — изнаночные петли.

Образец 152

1-й ряд — столбики без накида.

2-й ряд — столбики с 2 накидами.

3-й ряд — столбики с 2 накидами, обхватывая нитью столбик нижнего ряда за заднюю стенку.

4-й ряд — 1 столбик с 2 накидами, обхватывая нитью столбик нижнего ряда за переднюю стенку.



Повторять с 3-го ряда.

Образец 153



1-й ряд — *в 1-ю петлю пышный столбик из 5 петель, во 2-ю — 1 столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами в ту же петлю*.

2-й ряд — как 1-й, располагая узор в шахматном порядке.

Образец 154




1-й ряд — *1 столбик с накидом в 1-ю петлю цепочки, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в ту же петлю цепочки, 2 воздушные петли, пропустить 2 петли*.

Следующие столбики провязывать в 3-й петле цепочки.

2-й ряд — в «арку» из 2 воздушных петель провязать 6 столбиков без накида, между «арками» — по 1 столбику без накида.

Повторять с 1-го ряда в шахматном порядке.

Образец 155




1-й, 2-й ряды — столбики с накидом.

3-й ряд — *из 3-й петли 2-го нижнего ряда вытянуть длинную петлю, провязать столбиком без накида в основание 1-го нижнего ряда, 3 столбика с накидом.

4-й ряд — столбики с накидом.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 156



1-й ряд — 2 воздушные петли, *3 столбика с накидом в 1-ю петлю, 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом в ту же петлю, цепочка из 5 петель в следующую петлю, пропустить 3 петли*.

2-й ряд — 2 воздушные петли, *4 столбика с накидом в «арку» из 1-й воздушной петли предыдущего ряда, 2 воздушные петли, *1 столбик с накидом.

3-й ряд — 2 воздушные петли, *3 столбика с накидом в «арку» из 2 воздушных петель предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом в ту же «арку», закрыть 5 воздушных петель в середине из 4 столбиков с накидом, *1 столбик с накидом.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 157



Связать цепочку из 7 воздушных петель и соединить в круг, обвязывая ее столбиками без накида. Затем вязать 20 петель цепочки и соединить с той же точкой, из которой начали вязать, сложить цепочку вдвое и обвязать столбиками без накида. Получится как бы жгут, по внешней стороне которого провязать 3 столбика без накида, затем связать 6 лепестков, каждый из 3 петель цепочки, соединенных с каждой петлей предыдущего ряда, затем в конце жгута снова провязать 3 столбика без накида. Следующий большой жгут провязать так: 10 петель цепочки соединить с 3-м лепестком, снова связать 10 петель цепочки и соединить с центром круга, затем вязать так же, как и 1-й жгут.

Образец 158



1-й ряд — столбики без накида.

2-й ряд — 1 столбик без накида, *4 воздушные петли, 2 пропустить, в 3-ю петлю 1 столбик без накида, 5 воздушных петель, 3 петли пропустить, в 4-ю провязать 1 столбик без накида, *4 воздушные петли, 2 пропустить, 1 столбик без накида в последнюю петлю.

3-й ряд — 3 воздушные петли, *4 столбика с накидом в «арку» из 4 воздушных петель предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в середину «арки» из 5 воздушных петель предыдущего ряда, 2 воздушные петли*.

4-й ряд — 3 воздушные петли, *4 столбика с накидом над 4 столбиками с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли*.

5-й ряд — как 4-й.

6-й ряд — воздушная петля, 1 столбик без накида в 1-й из 4 столбиков, *5 воздушных петель, 1 столбик без накида в 4-й столбик с накидом предыдущего ряда из 4 столбиков с накидом, 4 воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-й столбик с накидом из следующих 4 столбиков с накидом предыдущего ряда*.

Повторять с 3-го ряда, располагая узор в шахматном порядке.

Образец 159

1-й ряд — 1 столбик без накида в 4-ю петлю основания, 4 воздушные петли, 2 столбика без накида в ту же петлю,



4 воздушные петли и еще 1 столбик без накида в ту же петлю (получилось 2 колечка), *2 воздушные петли, пропустить 3 петли, в 4-ю провязать 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в ту же петлю, 3 воздушные петли, пропустить 3 петли, на 1-й выполнить 2 колечка, как в начале ряда*.

2-й ряд — 2 воздушные петли для кра*, *3 воздушные петли, 1 столбик с накидом провязать в промежуток между 2 колечками, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в тот же промежуток, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в промежуток между 2 столбиками с накидом предыдущего ряда, 4 воздушные петли, 2 столбика без накида в тот же промежуток, 4 воздушные петли и еще 1 столбик без накида в тот же промежуток*.

Повторить с 1-го ряда.

Образец 160



1-й ряд — 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 1-ю петлю цепочки, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 3-ю петлю цепочки, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 3-ю петлю основания (счет вести по рисунку, то есть от последнего провязанного столбика), 1 воздушная петля, 1 пышный столбик в 3-ю петлю: сделать накид, ввести крючок в петлю цепочки и вытянуть петлю длиной 1 см, сделать накид и еще раз протянуть нить через три петли. Так повторить 2—3 раза (чем больше накидов, тем пышнее столбик), затем все петли, находящиеся на крючке, провязать в 2 приема таким образом: рабочую нить протянуть сразу через все петли, кроме 2 последних, сделать накид и провязать 2 последние петли, 3 воздушные петли и еще 1 пышный столбик в ту же петлю, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 1-ю петлю основания, 1 столбик с накидом в следующую петлю.

2-й ряд — 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в средюю петлю цепочки из 3 воздушных, 2 петли, 1 столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда, 3 воздушные петли, в основание которых (то есть в среднюю петлю) связывать 1 пышный столбик, следующий пышный столбик провязать во 2-ю петлю нижнего ряда, 3 воздушные петли, 1 пышный столбик в основание цепочки из 3 воздушных петель, 1 столбик с накидом во 2-ю петлю основания, столбик без накида в следующую петлю основания.

3-й ряд - 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 пышный столбик в петлю, соединяющую пышные столбики предыдущего ряда, 3 воздушные петли и еще 1 пышный столбик в ту же петлю (получился шестилепестковый цветок), 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом в столбик нижнего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида над столбиком без накида нижнего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом нижнего ряда и еще 1 столбик с накидом в следующую петлю нижнего ряда.

4-й ряд — 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом нижнего ряда, 3 воздушные петли, 1 пышный

столбик в 1-ю из них, 1 пышный столбик во 2-ю петлю нижнего ряда, 1 пышный столбик в 3-ю (считая от столбика с накидом) петлю, еще 1 пышный столбик в петлю нижнего ряда, 3 воздушные петли, 1 пышный столбик в 1-ю из них, 1 столбик с накидом над столбиком нижнего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида в среднюю петлю цепочки из 3 [illegible] тель предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом нижнего ряда, 1 [illegible] с накидом в следующую петлю [illegible]


5-й ряд — 3 [illegible] с накидом над [illegible] 3 воздушные петли, 1 [illegible] в столбик без [illegible] душные петли, 1 [illegible] столбиком [illegible] пышный [illegible] пли пле[illegible] петли пропустив [illegible] в ту же петлю, [illegible] бик с нак[illegible] нижнего р[illegible] в следующую [illegible]

Повторить с [illegible]



1-й ряд - 3 воздушные петли, 1 столбика с накидом в 1-ю петлю цепочки, *1 столбик без накида в 3-ю петлю цепочки (считая от вывязанных столбиков, то есть пропустив 2 петли цепочки), 3 воздушные петли, 4 столбика с накидом в 3-ю петлю цепочки, *1 столбик без накида в 3-ю петлю.

2-й ряд — *3 воздушные петли, 4 столбика с накидом в столбик без накида нижнего ряда, 1 столбик без накида в 1-ю петлю цепочки, *2 воздушные петли, 1 столбик без накида в среднюю из 3 петель цепочки*.



[illegible] 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом [illegible] 2 столбика с накидом [illegible] 1 столбик с накидом [illegible] 2 столбика с накидом [illegible] 1 столбик с накидом [illegible] 3 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом [illegible] петлю, *2 столбика с накидом [illegible] 1 воздушная петля [illegible] 3 столбика с накидом [illegible]

3 воздушные петли, 1 столбик с накидом [illegible] 1 воздушной петлей, 1 столбик с накидом во 2-й столбик нижнего ряда, [illegible] каждый 1 воздушной петлей провязать еще 5 столбиков с накидом над каждым следующим из 8 столбиков (после последнего столбика воздушную петлю не вязать), 1 столбик под цепочку из 1 воздушной петли.

[illegible] кончить 2 столбиками с накидом.

[illegible] ряд — 3 воздушные петли, 1 столбик без накида во 2-й столбик нижнего ряда, между столбиками, разделенными 1 воздушной петлей, 5 столбиков без накида, разделяя их 3 воздушными петлями*. [illegible] 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 1-ю петлю цепочки, *2 воздушные петли, 1 столбик без накида в среднюю из 3 петель цепочки*.

6-й ряд — 3 воздушные петли, столбик

с накидом под цепочкой из 2 петель нижнего ряда, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом под той же цепочкой, *пропустить 1 цепочку и под следующей вывязать 8 столбиков с накидом, пропустить 1 цепочку и под следующей провязать 2 столбика с накидом, разделяя их 1 воздушной петлей*.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 163




1-й ряд — 4 воздушные петли, 1 столбик без накида в каждую 5-ю петлю цепочки.

2-й ряд — 2 воздушные петли для края. *4 столбика с накидом под цепочку из 4 воздушных петель нижнего ряда, 1 воздушная петля*.

3-й ряд — 4 воздушные петли, столбик без накида в петлю между группами из столбиков.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 164



Число петель кратное 12.

1-й ряд — накид, 1 лицевая, накид, 11 лицевых.

2-й ряд и все четные — 11 лицевых, остальные (включая накиды) изнаночные.

3-й ряд — накид, 3 лицевые, накид, 11 лицевых.

5-й ряд — накид, 5 лицевых, накид, 11 лицевых.

7-й ряд — накид, 7 лицевых, накид, 11 лицевых.

9-й ряд — накид, 9 лицевых, накид, 11 петель вместе (провязать с помощью крючка).

11-й ряд — 11 лицевых, накид, 1 лицевая, накид.

13-й ряд — 11 лицевых, накид, 3 лицевые, накид.

15 ряд — 11 лицевых, накид, 5 лицевых, накид.

17-й ряд — 11 лицевых, накид, 7 лицевых, накид.

19-й ряд — 11 петель вместе, накид, 9 лицевых, накид.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 165



Связать цепочку из 14 петель.

1-й ряд — столбик без накида, 7 воздушных петель, столбик без накида в 7-ю петлю цепочки, 7 воздушных петель, столбик без накида в последнюю петлю основания.

2-й ряд — воздушные петли для края, 10 столбиков с накидом в каждое «окошко», столбик с накидом в крайний столбик нижнего ряда. 3-й ряд — 2 воздушные петли для края, 11 раз: 2 воздушные петли пропустить 1 столбик нижнего ря-

да, провязать 1 столбик с накидом (образуется 11 клеточек).

4-й ряд — 2 воздушные петли для края в каждую клеточку по 2 столбика с накидом и в каждый столбик предыдущего ряда — 1 столбик с накидом.

5-й ряд — 2 воздушные петли для края, столбик с накидом в 1-й столбик и далее повторять: 2 воздушные петли, пропустив 1 петлю нижнего ряда, вывязать столбик с накидом (получится 18 клеточек). 5-м рядом заканчивается 1-е звено кружева.

6-й ряд — цепочка из 7 петель, закрепить ее столбиком без накида через 2 клетки, т. е. в 3-й столбик, связать цепочку из 7 петель и закрепить ее 2 столбиками без накида через 2 клетки, т. е. в 5-й столбик.

7-й ряд — как 2-й.

9-й ряд — как 4-й.

10-й ряд — как 5-й, цепочку из 2 петель последней (18-й) клетки закрепить 2 столбиками без накида в столбик 9-й клетки 1-го звена кружева.

11-й ряд — как 6-й.

12-й ряд — как 2-й (10-й столбик второго «окошечка» закрепить столбиком без накида в столбик 10-й клетки нижнего звена, в 10-ю клетку связать 2 столбика без накида).

13-й ряд — как 3-й (2 петли для края не вязать).

14-й ряд — как 4-й (последний столбик ряда закрепить столбиком без накида в столбик 12-й клетки нижнего звена, в 12-ю клетку связать 2 столбика без накида).

15-й ряд — как 5-й (2 петли цепочки 18-й клетки закрепить столбиком без накида в столбик 7-й клетки нижнего звена).

Далее повторять с 11-го ряда. Готовые полоски соединить в полотно.

Образец 166

1-й ряд — 6 высоких столбиков с 2 накидами (провязывается столбик по 2 петли: петля и накид, петля и накид), *2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в 4-ю (от вывязанных столбиков) петлю цепочки, 2 воздушные петли, столбик с накидом провязать в ту же петлю, 2 воздушные



петли, 3 столбика с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли, 6 высоких столбиков (1-й — в 4-ю петлю, последующие — в каждую следующую)*.

2-й ряд и все последующие — 3 воздушные петли (край), *6 высоких столбиков, 2 полустолбика в промежутки межу 1-м и 2-м, 2-м и 3-м столбиками группы из 7 столбиков (2 полустолбика делаются так: накид, крючок ввести в петлю, вытянуть нить, накид, крючок ввести во 2-ю петлю и вытянуть нить, затем накид и провязать все петли, находящиеся на крючке), 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в средний столбик группы, 2 воздушные петли, столбик с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли, 2 полустолбика между 5-м и 6-м, 6-м и 7-м столбиками группы, 6 высоких столбиков.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 167




1-й ряд — 6 высоких столбиков с 2 накидами (провязывается столбик так: петля и накид, петля и накид), *2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в 4-ю (от вывязанных столбиков) петлю цепочки, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом

в ту же петлю, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли, 6 высоких столбиков (1-й в 4-ю петлю, последующие в каждую следующую)*.

2-й ряд и все последующие — 3 воздушные петли (край), *6 высоких столбиков, 2 полустолбика в промежутки между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м столбиком группы из 7 столбиков (2 полустолбика делаются так: накид, ввести крючок в петлю, вытянуть нить, накид, ввести крючок во 2-ю петлю и вытянуть нить, затем накид и провязать все петли, находящиеся на крючке), 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом в средний столбик группы, 2 воздушные петли, столбик с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом в ту же петлю, 2 воздушные петли, 2 полустолбика между 5-м и 6-м, 6-м и 7-м столбиком группы, 6 высоких столбиков.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 168 (кружевная отделка)



1-й ряд — столбик без накида в каждую петлю цепочки.

2-й ряд — столбик с накидом на каждом 2-м столбике предыдущего ряда, между столбиками 1 воздушная петля.

3-й ряд — 3 столбика с накидом в петлю между столбиками предыдущего ряда, 1 воздушная петля, пропустить 1 клеточку и в следующую провязать 3 столбика с накидом и так далее.

4-й ряд — столбик без накида между 1-м и 2-м столбиком предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик без накида между 2-м и 3-м столбиком предыдущего ряда, колечко из 3 воздушных петель, 2 воздушные петли, столбик без накида между 1-м и 2-м столбиком следующей группы и так далее.

Образец 169
(ажурный узор для края платка)



Все ряды — лицевые петли.

Для образца набрать 25 петель плюс 2 петли для края.

Исходный ряд — лицевые петли.

1-й ряд — накид, 1 лицевая, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 3 лицевые, 2 вместе, накид, 3 лицевые.

2-й ряд и все четные — лицевые петли.

3-й ряд — накид, 1 лицевая, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 3 лицевые, 2 вместе, накид, 4 лицевые.

5-й ряд — как 3-й (закончить 5 лицевыми).

7-й ряд — как 5-й (закончить 6 лицевыми) и т. д.

Так вязать, пока не получится 8—10 дырочек по зубчику, затем зубчик вязать в обратном направлении до 17-го ряда.

17-й ряд — 2 вместе, 2 лицевые, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 3 лицевые, накид, 2 вместе.

Далее все петли вяжутся лицевыми. Когда на другой стороне зубчика будет 8—10 дырочек, вязать с 1-го ряда.

Образец 170



Число петель кратное 7.

1-й ряд и все нечетные — 3 лицевые, 1 снять (нить за работой), 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки (1-ю перед провязыванием повернуть), накид.

2-й ряд и все четные — накид, 1 изнаночная (из накида), 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные (в том числе и снятая в 1-м ряду).

Повторить с 1-го ряда.

Образец 171



Вывязать цепочку из 26 петель (число петель кратное 3 плюс 2 петли).

1—4-й ряды — столбики без накида.

5-й ряд — 3 воздушные петли, столбик с накидом во 2-й петле предыдущего ряда, *1 столбик с накидом в следующую петлю предыдущего ряда, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом в ту же петлю, *следующий столбик с накидом через 1 петлю у цепочки. Закончить 2 воздушными петлями.

6-й ряд — 1 столбик с накидом во 2-ю петлю нижнего ряда, *1 столбик с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда, 1 воздушная петля, еще 1 столбик в ту же петлю.*

Повторять с 1-го ряда (провязывая столбики без накида в каждую петлю нижнего ряда).

Образец 172



1-й ряд — 4 воздушные петли, столбик без накида в каждую 5-ю петлю цепочки.

2-й ряд — 2 воздушные петли для края, *4 столбика с накидом под цепочкой из 4 воздушных петель нижнего ряда, 1 воздушная петля.*

3-й ряд — 4 воздушные петли, столбики без накида в петлю между группами из столбиков.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 173

Число петель кратное 10 плюс 6 петель.

Для образца набрать 28 петель.

1-й ряд — 3 лицевые, *2 изнаночные, 8 лицевых.*



2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 3 лицевые, *2 изнаночные, 4 лицевые, скрещенные влево (2 снять на вспомогательную спицу, 2 лицевые, а затем 2 лицевые со вспомогательной спицы), 4 лицевые.*

5-й ряд — 3 лицевые, *2 изнаночные, 2 лицевые, 4 лицевые, скрещенные влево, 2 лицевые.*

7-й ряд — 3 лицевые, *2 изнаночные, 4 лицевые, 4 лицевые, скрещенные влево.*

Повторять с 1-го ряда.

Образец 174



Для образца набрать 25 петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки (1-ю развернуть), 4 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 4 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, накид, 2 лицевые.

5-й ряд — 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, накид, 3 лицевые.

7-й ряд — 4 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 3 лицевые.

9-й ряд — 5 лицевых, 4 лицевые, скрещенные справа налево (2 первые снять на вспомогательную спицу и оставить перед работой, следующие 2 провязать лицевыми, а затем 2 со вспомогательной спицы лицевыми), 7 лицевых, 4 скрещенные слева направо (2 первые снять на вспомогательную спицу и отвести за работу, следующие 2 провязать лицевыми, а затем 2 со вспомогательной спицы), 5 изнаночных.

11-й ряд — 7 лицевых, 4 лицевые, скрещенные справа налево, 3 лицевые, 4 лицевые, скрещенные слева направо, 7 лицевых.

13-й ряд — 10 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой (2 первые поменять местами, а затем провязать все 3 петли вместе за передние стенки), 1 лицевая, накид, 10 лицевых.

15-й ряд — 11 лицевых, накид, 3 вместе лицевой, накид, 11 лицевых.

Образец 175



Число петель кратное 3.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — *3 лицевые, ввести левую спицу в основание 1-й петли и перекинуть через 2 петли, накид, *1 лицевая.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — 1 лицевая, *накид, 3 лицевые, 1-ю петлю (из 3) перекинуть через 2 лицевые, *накид, 3 лицевые.

Образец 176

Четное число петель.

1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — 1 снять (нить за работой), 1 лицевая.

3-й ряд — 1 лицевая, петлю, снятую






в предыдущем ряду, опять снять (нить перед работой).

4-й ряд — лицевые петли.

Повторять с 1-го ряда.



Образец 177



Число петель кратное 3 плюс 1 петля.

Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд — *1 снять (нить за работой), 2 лицевые, *1 снять (нить за работой).

2-й ряд — *1 снять (снятую петлю предыдущего ряда, нить перед работой), 2 изнаночные, *1 снять (нить перед работой).

3-й ряд — *1 лицевая, 2 снять (нить перед работой), *1 лицевая.

4-й ряд — изнаночные петли.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 178

Число петель кратное 8 плюс 3 петли.

Для образца набрать 29 петель.

Вязать по схеме.

Образец 179

Для образца набрать 19 петель.


Вязать по схеме (четные ряды — по рисунку).





Образец 180

(центральные петли выделены)



Для образца набрать 25 петель.

1-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за передние стенки, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

2-й ряд и все четные — 1 лицевая, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной, *1 лицевая, 11 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая*.

3-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная,* 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

5-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

7-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.


9-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 лицевые, накид, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

11-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

13-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

15-й ряд — *1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 3 лицевые, 1 изнаночная, *2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная.

Образец 181



Число петель кратное 10.

Для образца набрать 26 петель.

1-й ряд — 4 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид.

2-й ряд и все четные — по рисунку, накиды — изнаночными петлями.

3-й ряд — 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, 1 лицевая.

5-й ряд — 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, 2 лицевые.

7-й ряд — 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, 3 лицевые.

9-й ряд — 2 вместе лицевой, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, 4 лицевые и так далее. На рисунке получатся наклонные полосы из лицевых и изнаночных петель.



Образец 182



Число петель кратное 9.

Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд — *2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенные вправо, накид, 3 вместе лицевой (первые 2 поменять местами и провязать все 3 петли за задние стенки), накид, 2 лицевые, скрещенные влево; *2 изнаночные.

2-й ряд и все четные — 2 лицевые, *2 изнаночные скрещенные, 3 изнаночные, 2 изнаночные скрещенные, 2 лицевые.*

3-й ряд — *2 изнаночные, 2 лицевые, скрещенные влево, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 скрещенные вправо, *2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 183

Число петель кратное 4 плюс 2 петли.

Для образца набрать 24 петли.

1-й ряд — *2 лицевые, 2 изнаночные с перебросом (2 провязать изнаночными, надеть на левую спицу, нить перед работой, взять рабочую нить и обвить эти 2 изнаночные петли, перебросить рабочую нить по лицевой стороне над изнаночными петлями, снять 2 изнаночные петли на правую спицу), *2 лицевые.

2-й ряд — *2 лицевые, 2 изнаночные, *2 лицевые.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 184



Число петель кратное 4 плюс 2 петли.

Для образца набрать 25 петель.

1-й ряд — *3 лицевые, 1 снять с накидом, *2 лицевые.

2-й ряд — 2 изнаночные, *петлю, снятую с накидом, снова снять с накидом (2 накида), 3 инаночные.*

3-й ряд — *3 лицевые, петлю с накидами снять с накидом (3 накида), *2 лицевые.

4-й ряд — 2 изнаночные, *петлю с накидами снять с накидом (4 накида), 3 изнаночные.*

5-й ряд — 2 лицевые, *1 снять с накидом, следующую петлю с накидами провязать лицевой, 2 лицевые.*

6-й ряд — *3 изнаночные, петлю с на-

кидом снять с накидом (2 накида), *2 изнаночные.

7-й ряд — 2 лицевые, *петлю с накидами снять с накидом (3 накида), 3 лицевые.*

8-й ряд — *3 изнаночные, петлю с накидами снять с накидом (4 накида), *2 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда, а петлю с накидами провязать лицевой.

Образец 185



1-й ряд — лицевые петли.

2-й ряд — 1 изнаночная, 1 снять с накидом.


3-й ряд — петлю с накидом снять с накидом (2 накида), 1 лицевая.

4-й ряд — 1 изнаночная, петлю с накидом снять с накидом (3 накида).

5-й ряд — лицевые петли (накиды с петлей провязать лицевой).

Повторять со 2-го ряда, только в шахматном порядке.

Образец 186



Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд — 2 вместе лицевой за передние стенки, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой (2 первые поменять местами и провязать 3 петли за передние стенки), 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за задние стенки.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли.

3-й ряд — 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки.

5-й ряд — 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 7 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 7 лицевых, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой.

7-й ряд — 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой.

9-й ряд — 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, 2 лицевые.

11-й ряд — 2 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой.

13-й ряд — 4 лицевые, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 7 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 4 лицевые.

15-й ряд — лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лице-

вая, накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 187



Число петель кратное 15 плюс 3 петли.

Для образца набрать 35 петель.

1-й ряд — *3 изнаночные, 3 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые, *3 изнаночные.

2-й ряд и все четные — по рисунку.

3-й ряд — *3 изнаночные, 2 лицевые, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, 3 снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 2 лицевые, *3 изнаночные.

5-й ряд — *3 изнаночные, 1 лицевая, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, 2 лицевые, 3 снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 1 лицевая, *3 изнаночные.

7-й ряд — *3 изнаночные, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, 4 лицевые, 3 снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, *3 изнаночные.

9-й ряд — *6 изнаночных, 9 лицевых*, 6 изнаночных.

11-й ряд — *3 изнаночные, 3 петли снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 4 лицевые, 1 снять на дополнительную и оставить за работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, *3 изнаночные.

13-й ряд — *3 лицевые, 1 лицевая, 3 снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 2 лицевые, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, 1 лицевая, *3 изнаночные.

15-й ряд — 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 снять на дополнительную спицу и оставить за работой, 1 лицевая, 3 изнаночные с дополнительной спицы, 1 снять на дополнительную спицу и оставить перед работой, 3 изнаночные, 1 лицевая с дополнительной спицы, 2 лицевые, *3 изнаночные.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 188



Для образца вывязать цепочку из 30 петель.

1-й ряд (подготовительный) — 1 столбик с накидом в 7-ю петлю (от петли на крючке), *1 воздушная петля, 1 пышный столбик в 3-ю петлю (от столбика с накидом), 2 воздушные петли, 1 пышный столбик в ту же петлю, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом в 3-ю (от пышного столбика) петлю, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида в 3-ю петлю, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 3-ю петлю, *3 воз-

душные петли, 1 столбик без накида в 3-ю петлю.

2-й ряд — 3 воздушные петли, 1 пышный столбик во 2-ю из 3 петель предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 пышный столбик в основание только что вывязанной цепочки (в 1-ю петлю цепочки из 3 петель), *3 воздушные петли, 1 столбик без накида в цепочку из 2 петель между пышными столбиками предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 неполный пышный столбик в основание только что вывязанной цепочки из 3 петель (неполный пышный столбик вывязать так: ввести крючок в основание 1-й петли цепочки из 3 петель, захватить рабочую нить, вытянуть петлю, сделать накид, ввести крючок в ту же петлю и вытянуть 2-ю петлю — на крючке 3 петли), не закрывая петель 1-го неполного пышного столбика, ввести крючок во 2-ю из 3 петель предыдущего ряда, вывязать неполный пышный столбик (на крючке 2 неполных пышных столбика), ввести крючок во 2-ю петлю следующей цепочки из 3 петель, вывязать еще 1 неполный пышный столбик (на крючке 3 неполных пышных столбика), все 3 столбика соединить, протягивая рабочую нить через все 3 столбика и закрепляя их путем провязывания воздушной петли, в верхней части столбиков образовалось колечко из рабочей нити, 3 воздушные петли, 1 пышный столбик в середину образованного колечка, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда,*3 воздушные петли, 1 пышный столбик в основание из 3 петель, следующий пышный столбик во 2-ю петлю предыдущего ряда.

3-й ряд — 4 воздушные петли, 1 пышный столбик в основание из 4 петель, *1 воздушная петля, 1 столбик с накидом предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 пышный столбик в колечко предыдущего ряда, 2 воздушные петли и еще 1 пышный столбик в то же колечко (получился законченный цветок — 6 лепестков), *3 воздушные петли, 1 столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 пышный столбик в колечко предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом.

4-й ряд — как 2-й, только цветочки располагать в шахматном порядке.

Образец 189



1-й ряд (подготовительный) — 1 столбик с накидом в 7-ю петлю основания, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в ту же петлю, *3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 3-ю петлю основания, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом в 3-ю петлю основания, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом в ту же петлю.*

2-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *5 пышных столбиков (между столбиками по 1 воздушной петле) под цепочку из 2 петель предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом над столбиком без накида предыдущего ряда, 1 воздушная петля, *1 столбик с накидом в 3-ю петлю предыдущего ряда.


3-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *1 столбик с накидом над 2-м полным столбиком, 1 пышный столбик над 4-м пышным столбиком, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли в тот же столбик,

3 воздушные петли, *1 столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда.

4-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда, *1 воздушная петля, 5 пышных столбиков и по 1 воздушной петле между ними под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом над столбиком с накидом, предыдущего ряда, *1 воздушная петля, 1 столбик с накидом в последнюю петлю предыдущего ряда.

5-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, 1 столбик с накидом в основание из 3 воздушных петель, *3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над 2-м пышным столбиком, 1 столбик с накидом над 4-м пышным столбиком, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом над 5-м пышным столбиком.*

Образец 190



Двухцветная английская резинка в диагональную полоску, которая получается за счет прибавления петель в начале каждого ряда.

При достижении нужной ширины вывязываемой детали петли прибавляются только с одной стороны, а с другой убавляются.

Для образца набрать 3 петли.

1—6-й ряды (нитью светлого цвета) — английская резинка.

7—12-й ряды (нитью темного цвета) — английская резинка.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 191



Число петель кратное 7.

Для образца набрать 23 петли.

1-й ряд — 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки (1-ю петлю повернуть, а затем провязать 2 вместе), 3 лицевые.

2-й ряд и все четные — по рисунку, накиды — изнаночной петлей.

3-й ряд — 2 изнаночные, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 лицевые.

5-й ряд — 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 лицевая.

7-й ряд — 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой.

9-й ряд — 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид.

11-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид.

13-й ряд — 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид.

15-й ряд — 2 изнаночные, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, накид.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 192

Число петель кратное 5.

Для образца набрать 27 петель.

1-й ряд — 2 изнаночные, 3 лицевые.


2-й ряд — 3 изнаночные, 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, 1 петлю снять не провязывая (нить за работой), 2 лицевые, подхватить левой спицей снятую петлю и перебросить через 2 лицевые петли (вместо 3 петель стало 2).



4-й ряд — 2 изнаночные, 2 лицевые.
5-й ряд — 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая.
6-й ряд — 3 изнаночные, 2 лицевые.
Повторять с 1-го ряда.

Образец 193



Число петель кратное 6.
1-й ряд (нитью темного цвета) — 5 лицевых, 1 изнаночная.
2-й ряд — 1 лицевая, 5 изнаночных.
3, 5, 7, 9-й ряды (нитью светлого цвета) — по рисунку.
4, 6, 8, 10-й ряды — по рисунку.
Повторять с 1-го ряда.

После окончания вязки подвести левую руку с темной нитью под вывязанный образец с изнаночной стороны, ввести крючок в петлю изнаночного ряда, *вытянуть петлю с изнаночной стороны на лицевую. Ввести крючок в следующую изнаночную петлю (снизу вверх), вытянуть петлю и провязать вместе с 1-й петлей на крючке.* Повторять приемы между звездочками на всей длине изнаночного ряда. Образуется вертикальная дорожка, выполненная нитью темного цвета.

Следующие дорожки выполнять аналогично.

Образец 194



Число петель кратное 6.
Для образца набрать 26 петель.
1, 2, 3-й ряды — лицевые петли.
4-й ряд — 1 лицевая, 3 накида.
5-й ряд — снять на правую спицу 6 петель, накиды распустить, петли удлинятся.

Снова перенести все 6 петель с правой спицы на левую, ввести спицу в 6 петель слева направо и провязать 6 новых петель (1 лицевая, 1 изнаночная). Из следующих 6 петель вывязать 6 петель (1 изнаночная, 1 лицевая).

Повторять со 2-го ряда.

Образец 195



Нечетное количество петель. Для образца набрать 21 петлю.

1-й ряд (нитью темного цвета) — лицевые петли.

2-й ряд — изнаночные петли.

3-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 снять не провязывая (нить за работой), 1 лицевая.

4-й ряд — 1 снять не провязывая (нить перед работой), 1 лицевая.

5-й ряд — (нитью темного цвета) — лицевые петли.

6-й ряд — изнаночные петли.

7-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 лицевая, 1 снять не провязывая (нить за работой).

8-й ряд — 1 лицевая, 1 снять не провязывая (нить перед работой).

Повторять с 1-го ряда.

Образец 196



Для образца набрать 22 петли.

1-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 лицевая, 1 изнаночная.

2-й ряд и все четные — по рисунку, при этом петли, снятые в нечетных (последующих) рядах, также снимать не провязывая (нить перед работой).

3-й ряд (нитью темного цвета) — 1 лицевая, 1 снять не провязывая (нить за работой), *1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 снять не провязывая (нить за работой), *1 лицевая.

5-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 лицевая, 1 изнаночная.

7-й ряд (нитью темного цвета) — 1 снять не провязывая (нить за работой), *1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 снять не провязывая (нить за работой), *1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая.

9-й ряд (нитью светлого цвета) — 1 лицевая, 1 изнаночная.

Повторять с 3-го ряда.

Образец 197



1-й ряд — накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, *2 вместе лицевой за передние стенки, двойной накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, *2 вместе лицевой за передние стенки, накид.

2-й ряд и все четные — изнаночные петли, только накиды провязываются: 1-й — изнаночной петлей, 2-й — лицевой.

3-й ряд — как 1-й.

5-й ряд — 2 вместе лицевой за передние стенки, *двойной накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, *двойной накид, 2 вместе лицевой за задние стенки.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 198

Число петель кратное 8 плюс 2 петли.

Для образца набрать 20 петель.

Подготовительный ряд — изнаночные петли.

1-й ряд — 2 изнаночные, 6 лицевых удлиненных (каждая петля провязывается с 4 накидами таким образом: ввести правую спицу в петлю на левой спице, вращая левую спицу по часовой стрелке 4 раза, захватывать при каждом повороте рабочую нить — образуется 4 накида, провязать петлю и сбросить ее со спицы). Аналогично вывязать следующие 6 петель.

2-й ряд и все четные — снять 6 петель не провязывая (нить перед рабо-



той, накиды распустятся и образуются длинные петли), 2 лицевые.

3-й ряд — 2 изнаночные, 6 снять, не провязывая (нить за работой).

4-й ряд — как 2-й.

5-й ряд — 2 изнаночные, из 3 предварительно перекрученных петель 1-й группы вывязать 3 новые петли: ввести правую спицу справа налево в 3 петли и снять их на правую спицу, затем провести левую спицу сзади снятых петель (3 снятые петли на правой спице) и ввести ее в 3 петли справа налево (в 1, 2, 3-ю петлю), опять снять петли на левую спицу. Петли поменять местами, 1-я стала на место 3-й, а 3-я на место 1-й, при этом 3-я петля оказалась сверху. Ввести правую спицу под передние стенки и провязать из 3 петель 3 (лицевая, накид, лицевая).

Следующую, 2-ю группу из 3 петель развернуть в противоположную сторону от 1-й группы петель: провести правую спицу сзади 3 петель на левой спице и ввести ее в направлении слева направо в 3 петли (3, 2, 1-ю), снять петли на правую спицу, затем опять надеть, не разворачивая, на левую и вывязать за задние стенки из 3 петель 3.

6-й ряд — 6 изнаночных, 2 лицевые.

7-й ряд — как 1-й.

8-й ряд — как 2-й.

9-й ряд — как 3-й.


10-й ряд — как 2-й.

11-й ряд — как 5-й, только 1-ю группу (из 3 петель 3) выполнить по описанию 2-й группы, а 2-ю — по описанию 1-й.

12-й ряд — как 6-й.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 199



Число петель кратное 8.

Для образца набрать 18 петель.

1-й ряд — 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, двойной накид, 2 вместе лицевой за задние стенки.

2-й ряд — 1 изнаночная, из двойного накида провязывается 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки.

3-й ряд — 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 1 лицевая, двойной накид, 2 вместе лицевой за задние стенки.

4-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная (из накидов), 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой.

5-й ряд — 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой, 5 лицевых.

6-й ряд — закрыть 3 петли (одну за другой, как последний ряд), 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой.

Повторять с 1-го ряда.

ВЯЗАНИЕ

на аппарате «Буковинка»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО ВЯЗАЛЬНОГО АППАРАТА «БУКОВИНКА»

Ручной вязальный аппарат 5-го класса «Буковинка» модели 5/83 предназначен для вязания различных изделий двухизнаночными переплетениями (платочная вязка). Аппарат прост по конструкции, на нем можно вязать полотно шириной 83 см из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи, пряжи ручного прядения.

Устройство аппарата

Аппарат «Буковинка» состоит из комплекта отдельных узлов и деталей (рис. 1).

2. Гребенка со штырями по всей длине. В верхней части штыри имеют хорошо отполированные головки (шляпки), на которых при вязании удерживаются петли.

3. Две линейки, по обоим концам которых укреплены металлические клинья. При помощи клиньев можно менять плотность вязания.

4. Деревянная линейка служит для изменения плотности вязания.

5. Вязальный крючок двусторонней заточки. Один его конец служит для переноса петель, другой — для их провязывания.

Техника вязания на аппарате

Образование петель 1-го ряда и последующих рядов.

Аппарат установить на столе на мягкую ткань, чтобы во время работы он не скользил. Клубок с пряжей расположить слева (рис. 3).

Перед аппаратом расположить гребенку.

Линейка с клиньями должна находиться или в корпусе, или за ним.

Деревянная линейка при длительном применении прикрепляется к корпусу под




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

крючками при помощи узкой резинки, что облегчает процесс передвижения линейки от боковой части корпуса в нижнюю при частой сменяемости плотности между рядами.

Образование петель 1-го ряда начинать на гребенке слева направо. Для этого на один из штырей слева завязать петлю свободным узлом, затем взять нить правой рукой и свободно, без натяжения, обвести слева направо (против часовой стрелки) вокруг всех штырей (рис. 4). При этом большим пальцем левой руки придерживать протяжки между штырями, чтобы они не затянулись, и дальше обводить нить вокруг каждого штыря, пока не наберется нужное количество петель.




Рис. 4

Затем, выдвинув из корпуса линейку, поднять корпус правой рукой и наклонить на себя так, чтобы выдвинулись крючки, опустить корпус крючками на штыри гребенки, гребенку прижать к корпусу. Штыри окажутся ближе к корпусу аппарата, крючки — дальше.

Проложить между штырями и крючками нить, опустить корпус (рис. 5), ввести в него линейку и продвигать ее справа налево до тех пор, пока крючки не захватят всю расположенную на них нить. При этом образуются петли (рис. 6). Затем корпус с гребенкой повернуть от себя так, чтобы гребенка оказалась сверху (рис. 7). После этого




Рис. 5




Рис. 6





Рис. 7



а *б*

Рис. 8

концом крючка справа налево перенести за штыри все протяжки между штырями таким образом.

Вязальным крючком подхватить нить между 1-м и 2-м штырем (справа налево) и перенести ее за 2-й штырь, следующую протяжку (участок нити между 2-м и 3-м штырем) перенести на соответствующую пару штырей (рис. 8) и т. д.

Узел на последнем штыре подхватить крючком и перенести за штырь. Так получится 1-й ряд петель. Снять гребенку движением на себя, повернуть ее на 180°, нить при этом должна оказаться справа.

Для образования 2-го ряда нужно вытянуть линейку из корпуса и наклонить корпус так, чтобы выдвинулись крючки, опустить его крючками на штыри, проложить нить и повторить прием, описанный выше. Образование петель 2-го ряда отличается только тем, что в нем и последующих рядах не повторяется прием обвода нити вокруг штырей.

Перенос петель начинается со 2-го штыря. Для этого нужно острым концом крючка захватить промежуток за верхние нити между 1-м и 2-м штырем и движением вверх и от себя перенести его за 2-й штырь, при этом на 2-м штыре остается только 1 вновь образованная петля. Затем ввести крючок в следующий промежуток, то есть между 2-м и 3-м штырем (поближе к 3-му штырю), перенести его на 3-й штырь и так до конца ряда, снять гребенку и повернуть ее на 180° (рабочая нить справа).

Следующий ряд выполнять, как 2-й.

Первые 2—3 ряда можно выполнить на спицах таким образом.

Набрать нужное количество петель на спицы № 3 и вязать 2—3 ряда резинкой 1×1. Затем крючком перенести поочередно все петли со спицы на штыри гребенки (справа налево, рабочая нить справа).

4-й ряд и все последующие выполняются так же, как и 2-й ряд, но перенос протяжек (полотна) осуществляется правой рукой. Для этого нужно поднять полотно сначала несколько вверх, затем движением от себя перенести его за штыри. На штырях останется по 1 новой петле (рис. 9).



Рис. 9

Совокупность петель, образованных вышеописанным способом и расположенных в 1 горизонтальном ряду, называется петельным рядом, а совокупность петель, нанизанных одна на другую и расположенных по вертикали, называется петельным столбиком (рис. 10).




Рис. 10

Для удобства в дальнейшем петли, расположенные в горизонтальном ряду, будем называть петлями, а в вертикальном — рядами.



Рис. 11

В петельных рядах различают верхние и нижние (в зависимости от расположения) полупетли, или дуги (рис. 11).

Прибавка петель при расширении вязаного полотна

Увеличение числа петель производить с правого края, где находится нить, таким образом.

При одиночных прибавках рабочую нить завести за штырь, расположенный справа от полотна (рис. 12), при групповых — методом набора петель, как при образовании начального ряда (рис. 13).

Прибавленные петли сначала снять крючком, как при образовании 1-го ряда, а затем снять все полотно.



Рис. 12



Рис. 13

Если требуется расширить полотно с обеих сторон, то делать это вышеописанным способом, только после провязывания 1-й группы прибавок и поворота гребенки. В этом случае расширение с другой стороны отстает на 1 ряд, но эта незначительная погрешность не влияет на качество изделия.

Если требуется сделать прибавку по всему полотну, то все петли с гребенки снять на леску, после чего 1-ю петлю надеть на крайний левый штырь, затем подсчитать, через сколько петель делать прибавки, отсчитать и надеть на штыри нужное количество петель. Для прибавки захватить нижнюю полупетлю (между петлей, надетой на штырь, и следующей петлей на леске) и надеть на штырь, затем надеть группу петель с лески и полупетлю с промежутка и т. д.

Можно равномерно расширить полотно по всему ряду вышеописанным способом, только группу петель надевать на штыри, оставляя между группами по 1 свободному штырю. В следующем ряду на свободных штырях образуются дырочки, которые в начале расширенного ряда почти не видны.

Сужение вязаного полотна

Убавка 1 петли. Производится перед началом прокладывания рабочей нити при образовании очередного ряда таким образом.

Петли со 2-го штыря (справа налево) переносятся на 3-й штырь (на 3-м штыре 2 петли), 1-я петля переносится на освободившийся 2-й штырь. Убавка с другой стороны делается аналогично. Предпоследняя петля переносится на штырь, расположенный справа, а последняя — на освободившийся штырь.

Такую убавку можно производить в любом месте полотна, только петли, расположенные слева или справа от свободного штыря, поочередно переносятся на него (рядом с перенесенной петлей).

Групповые убавки. 2 крайние петли захватить тупым концом вязального крючка и, не снимая со штырей, протянуть через них рабочую нить, то есть провязать 2 петли вместе, затем снять со штырей, новую петлю надеть на штырь, с которого следует убавить петлю, и опять провязать 2 петли вместе. Так делается до тех пор, пока не убавится нужное количество петель.

Равномерная по всему ряду групповая убавка. Все петли снять на леску. Рассчитать количество петель, через которые следует убавлять петли, и снимать их с лески группами, причем 1-ю петлю группы надевать на штырь с последней петлей предыдущей группы. Таким образом, по всему ряду через определенное количество петель будут получаться 2 петли на 1 штыре.

Групповая убавка для образования петель для пуговиц. Отсчитав нужное количество петель от края планки (застежки), убавить 3—4 петли (в зависимости от размера пуговицы) таким образом.

При помощи крючка снять со штыря 1-ю петлю группы и через нее протянуть 2-ю, а через 2-ю — 3-ю и т. д.

Оказались свободными 3—4 штыря. Провязав 1 ряд, обвести вокруг свободных штырей рабочую нить, которая на них находится. В следующем ряду снять протяжки, как при вязании 1-го ряда.

Перевод вязаного полотна с бросовой нити на штыри

Бросовая нить — отходы пряжи, не пригодной для вязания. Вывязывание полотна закончить бросовой нитью (5—6 рядов), снять полотно (срезать). При необходимости продолжать вязку. Вязать полотно, потянув за свободный конец, распустить ряды, связанные бросовой нитью, распустить бросовую нить, открытые петли полотна с помощью крючка надеть на штыри (рабочая нить справа) и продолжать вязание.

Вязание укороченных рядов

Если с левой стороны гребенки снять несколько петель на леску, а затем проложить нить и провязать, то получится укороченный ряд. Например, на штырях 30 петель. Надо провязать 5 укороченных рядов. С левой стороны гребенки снять 6 петель (30:5) на леску, проложить нить и провязать 1 ряд (в прямом и обратном направлениях). Затем снять еще 6 петель и провязать оставшиеся петли. Таким способом вязать 5 рядов. Затем надеть все петли на штыри, провязать 1 ряд. Получится, например, скос плеча в 30 петель, оформленный в 5 приемов за счет провязывания укороченных рядов. Чтобы в местах провязывания укороченных рядов не образовались дырочки, необходимо при переносе петель с лески на штыри 1 полупетлю подхватывать с промежутка и надевать вместе с 1-й петлей 2-й надеваемой на штыри группы петель.

Аналогично можно провязать укороченные ряды с обеих сторон, снимая петли в каждом ряду слева со штырей на леску и выполняя вязку вышеописанным способом.

Вязание вытачек

Вертикальные вытачки. Определяется центральная петля вытачки, на которую слева и справа надеваются по 2 петли с соседних штырей, и все петли изделия соответственно перевешиваются по направлению к центральной петле вытачки. Если же изделие имеет 2 вытачки, то такой прием делается то для одной вытачки (в 1 ряду), то для другой (в следующем ряду).

Вертикальные вытачки можно выполнять путем убавления петель по центру вытачки для каждой части отдельно, предварительно сняв одну из частей на дополнительную спицу и выполнив нужное количество петель методом единичных убавок. Затем вытачка сшивается по центру.

Наклонные вытачки можно выполнять одновременно, если перенос осуществляется от боковых швов к центру (например, в юбках), при этом наклон вытачек получится также от боковых швов к центру.

Если же по конструкции требуются вытачки с наклоном к боковым швам или в одну сторону, то осуществляется это переносом 1 петли в сторону наклона. Если таких вытачек несколько, то выполнять их следует в разных рядах.

Горизонтальные вытачки. Выполняются методом провязывания укороченных рядов.

В каждом ряду слева снять то количество петель, на которое должен быть не довязан укороченный ряд. Петли снять на дополнительную спицу или леску. Снятые петли окажутся слева и справа от середины полотна. Когда будет провязано нужное количество укороченных рядов, все петли надеть на штыри и продолжать вязание обычным способом.

Подробное описание и расчет вязания вытачек приведены в примерах вязания изделий.

Выполнение петель и разрезов для застежки

Петли и разрезы для застежки выполняются таким образом.

Довязав изделие до разреза для застежки или до петли, снять все петли слева

разреза на леску (рабочая нить справа) и вязать на оставшихся петлях разрез (петлю для пуговицы) нужной длины. Затем снять эти петли на леску, а ранее снятые надеть на штыри гребенки и провязать столько же рядов, как в первом случае. Далее снять петли с лески, присоединить к петлям на штырях и продолжать вязание, а для разрезов — закончить каждую часть отдельно.



Рис. 14

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫРЕЗОВ ВОРОТА

V-образный вырез ворота (рис. 14)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда.

Ширина выреза горловины — 12 см, глубина — 25 см.

1. Определить количество петель для оформления $^1/_2$ выреза горловины:

$$2{,}5 \times 6 = 15 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на длине 25 см:

$$4 \times 25 = 100 \text{ рядов.}$$

3. Определить ряд, в котором требуется убавлять петли для образования равномерного выреза:

100 : 15 = 6 петель и 10 в остатке.

Значит, убавки делать 10 раз в каждом 7-м ряду, 5 раз в каждом 6-м ряду.

Провязав изделие до начала планки (оформление выреза горловины), отметить центральную петлю, от которой влево и вправо вязать дорожки по образцу 5. Когда между дорожками будет 20 петель, разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно. На первых 10 петлях со стороны разреза вязать отделочную бейку, выполняя в начале и конце ее дорожку по образцу 5. Для получения нужного скоса убавлять после отделочной бейки (2-й дорожки) по 1 петле 10 раз в каждом 7-м ряду и 5 раз в каждом 6-м. Убавки делать путем перевешивания последней петли перед началом бейки (с внутренней стороны изделия — на штырь справа, а все петли планки перенести в таком порядке: 1-ю петлю на свободный штырь около перевешенной петли, а все последующие — на освободившиеся штыри). Когда будут провязаны все ряды, связать еще 6 см (петли бейки).

Вторая часть выреза горловины оформляется аналогично.

Отделочные бейки можно связать после исполнения изделия. Для этого готовое изделие отпарить и сшить, измерить вырез горловины. Допустим, половина выреза равна 30 см. Тогда на штыри набрать 75 петель (2,5 × 30) и вязать 16 рядов (4 × 4), убавляя в начале ряда с одной стороны бейки по 1 петле. Аналогично провязывается 2-я часть бейки. Затем уголки бейки сшиваются, сзади она сшивается трикотажным швом. Бейку можно выполнить и путем набора 75 петель по вырезу ворота и последующего провязывания 16 рядов. В этом случае каждая часть вяжется также отдельно. Затем сшиваются уголки бейки. Сзади она сшивается трикотажным швом.

Круглый вырез ворота (рис. 15)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 4 ряда.

Ширина выреза горловины — 13 см, глубина — 8 см.

1. Определить количество петель для оформления $^1/_2$ выреза горловины:

$$(2{,}5 \times 13) : 2 \approx 16 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на длине 8 см:

$$4 \times 8 = 32 \text{ ряда.}$$

Для определения количества укороченных рядов, в которых будут убавляться петли, необходимо все петли разде-

Рис. 15



лить на 3 равные части. Получится приблизительно 10 петель. Снять на леску все петли, обозначить центральные 10 (прямой участок) нитью другого цвета, а затем надеть на штыри ' , всех петель:

$$(32 - 10) : 2 = 11 \text{ петель.}$$

Оформление круглого выреза горловины можно произвести методом групповых убавок или частичным вязанием с уменьшением числа рядов. По расчету на участке в 32 ряда необходимо убавить 11 петель, но для плавности перехода кривизну горловины необходимо разделить на 3—4 участка. На первых 2 участках убавлять по 3 и 2 петли (убавится 5 петель, при этом провяжется 4 ряда). Останется 7 петель и 28 рядов. Далее убавки делать в каждом 4-м ряду (28 : 7).

На штырях — 11 петель ($^1/_3$ петель всей ширины). Проложить нить и провязать 1 ряд в прямом и обратном направлениях, затем снять 1-ю группу петель (3 петли) на леску и опять провязать ряд в прямом и обратном направления (2 ряда), снять 2-ю группу петель (2 петли) и провязать 2 ряда. Далее снимать по 1 петле в каждом 4-м ряду. Когда провяжутся все ряды, снять полотно, надеть на штыри вторую часть (11 петель) и выполнить 2-ю половину выреза аналогично 1-й, только в зеркальном отражении. Затем надеть все петли на штыри и, провязав 1 ряд, снять их на леску. Так же оформляется вырез горловины по спинке, только глубина его может быть меньше. Это достигается уменьшением количества провязанных рядов.

Готовые детали отпарить, сшить, оставив открытым одно плечо, от которого перевести петли с лески на штыри и вязать бейку (10—12 рядов) любым рисунком. Затем закрыть петли в 1 ряду.

Вырез ворота каре (рис. 16)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Ширина выреза горловины — 16 см, глубина — 13 см.

1. Определить количество петель по ширине горловины:

$$3 \times 16 = 48 \text{ петель.}$$


2. Определить, сколько рядов укладывается на длине 13 см:

$$5 \times 13 = 65 \text{ рядов.}$$

Из общего количества петель вычесть 48 петель, оставшиеся петли разделить на 2 равные части. Провязав 1-ю часть, обозначить 6 петель бейки, еще 48 петель и 6 петель другой бейки.

Вторую и предпоследнюю петли бейки

Рис. 16



по вертикали вязать по образцу 5 (1 дорожку), а нижний ряд (начало бейки) — по образцу 1.

Провязав нижнюю часть бейки, предпоследний горизонтальный ряд вязать по образцу 1.

Далее закрыть средние 48 петель. Затем петли, расположенные слева от закрытых петель, снять на леску и продолжать вязание до начала скоса плеча (65 рядов), на 2-й и предпоследней петлях от выреза горловины вести вертикальные дорожки по образцу 5.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Вырез горловины по спинке вяжется этим же способом.

ВЯЗАНИЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

Воротник с закругленными уголками (рис. 17)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Высота воротника — 8 см, длина 38 см, длина отделочной бейки — 54 см (38 + 8 + 8).

1. Определить, сколько петель набрать для начального ряда:

$$3 \times 54 = 162 \text{ петли.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на длине 3 см:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

3. Определить, сколько петель укладывается на длине 8 см:

$$3 \times 8 = 24 \text{ петли.}$$

4. Определить, сколько рядов укладывается на длине 8 см:

$$5 \times 8 = 40 \text{ рядов.}$$

5. Определить, сколько петель укладывается на длине 38 см.

$$3 \times 38 = 114 \text{ петель.}$$

Набрать 162 петли и вязать 8 рядов каймы. Затем снять на леску по 24 петли слева и справа. При снятии петель справа потянуть рабочую нить и распустить ряд (24 петли). Рабочая нить окажется у 25-й петли.

Вязать 40 рядов (среднюю часть воротника), прибавляя в каждом ряду слева от снятых петель 3 раза по 3 петли и 15 раз по 1 петле.

Затем набрать и надеть на штыри с каждой боковой стороны каймы по 3 петли. На всех петлях провязать 1 ряд и закрыть их в 1 ряду.

Выложить воротник и отутюжить.

Воротник с острыми уголками (рис. 18)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Длина воротника по окружности шеи —

Рис. 17





Рис. 18



40 см (120 петель), длина воротника по наружной части — 48 см (144 петли), ширина воротника — 8 см (32 ряда, считать только по лицевой стороне).

Набрать 144 петли (наружный край воротника) и вязать 32 ряда, убавляя в каждом 3-м лицевом ряду по 1 петле методом одиночных убавок и в каждом ряду слева 3 раза по 15 петель методом групповых убавок или методом провязывания укороченных рядов, все остальные петли закрыть в 1 ряду. Если вязали методом укороченных рядов, на всех петлях провязать бросовой нитью 5—6 рядов и снять полотно.

Воротник-шалька (рис. 19)

Воротник вяжется одновременно с полочкой по выкройке.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Длина воротника от начала расширения до его завершения — 10 см (50 рядов), ширина — 8 см (24 петли), длина свободной части воротника — 8 см (40 рядов).

Вязать 50 рядов, прибавляя 6 раз по 1 петле в каждом 6-м ряду и 1 раз в каждом 8-м ряду. Затем вязать 75 рядов, убавляя 9 раз по 1 петле в каждом 4-м ряду и 13 раз в каждом 2-м ряду. Провязав 14 рядов из 75, оформить скос плеча методом групповых убавок, закрывая по скосу плеча 4 раза по 9 петель. Далее вязать еще 40 рядов и 4 укороченных ряда, не довязывая в конце каждого ряда по 6 петель. В последнем ряду провязать все петли и снять их на леску или провязать 3—4 ряда хлопчатобумажной пряжей и снять полотно.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Обе половины воротника отпарить, снять хлопчатобумажную пряжу, открытые петли соединить трикотажным швом.

Цельнокроеный воротник с бортиком (рис. 20)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов. Мерки согласно чертежу.

1. Определить количество рядов от последней петли застежки до начала расширения бортика:

$$5 \times 2 = 10 \text{ рядов.}$$

2. Определить количество рядов от начала расширения до начала раскепа:

$$5 \times 15 = 75 \text{ рядов.}$$

3. Определить количество рядов раскепа:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

4. Определить количество рядов от раскепа до плечевого шва:

$$16 - (8 + 2 + 2) = 4 \text{ см},$$
$$5 \times 4 = 20 \text{ рядов.}$$

5. Определить количество рядов по ширине ростка спинки:

$$5 \times 8 = 40 \text{ рядов.}$$

6. Определить количество рядов для

Рис. 19





Рис. 20



оформления скоса воротника и скоса плеча:

$5 \times 2 = 10$ рядов.

7. Определить количество рядов от начала раскепа (верхняя часть) до конца воротника:

$5 \times 16 = 80$ рядов.

8. Определить количество петель для расширения воротника по линии начала раскепа:

$3 \times 5 = 15$ петель.

9. Определить количество петель для раскепа:

$3 \times 4 = 12$ петель.

10. Определить количество петель для оформления выреза горловины:

$3 \times 8 = 24$ петли.

11. Определить количество петель по ширине воротника по линии скоса:

$3 \times 8 = 24$ петли.

12. Определить ряд, в котором делать прибавки для расширения бортика:

$(75 : 2) : 15 = 2$ ряда и 7 в остатке.

Воротник вяжется вместе с полками. Провязав от последней пуговицы 10 рядов, оформить бортик, прибавляя со стороны застежки 7 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду и 8 раз — в каждом 2-м ряду.

Далее вязать 15 рядов, убавляя 5 раз по 2 петли в каждом ряду, 2 раза по 1 петле, и еще 15 рядов, прибавляя 2 раза по 1 петле и 5 раз по 2. Вязать 75 рядов, убавляя 16 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду и 9 раз в каждом ряду. Чтобы сохранить равномерный скос, необходимо убавлять петли поочередно, то в каждом 2-м, то в каждом 1-м ряду (чередовать убавки через 1 и 2 ряда). Провязав 20 рядов из 80, оформить скос плеча в 4 приема по 9 петель. Далее вязать 40 рядов (свободная часть воротника) и еще 4 укороченных ряда (скос воротника), не довязывая от наружного края к внутреннему по 6 петель в каждом ряду. В последнем ряду провязать все петли и снять их на леску или провязать 3—4 ряда хлопчатобумажной нитью и снять полотно.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Обе половины воротника отпарить, снять хлопчатобумажную нить, открытые петли соединить трикотажным швом.

Круглая кокетка (рис. 21)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Высота кокетки — 23 см (13 + 10, где 10 см — глубина выреза), ширина — 40 см.

1. Определить, сколько петель укладывается по ширине кокетки:

$3 \times 40 = 120$ петель.


2. Определить, сколько рядов укладывается по высоте кокетки:

$4 \times 13 = 52$ ряда.

Сужение кокетки осуществляется в 4 приема.

1-й прием. Снять все петли на леску. Обозначить средние 20 петель ($^1/_6$ всех петель) нитью другого цвета, а затем на-

Рис. 21



дев одну часть (60 петель) слева от обозначенных петель на штыри и вязать укороченные ряды по описанию круглого выреза горловины. Аналогично выполнить укороченные ряды второй части.

Затем надеть все 120 петель на штыри, сократив их количество на 20 путем надевания на каждый 5-й штырь по 2 петли, и вязать 16 рядов по прямой. На штырях останется 100 петель.

2-й прием. Выполнять по описанию 1-го, только для сокращения петель навешивать по 2 пели на каждый 4-й штырь. На штырях останется 80 петель.

3-й прием. Выполнять по описанию 1-го, только для сокращения петель навешивать по 2 петли на каждый 3-й штырь. На штырях останется 60 петель.

4-й прием. Вязать 4 ряда по прямой, закончить вязку 5—6 рядами хлопчатобумажной пряжи.

По спинке кокетка выполняется аналогично.

Затем хлопчатобумажная нить рас пускается, обе части кокетки надеваются на штыри, провязываются [illegible] ряд и закрываются петля[illegible].

Круглая кокетка с вертикальными полосами (рис. 22)

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда. Мерки согласно чертежу.

По ширине кокетки размещается 10 полос (раппортов). Каждая полоса в начале кокетки равна 12 петлям, а на высоте 13 см количество петель в каждой полосе должно сократиться вдвое.

Кокетка оформляется в 4 приема.

1-й прием. Выполняется, как 1-й прием круглой кокетки. Выполнив 1-й прием, снять полотно на леску и убавить по 2 петли в каждой полосе (по 1 петле с каждой стороны полосы).

В каждой полосе останется по 10 петель.

2-й прием. Выполняется, как 1-й. В каждой полосе останется по 8 петель.

3-й прием. Выполняется, как 2-й. В каждой полосе останется по 6 петель.

4-й прием. Последние 4 ряда выполнить по описанию круглой кокетки.




Рис. 22

Горизонтальный внутренний карман

Вязать полочку до линии разреза кармана. На штырях оставить количество петель, равное его ширине. Петли полки, расположенные слева и справа от кармана, снять на леску. На остальных петлях вязать планку кармана.

Когда планка достигнет нужной длины (12—15 рядов), закрыть все петли в 1 ряду. Набрать количество петель, равное ширине планки кармана, и вязать мешковину (8—10 см). Затем присоединить к ним петли, снятые на леску, и на всех петлях продолжать вязку. Аналогично вызывается клапан, только в этом случае мешковина вывязывается на 1—2 см короче.

Наклонный внутренний карман

Довязав полочку до начала разреза кармана, снять левую часть полотна (при наклоне кармана слева направо) или правую (при наклоне кармана справа налево) на леску. На оставшихся петлях вязать наклонную линию (линию разреза кармана) методом укороченных рядов. Когда провяжется количество петель, равное ширине кармана, провязать 1 ряд на всех

петлях. Снять петли справа от верхней части наклона линии кармана, а на петлях наклонной линии оформить планку, провязывая 8—10 рядов, после чего закрыть петли наклонной линии в 1 ряду.

Набрать количество петель, равное ширине кармана, то есть количество петель, провязанное методом укороченных рядов, плюс 3 петли на заход. Вязать 2—3 см (8—10 рядов).

Присоединить к ним оставшиеся на уровне нижней точки разреза кармана петли и на всех петлях вязать прямо, пока не выравняются обе части. Затем присоединить оставленные на леске петли, причем последние или первые 3 петли, расположенные у линии наклона, надеть на 3 штыря присоединяемой части. Продолжить вязку на всех петлях.

ВЯЗАНИЕ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Носки (рис. 23)

Размер 27.

100 г шерсти № 32/2 в 3 сложения.

Мерки:

1. Окружность подъема — 22 см (80 петель).
2. Длина стопы — 27 см (130 рядов).
3. Длина резинки — 8 см (40 рядов).
4. Длина носка от конца резинки до начала пятки — 10 см (48 рядов).

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,6 петли, по вертикали — 4,8 ряда.


Набрать 80 петель и вязать 8 см по образцу 5. Далее вязать платочной вязкой. Слева снять на леску 40 петель. На остальных петлях оформить пятку, закрывая с обеих сторон по 1 петле. Когда на штырях останется 14 петель, прибавлять по 1 петле в каждом ряду.

Когда на штырях будет 40 петель, снять их на леску. Набрать и провязать 3 ряда хлопчатобумажной нитью, присоединить к ним 40 петель с лески и на всех петлях вязать 80 рядов.

Снять слева 40 петель на леску, оформить мысок по описанию пятки и закончить вязку хлопчатобумажной нитью (3—4 ряда). Аналогично вязать вторую часть носка.

Носок отпарить, распустить хлопчатобумажную нить, открыть петли. Соединить все открытые петли в боковой шов трикотажным швом.

Рис. 23



Варежки (рис. 24)

50 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Мерки:

1. Окружность кисти — 19 см (60 петель).
2. Длина резинки — 8 см (35 рядов).
3. Длина от запястья до большого пальца — 5 см (22 ряда).
4. Длина большого пальца — 6,5 см (30 рядов).
5. Длина большого пальца до спуска — 9 см (40 рядов).
6. Длина спуска до конца пальца — 4,5 см (20 рядов).

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 4,4 ряда.

Набрать 60 петель и вязать 35 рядов по образцу 1. Далее — 22 ряда по образ-




Рис. 24

цу 5. Снять слева на леску 32 петли, справа — 18 петель. Останется 10 петель, на которых вязать 21 ряда прямо, затем еще 6 рядов, убавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле, и 6 рядов, прибавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле. Снять петли пальца на нить. Набрать хлопчатобумажной нитью 32 петли и вязать 5—6 рядов. Затем снять их на леску, набрать еще 18 петель хлопчатобумажной нитью и вязать 5—6 рядов. Прибавить к ним петли пальца и 32 петли, вывязанные хлопчатобумажной нитью, после чего ввести основную нить и на всех петлях вязать 40 рядов. Слева снять на леску 30 петель, на остальных вязать 20 рядов, убавляя в каждом ряду по 1 петле, и еще 20 рядов, прибавляя в каждом ряду по 1 петле.

Закончить вязку хлопчатобумажной нитью. Снять хлопчатобумажную нить. Открытые петли и боковые стороны сшить.

Вторую варежку вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Берет (рис. 25)

Размер 56.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Окружность головы — 54 см (56—2, где 2 см убавляется для плотности облегания).



Рис. 25

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Набрать 162 петли (3×54) и вязать 12 рядов (3 см) платочной вязкой. Прибавить равномерно по всему ряду 20 петель. Вязать 60 рядов (15 см) по образцу 1.

Снять все петли на леску и надеть на штыри, сокращая количество петель вдвое, то есть на каждый штырь надеть по 2 петли. Вязать 12 рядов и еще убавить количество петель вдвое. Провязать 4 ряда, снять петли, втянуть в них рабочую нить и туго затянуть все петли. Сшить берет.

Шапочка «Буратино» (рис. 26)

Размер 52.

150 г шерсти 32/2 в 4 сложения.

Мерки:

1. Окружность головы от мочки уха через теменную часть (ближе к лобной части) до мочки другого уха — 42 см (126 петель).

2. Высота ободка — 6 см (24 ряда).

3. Длина прямой части шапочки — 12 см (48 рядов).

4. Длина конусной части шапочки — 26 см (104 ряда).


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Набрать 126 петель и вязать платочной вязкой 24 ряда. Затем — 48 рядов по образцу 1.

1. Определить количество петель, ко-

Рис. 27





Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Набрать 90 петель и вязать 8 рядов (2 см) платочной вязкой, далее еще 13 см по образцу 1. Закончить вязку хлопчатобумажной нитью.

Отпарить полотно, сложить вдвое, открытые петли соединить. Связать отдельную планку по окружности шеи. Для застежки можно пришить пуговицу и связать воздушную петлю или пришить шнур.

Шапочка-чепчик (рис. 28)

Размер 32.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Мерки и расчет плотности по описанию к рисунку 27.

Набрать 90 петель и вязать 8 рядов платочной вязкой, затем еще 12 см (48 рядов) по образцу 1.

Снять 34 петли с каждой стороны на леску. Вязать центральную часть шапочки на 22 петлях, при этом крайние петли с лески поочередно навешивать на штыри в каждом 2-м ряду, убавляя в каждом 8-м ряду с каждой стороны центральной части шапочки по 1 петле. Низ шапочки оформить по описанию капора.

Рис. 28



торое необходимо убавить в конусной части шапочки:

$3 \times 19 = 57$ петель.

2. Определить ряд, в котором следует производить убавки петель для оформления конусной части шапочки:

$104 : 57 = 1$ ряд и 47 в остатке.

Вязать 104 ряда, убавляя с обеих сторон по 1 петле 47 раз в каждом 2-м ряду и 57 раз в каждом ряду.

Последние 12 петель снять на нить, стянуть и закрепить ее.


Сшить шапочку только в конусной части. Прямая часть остается открытой, этой частью шапочка прилегает сзади к шее. К левой стороне ободка пришить пуговицу, сделать воздушную петлю для застежки.

Детский капор (рис. 27)

Размер 32.

100 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Длина шапочки по овалу лица (от мочки одного уха до мочки другого) — 32 см (96 петель). 6 петель убавляется для плотности облегания.



Мужская шапочка с козырьком (рис. 29)

Размер 54.

150 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Мерки:

1. Окружность головы — 54 — 2, где 2 см убавляется для плотности облегания (156 петель).
2. Высота шапки — 12 см (48 рядов).
3. Высота отворота — 5 см (20 рядов).
4. Радиус донышка — 8 см.
5. Ширина козырька — 3 см.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Набрать 156 петель хлопчатобумажной нитью и вязать 2—3 ряда. Затем оборвать хлопчатобумажную нить, ввести основную и вязать 48 рядов по образцу 1. Разделить все петли на 3 равные части, 2 крайние части снять на леску. На средних 52 петлях вязать козырек платочной вязкой. В центре козырька должно остаться 28 петель. Остальные 24 петли (52—28) следует убавить за 12 рядов. Убавлять в каждом 2-м ряду по 2 петли. Аналогично сделать прибавки с каждой стороны.

Козырек можно выполнить методом провязывания укороченных рядов. В этом случае, провязав 12 укороченных рядов, связать 1 ряд на всех петлях.

Вторая часть козырька выполняется аналогично, только в зеркальном отражении.

Снять 52 петли с лески и вязать 20 рядов платочной вязкой, а 20 рядов по образцу 1. Затем закрыть петли в 1 ряду. Снять оставшиеся петли с лески и вязать так же, как и первую часть.

Снять хлопчатобумажную нить, полотно навесить на штыри. Разделить все 156 петель на 4 равные части (можно на 6):


$$156 : 4 = 39 \text{ петель.}$$

Оставить на штырях 19 петель справа, остальные петли снять на леску. На 19 петлях оформить спуск первой части донышка на 32 рядах. Это $^1/_2$ клина. Убавить 16 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, последние 4 петли закрыть в 1 ряду. Снять 39 петель и вязать спуск, убавляя слева и справа 16 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Последние 7 петель закрыть. Остальные клинья вязать аналогично. Последний — как 1-й, только в зеркальном отражении.

Шапочку отпарить, сшить клинья,

Рис. 29





сшить шапочку сзади, подшить отворот. В козырек вставить вкладыш из картона или дерматина, подшить козырек. Пришить подкладку.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЕТЕЛЬ И ПЕТЕЛЬНЫХ РЯДОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ОСНОВНЫМ ЧЕРТЕЖАМ НА ТИПОВУЮ ЖЕНСКУЮ ФИГУРУ

Прежде чем начать вязку изделия, необходимо определить плотность вязки. Плотность вязки, как и при вязании на спицах, определяется таким образом: по горизонтали число петель, приходящихся на 1 см ширины образца, по вертикали число рядов, приходящихся на 1 см высоты образца. Для определения плотности необходимо вывязать на аппарате образец длиной в 20—30 петель, а высотой 10 см, слегка отпарить и определить его ширину с помощью сантиметровой ленты. Например, ширина образца равна 10 см, что соответствует 30 петлям. Плотность вязки по горизонтали определяется путем деления количества петель на количество сантиметров по ширине образца:

$$30 : 10 = 3 \text{ петли на 1 см.}$$

Измерив образец по вертикали, определить, сколько рядов приходится на 1 см. Допустим, провязано 40 рядов:

$$40 : 10 = 4 \text{ ряда на 1 см.}$$

Ряды считаются в прямом и обратном направлениях.

Ниже приводится несколько примеров расчета вязания изделий по чертежам выкроек для ручного вязания (см. «Вязание на спицах и крючком», раздел «Порядок построения чертежей изделий и вязание основных деталей»).

Женский жакет со вставным рукавом

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали —3 петли, по вертикали —5 рядов (см. «Вязание на спицах и крючком», раздел «Порядок построения чертежей изделий и вязание основных деталей», рис. 100).

Спинка. 1. Определить количество петель для начального ряда, если ширина спинки по низу равна 55 см:

$$3 \times 55 = 165 \text{ петель.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на прямом участке H_1H_2, равном 3 см:

$$3 \times 5 = 15 \text{ рядов.}$$

3. Определить, сколько рядов укладывается на участке $тт_1$, равном 4 см:

$$5 \times 4 = 20 \text{ рядов.}$$

От линии низа до линии талии на расстоянии отрезков HH_2 и $тт_1$ провязывается ровное полотно $H_1H_2 + тт_1$:

$$3 \times 4 = 12 \text{ см,}$$
$$15 + 20 = 35 \text{ рядов.}$$

4. Определить, сколько рядов укладывается в отрезке H_2H_3:

$$60 - (40 + 2 + 3) = 15 \text{ см,}$$
$$5 \times 15 = 75 \text{ рядов.}$$

5. Определить, сколько петель убавить от линии низа до линии талии (по линии талии укладывается 114 петель):

$$165 - 114 = 51 \text{ петля.}$$

С обеих сторон полотна равномерно убавляется по 25 петель (51 : 2).

6. Определить ряд, в котором следует производить убавки от линии низа до линии талии:

$$75 : 25 = 3\text{-й ряд.}$$

Значит, нужно убавлять по 1 петле с каждой стороны в каждом 3-м ряду. От точки $т$ до точки $т_1$ (прямой участок) вязать 20 рядов.

7. Определить, сколько рядов укладывается на участке $H_4г_2$:

$$40 - (21 + 4 + 2) = 13 \text{ см,}$$
$$5 \times 13 = 65 \text{ рядов.}$$

8. Определить, сколько петель прибавить от линии талии к пройме:

$$50 - 38 = 12 \text{ см,}$$

$$3 \times 12 = 36 \text{ петель.}$$

С каждой стороны прибавить по 18 петель (36 : 2).

9. Определить ряд, в котором надо делать прибавки:

65 : 18 = 3 ряда и 11 в остатке.

Значит, прибавлять с обеих сторон по 1 петле 11 раз в каждом 4-м, 7 раз в каждом 3-м ряду.

10. Определить, сколько рядов укладывается на прямом участке $Г_2Г_2$, равном 4 см:

$$5 \times 4 = 20 \text{ рядов.}$$

11. Определить, сколько петель убрать по линии проймы (участок $Г_2Г_1$, равный 6 см):

$$3 \times 6 = 18 \text{ петель}$$

12. Определить, сколько рядов укладывается на участке $Г_1Г$, равном 3 см:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

Следовательно, на расстоянии 15 рядов с каждой стороны убавить 18 петель в таком порядке: 4, 3, 2, 1 петля и 8 раз по 1 петле в каждом ряду.

Убавление петель в пройме всегда производить в направлении справа налево.

В пройме петли убавлять так: горизонтальный участок разделить на 4 части, $^1/_4$ часть петель закрыть сразу, затем количество убавляемых петель сократить на 1 (1 раз убавить 4 петли, затем группу из 3 петель и так далее) до тех пор, пока в пройме не останется 1 петля. На остальных петлях вязать прямо.

13. Определить, сколько рядов укладывается на участке $П_1Г_3$, равном 15 см:

$$5 \times 15 = 75 \text{ рядов.}$$

При оформлении проймы необходимо на половине ее длины (75 : 2 ≈ 38 рядов) убавить 2 раза по 1 петле с обеих сторон, а затем на второй половине длины проймы прибавить 2 раза по 1 петле.

14. Определить, сколько петель укладывается по плечевому скосу (участок $Р_1П_1$, равный 14 см):

$$3 \times 14 = 42 \text{ петли.}$$

15. Определить, сколько рядов укладывается на участке $П_1П$, равном 3 см:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

Таким образом, плечо закрыть в 7 приемов по 6 петель (42 : 7) методом групповых убавок или частичным вязанием укороченных рядов.

Если скос плеча образуется за счет провязывания укороченных рядов, то выполнять его рекомендуется так. Снять все петли на леску, отсчитать 42 петли, которые необходимо провязать методом укороченных рядов. Для этого нужно распустить рабочую нить (справа налево) на первых 6 петлях, оставить 6 петель на леске, остальные надеть на гребенку и провязать в прямом и обратном направлениях. Затем распустить рабочую нить еще на 6 петель и присоединить эти петли к петлям на леске, остальные петли провязать. Так вязать до тех пор, пока не провяжутся все 42 петли. Повернуть работу и выполнить скос плеча аналогично предыдущему.

Оформляя скос плеча, необходимо помнить, что одновременно должен быть провязан вырез горловины.

16. Определить количество петель по вырезу горловины:

$$3 \times 6 \times 2 = 36 \text{ петель.}$$

Довязав до начала выреза горловины (63 ряда от начала проймы), закрыть среднюю $^1/_3$ петель, приходящуюся на вырез горловины (12 петель), а затем вязать каждую часть отдельно так же, как и в пройме. Закрыть 12 петель, останется 24 петли (по 12 петель с каждой стороны от средней части). Закрывать их следует по расчету от середины горловины к плечу.

Убавить по вырезу горловины 5, 4 петли и 3 раза по 1 (12 петель в 5 рядах).

Для образования плавного перехода количество убавляемых петель постепенно уменьшается от центра к плечу.

Перед. Весь расчет ведется в той же последовательности, как и для вязания спинки, только следует учитывать размеры по чертежу переда.

Набрать 165 петель. Количество рядов на прямых участках $Н_1Н_2$—15, $Н_3Н_4$—

20. Количество петель по талии 120 (3×40).

1. Определить разницу между низом изделия и талией:

$$165 - 120 = 45 \text{ петель.}$$

Для оформления сужения полотна к талии необходимо убрать с каждой стороны на длине 85 рядов 22 петли:

$$45 : 2 \approx 22 \text{ петли,}$$
$$85 : 22 \approx 4 \text{ ряда.}$$

Следовательно, убавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м ряду.

2. Определить количество петель по линии груди:

$$3 \times 50 = 150 \text{ петель.}$$

3. Определить количество петель, которые следует прибавить на длине в 65 рядов (см. расчет спинки):

$$150 - 120 = 30 \text{ петель.}$$

На длине в 65 рядов следует прибавить с обеих сторон по 15 петель.

4. Определить ряд, в котором делать прибавки:

$$65 : 15 = 4 \text{ ряда и } 5 \text{ в остатке.}$$

Прибавлять по 1 петле с обеих сторон 5 раз в каждом 5-м ряду, 10 раз в каждом 4-м.

5. Определить, сколько петель укладывается на длине вытачки, равной 10 см:

$$3 \times 10 = 30 \text{ петель.}$$

6. Определить, за сколько рядов оформить вытачки:

$$5 \times 4 = 20 \text{ рядов.}$$

Вязать 10 укороченных рядов (20 : 2) для образования вытачки по описанию горизонтальных вытачек.

7. Участок r_2R_2 вязать по прямой.

8. Определить, сколько петель укладывается в пройме:

$$3 \times 6 = 18 \text{ петель.}$$

9. Определить количество рядов для оформления проймы:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

Таким образом, на длине в 15 рядов закрыть 18 петель в таком порядке: 9, 6, 2, 1 петлю.

В пройме вязать 70 рядов так же, как и в спинке.

10. Определить количество рядов для оформления выреза горловины:

$$5 \times 7 = 35 \text{ рядов,}$$

11. Определить количество петель по ширине выреза горловины:

$$3 \times 6 \times 2 = 36 \text{ петель.}$$

Закрыть среднюю $^1/_3$ петель (12 петель) и вязать каждую часть отдельно, убавляя на длине в 35 рядов 12 петель таким образом: 5, 4, и 3 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду. Оставшиеся ряды вязать по прямой.

Провязав от начала выреза горловины 15 рядов, оформить скос плеча в 10 приемов.

Закрыть 40 петель (10 раз по 4 петли). Закончив первую часть выреза горловины и скос плеча, оформить вторую часть выреза горловины и скос второго плеча.

Рукав. 1. Определить количество петель для начального ряда:

$$3 \times 18 = 54 \text{ петли.}$$

2. Определить, сколько рядов укладывается на участке H_3h, равном 3 см:

$$5 \times 3 = 15 \text{ рядов.}$$

Набрать на штыри 54 петли и вязать манжету (15 рядов).

3. Определить количество петель по линии проймы:

$$3 \times 19 \times 2 = 114 \text{ петель.}$$

4. Определить, сколько петель прибавить от линии низа к линии проймы:

$$114 - 54 = 60 \text{ петель,}$$

$60 : 2 = 30$ петель с каждой стороны.

5. Определить, сколько рядов укладывается на длине 39 см (участок hB):

$$5 \times 39 = 195 \text{ рядов.}$$

6. Определить ряд, в котором прибавляются петли:

$$195 : 30 = 6 \text{ рядов и } 15 \text{ в остатке.}$$

Прибавить с обеих сторон по 1 петле 13 раз в каждом 7-м ряду, 15 раз в каждом 6-м.

Довязав до линии проймы, рассчитать убавление петель по головке рукава.

7. Определить, сколько рядов провязать на отрезке Oz (высота ската рукава), равном 14 см:

$$5 \times 14 = 70 \text{ рядов.}$$

Полученное число рядов разделить на 3 части:

$$70 : 3 \approx 23{,}3 \text{ ряда.}$$

Для удобства расчета округляем полученное число до 24.

Слева убавить число петель, равное 4—5 сбавкам, произведенным при убавлении петель по нижнему краю проймы переда. Справа убавить число петель, равное первым 3—4 сбавкам, произведенным по нижнему краю проймы спинки. Далее убавлять по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду до тех пор, пока не провяжется $^2/_3$ всех рядов (высота оката рукава).

Довязав до начала 3-й части, проверить число петель, оставшееся для закругления головки рукава. Слева убавилось (до начала 3-й части) 30 петель (4, 3, 2, 1 петля и 20 раз по 1 петле). Всего убавилось 60 петель. Осталось убавить 54 петли (114—60).

В 3-й части надо провязать 24 ряда, следовательно, на расстоянии в 24 ряда выполнить 12 убавок. Распределить убавление 54 петель в 12 приемов в такой последовательности: справа убавить 5 раз по 1 петле, 3 раза по 2, 1 раз —3, 1 раз — 4 петли (18 петель). Слева убавить 6 раз по 1 петле, 3 раза по 2, 1 раз — 4 (16 петель). Остальные петли провязать по 2 вместе и закрыть все петли в 1 ряду.

При оформлении оката рукава необходимо запомнить последовательность расчета. Прежде всего общее количество рядов (высота оката) следует разделить на 3 части, первые 2 части выполнять: в начале ряда по описанию нижнего края проймы (4—5 убавок — со стороны переда и 3—4— со стороны спинки), затем вязать $^2/_3$ высоты оката, убавляя по 1 петле с обеих сторон. Остальные петли убавить за оставшееся количество рядов. Количество приемов должно быть в 2 раза меньше числа рядов. Если из общего количества вычесть убавляемые петли, останется то количество петель, которое надо убавить за оставшееся количество рядов. Убавки делаются постепенно, количество одновременно убавляемых петель увеличивается.

Чтобы не ошибиться при распределении петель, можно вычертить головку рукава на миллиметровой бумаге и сделать расчет петель, для чего кривую каждой части рукава разбить на 12 частей и распределить в них количество убавляемых петель от меньшего к большему так, как описано выше.

ВЯЗАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Джемпер (рис. 30)

Размер 46.

400 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.

2. Ворот, низ изделия, рукава — ажурная мережка:

1-й, 2-й ряды — платочная вязка.

3-й ряд — снять 2-ю петлю справа и надеть ее на штырь, расположенный слева, 1 петлю пропустить, следующую снять и надеть на штырь слева и так до конца ряда.


4-й ряд и все последующие — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 144 петли и вязать 3 ряда ажурной вязкой, 77 рядов платочной вязкой, убавляя к талии по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м ряду. Затем провязать 68 рядов от линии талии до проймы, прибавляя через каждые 5 рядов по 1 петле (по 6 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 5, 3, 2, 1, 1 петлю (12 петель). Связать еще 8 рядов до застежки. Затем разделить все петли на 2 равные части. Одну часть

Рис. 30





петель снять на леску, вторую — вязать до скоса плеча. Плечо оформить в 5 приемов: 3 раза по 7 петель, 2 раза по 6.

Перед. До линии талии вязать по описанию спинки. Далее вязать 60 рядов до линии вытачки, прибавляя с обеих сторон в каждом 5-м ряду по 1 петле. Вытачку оформить за счет провязывания укороченных рядов, затем провязать 15 рядов по прямой. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2, 1 петлю (по 15 петель с каждой стороны). Далее вязать 50 рядов прямо. Вырез горловины оформить на 50 петлях по описанию к рис. 15. Плечо оформить в 5 приемов по 6 петель.

Рукав. Набрать на гребенку 60 петель и вязать 50 рядов, убавляя с обеих сторон в каждом 5-м ряду по 1 петле. Затем — еще 160 рядов, прибавляя к линии проймы с обеих сторон по 1 петле в каждом 3-м ряду (в широкой части рукава должно быть 108 петель). В пройме по окату рукава закрыть со стороны спинки 5, 3, 2, 2, 1 петлю, со стороны переда — 5, 4, 3, 2, 1 петлю. Далее убавлять в начале каждого ряда 22 раза по 1 петле, 2 раза — по 2, 2 раза — по 3. Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Воротник. Набрать 114 петель и вязать 30 рядов, на первых 3 — вязать ажурную мережку. Убавить по всему ряду равномерно 5 петель и вязать воротник шириной 6 см. Закрыть петли в 1 ряду. Пришить воротник. Привязать кисти.

Жакет со вставным рукавом (рис. 31)

Размер 52—54.
550 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.
Виды вязки:
1. Основной узор — платочная вязка.
2. По переду — полосы по образцу 8.
3. Манжеты — по образцу 1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.


Спинка. Набрать 156 петель. До проймы вязать основной вязкой. Закрыть с обеих сторон для пройм 5, 4, 3 петли и 3 раза по 1 петле. До скоса плеча вязать по прямой. Плечо закрыть в 5 приемов.

Вырез горловины оформить по описанию к рисунку 15.

Правая полка. Набрать 85 петель и вязать 2 ряда. Отсчитать от начала планки 25 петель, на следующих 15 вязать отделочную полосу. Так вязать 175 рядов до вытачки, оформляя на 3 петлях, отступив от крайней петли планки, 5 петель для пуговиц. В 7-м ряду вязать 1-ю петлю для пуговицы, остальные — через каждые 50 рядов. Вытачку оформить таким образом: снять на дополнительную спицу 15 раз по 3 петли, 6, 9 петель и так далее (45 петель), затем надеть все петли на гребенку и вязать 15 рядов до проймы. В пройме закрыть

Рис. 31





5, 4, 3, 2, 2, 2 петли и 3 раза по 1 петле. Далее вязать 65 рядов и оформить вырез горловины на 21 петле. До начала скоса плеча вязать 20 рядов. Плечо закрыть в 4 приема.

Левая полка оформляется аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 60 петель. Вязать 50 рядов по образцу 1. Снять все петли на леску, между каждой 3-й и 4-й петлей прибавить в 1 ряду по 1 петле. После прибавки получится 80 петель. Связать 105 рядов, прибавляя с каждой стороны через каждые 5 рядов по 1 петле (по 20 прибавок с обеих сторон). В широкой части рукава должно быть 120 петель.

Закрыть со стороны спинки для проймы 4, 3, 2, 1 петлю, а со стороны полочки — 5, 4, 3, 2, 1, 1 петлю. Далее вязать 46 рядов, закрывая по 1 петле с обеих сторон через 1 ряд, 6 раз — по 1 петле, 2 раза по 2, 2 раза — по 3, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Воротник. Скрепить изделие в плечевых швах. Снять хлопчатобумажную нить, открытые петли надеть на штыри (110 петель) и вязать основной вязкой 59 рядов. По обеим сторонам воротника на 2-й петле вести вертикальные непрерывные дорожки по образцу 5. 60-й ряд вязать по образцу 1, еще 4 ряда — основной вязкой. Закрыть все петли в 1 ряду.

Джемпер (рис. 32)

400 г шерсти №32/2 бежевого цвета в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.

2. Слева по переду — 3 ажурные полосы и ромб, которые выполняются за счет переноса петель на штыри:


1-й ряд — отсчитать от бокового левого шва по лицевой стороне 10 петель, 11-ю перенести на штырь справа, следующие переносы выполнять через каждые 6 петель (всего 3 ажурные полосы). Все ряды начиная со 2-го и до начала проймы вязать по описанию 1-го ряда. На уровне проймы (начало оформления ромба от средней дорожки) выполнять перенос петель вправо и влево, продолжая вязать 1-ю и 2-ю дорожки. Средняя дорожка не вяжется. В 3-м ряду перенести среднюю петлю со штыря напротив ажурной средней дорожки на штырь слева (начало малого ромба внутри большого) и продолжать вязку до тех пор, пока 1-я и 3-я ажурные полоски (петли большого ромба не соединятся). Дальше дорожки не вяжутся, а наружный и внутренний ромбы оформляются за счет переноса петель к средней дорожке. Так вязать, пока не будут перенесены все петли и не закроется ромб.

3. Низ изделия, манжеты и рукава — по образцу 5.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3,5 ряда.

Рис. 32





С п и н к а. Набрать 120 петель и вязать 10 см по образцу 5. Далее — основной вязкой еще 25 см. В проймах закрыть 5, 3 петли и 2 раза по 1 петле (по 10 петель с каждой стороны). На длине 18 см от начала проймы оформить скос плеча в 7 приемов по 4 петли. На длине 55 см от начального ряда разделить все петли на 2 равные части, одну часть снять на леску, вторую оформить методом провязывания укороченных рядов по описанию к рис. 15.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

П е р е д. Набрать на штыри 125 петель и вязать до проймы по описанию спинки, выполняя отделочные полосы и ромб. В проймах закрыть 5, 4, 3 петли и 2 раза по 1 петле (по 14 петель с каждой стороны). На длине 49 см от начального ряда разделить изделие на 2 части и оформить горловину по описанию к рис. 15 методом провязывания укороченных рядов.

Плечо оформить в 6 приемов: закрыть 5 раз по 4 петли, 1 раз 5 петель (по 25 петель на каждое плечо).

Р у к а в. Набрать 65 петель и вязать манжету шириной 3 см. Далее снять все петли на леску, а затем надеть на штыри, оставляя каждый 7-й штырь свободным. По всему ряду прибавится 9 петель. Далее провязать 7 см (25 рядов), прибавляя по 1 петле в каждом 3-м ряду (по 8 прибавок с каждой стороны). В самой широкой части рукава должно быть 90 петель. По окату рукава с обеих сторон закрыть по 6, 5 петель, 28 раз по 1, 3 раза по 2, 4 и 5 петель. Оставшиеся — закрыть в одном ряду.

Готовые детали слегка отпарить, сшить, оставив не сшитым одно плечо. Навесить открытые петли по вырезу ворота на штыри и вязать воротник-стойку высотой 3—4 см. Сшить плечо и воротник.

Джемпер с рукавом «погон» (рис. 33)

Размер 48.

500 г шерсти №32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:


1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ изделия до талии, воротник, манжеты — по образцу 1.


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 5 рядов.

С п и н к а. Набрать 120 петель и вязать 150 рядов до талии по образцу 1, убавляя по 1 петле в каждом 12-м ряду. Затем

Рис. 33







вязать 85 рядов, прибавляя по 1 петле в каждом 7-м ряду. В проймах закрыть 5; 4, 3, 2, 1 петлю (по 15 убавок с каждой стороны). Связать 24 ряда до застежки, далее вязать каждую часть отдельно. Вырез горловины оформить по описанию к рис. 15 на 35 петлях. Плечо оформить в 4 приема по 6 петель.

П е р е д. До проймы вязать по описанию спинки. В проймах закрыть 5, 4, 3, 3 петли. Вязать 80 рядов до выреза горловины. Вырез горловины оформить по описанию к рис. 15 на 40 петлях. Плечо закрыть в 5 приемов по 5 петель.

Р у к а в. Набрать 50 петель. Вязать 60 рядов (манжета) и 145 рядов, прибавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом 5-м ряду, затем вязать 20 рядов прямо (в самой широкой части рукава должно быть 100 петель). В проймах закрыть со стороны спинки 5, 4, 3, 2, 1 петлю, со стороны переда — 5, 4, 3, 2 петли и 2 раза по 1 петле. По окату рукава закрыть с обеих сторон 22 раза по 1 петле, 2 раза — по 2, на 15 петлях вязать «погон» длиной 10 см. Закрыть «погон» в 3 приема по 5 петель.

В о р о т н и к вязать по описанию к рис. 37, при этом с 3-го ряда вязать по образцу 1.

П о я с. Набрать 3 петли и вязать, прибавляя по 1 петле с обеих сторон. Когда на штырях будет 18 петель, вязать 400 рядов по прямой. Закрыть 18 петель в 1 ряду. Пояс можно дополнить пряжкой.

Кофточка (рис. 34)

Размер 46.

150 г шерсти № 32/2 в 3 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Отделка:

1-й ряд — снять 2-ю петлю справа и надеть ее на штырь слева, 1 лицевая. Продолжать до конца ряда.

2-й ряд и все четные — платочная вязка.

3-й ряд — 3-ю петлю снять и перенести на штырь слева, 1 лицевая, повторять до конца ряда.

Повторять с 1-го ряда.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

С п и н к а. Набрать 138 петель и вязать 50 рядов, убавляя к линии талии по 1 петле в каждом 8-м ряду, при этом связать 5 рядов отделочным узором, 11 рядов




Рис. 34

платочной вязкой и еще 5 рядов — отделочным узором. От талии вязать 85 рядов прибавляя в каждом 14-м ряду по 1 петле (по 3 прибавки с каждой стороны). На рукава прибавить 2 раза по 3 петли (по 6 петель на каждый рукав). До выреза горловины вязать 85 рядов. Вырез горловины оформить по описанию к рис. 15. Скос плеча оформить в 6 приемов по 8 петель.

П е р е д. Вязать до рукава и начала отделки по вороту по описанию спинки. Далее разделить все петли на 2 равные части и оформить вырез горловины по описанию к рис. 15, только закрыть на 10 петель меньше (количество петель, приходящееся на 3 см отделки). Для оформления выреза горловины снять на леску со стороны выреза средние 10 петель, в следующих рядах снимать 3 раза по 3 петли, 3 раза по 2, 15 раз по 1. 23 ряда вязать по прямой, не прибавляя петель. Вторую часть оформить аналогично.

Готовую горловину оформить по описанию к рис. 15, в 4-м ряду провязать ажурную отделку, как по низу изделия, в последнем ряду по образцу 1 г.

Костюм (рис. 35)

Размер 46—48.

800 г шерсти красного цвета № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 14.
2. Кокетка, планка, манжеты джемпера, низ юбки — по образцу 1.

Плотность вязки 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 3 ряда (считать только по лицевой стороне).

Джемпер. С п и н к а. Набрать 115 петель и вязать 6 рядов по образцу 1. Затем перейти на основную вязку и вязать 35 см от начального ряда. В проймах закрыть с обеих сторон 6, 3, 2 и 1 петлю (по 12 петель в каждой пройме). На длине 38 см приступить к оформлению кокетки провязыванием укороченных рядов, т. е. снять половину петель на леску, а на оставшихся петлях оформить вырез горловины следующим образом: снять 1 раз 5 петель, считая от середины спинки к петлям на леске, в последующих рядах снять и перевести на леску 3 петли, 23 раза по 1 петле в каждом ряду (вязка в прямом и обратном направлении считается как 1 ряд); 10 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Когда все петли будут переведены на леску, длина проймы должна быть 18 см.

Надеть на леску 2-ю половину петель и вязать вырез горловины с другой стороны по описанию 1-й половины, только в зеркальном отражении. Для того чтобы при оформлении выреза горловины не образовались дырочки в местах, где снимались петли в каждом 2-м ряду, поднять петлю с косички нижнего ряда и надеть на штырь с петлей, перенесенной с лески. После оформления выреза горловины набрать все петли на штыри. На леске должно быть 90 петель. Оформить кокетку в 4 приема.

1-й прием. Надеть все 90 петель на штыри, сократив их количество на 15 петель путем надевания на каждый 6-й штырь по 2 петли. На штырях останется 75 петель. Провязать 9 рядов по образцу 1 и снять все петли на леску.

2-й прием. Выполнять по описанию 1-го, только для сокращения петель навешивать по 2 петли на каждый 5-й штырь. На штырях останется 60 петель.

3-й прием. Выполнять по описанию 1-го, только для сокращения петель навешивать по 2 петли на каждый 6-й штырь. На штырях останется 50 петель.

4-й прием. Выполнять по описанию 1-го, только для сокращения петель навешивать по 2 петли на каждый 5-й штырь. На штырях останется 40 петель. Провязать несколько рядов хлопчатобумажной нитью.


Перед. Набрать 120 петель и вязать 15 см по описанию спинки. Затем разделить все петли на 2 равные части. Одну часть (правую по лицевой стороне) снять на леску, ко второй части (со стороны разреза) прибавить 5 петель и вязать 35 см от начального ряда, выполняя на 10 петлях планку для застежки по образцу 1 и петли для пуговиц. На остальных петлях вязать основной вязкой. В пройме закрыть 6, 5, 4 и 3 петли. Затем снять все петли на леску и оформить вырез горловины, продолжая вязать планку. Снять на леску 10 петель планки, в следующих рядах — 3, 2 петли, по 1 петле 7 раз в каждом 2-м ряду и 13 раз в каждом. Далее приступить к оформлению кокетки по описанию $^1/_2$ спинки, только убавки делать начиная от петель планки. На всех петлях вязать по образцу 1.


Закончить кокетку хлопчатобумажной нитью. Снять полотно.

Левую полку вязать аналогично, только в зеркальном отражении. Планку вязать без петель для пуговиц. Распустить хлопчатобумажную нить, навесить все петли на штыри (правую полку, спинку, левую полку), провязать 1 ряд и закрыть все петли.

Рукав. Набрать 80 петель и вязать 6 рядов по образцу 1. Затем снять все петли на леску и равномерно прибавить 10 петель по всему ряду за счет пропуска каждого 9-го штыря. Вязать основным узором 6 см, прибавляя по 1 петле через каждые 1,2 см (по 5 прибавок с каждой стороны). В самой широкой части должно быть 100 петель. По окату закрыть с обеих сторон 6, 4 петли и 25 раз по 1 петле, 2, 3, 5 петель и последние 10 петель в одном ряду.

Рис. 35





Юбка прямая, состоит из 2 полотнищ. Набрать 125 петель и вязать 6 рядов по образцу 1. Затем перейти на основную вязку и вязать до линии бедер 42 см (60—18). На длине 18 см убавить к линии талии 8 петель (по 1 петле в каждом 7-м ряду). Закончить полотнище хлопчатобумажной нитью. 2-е полотнище вязать аналогично.

Готовые детали слегка отпарить и сшить, оставив не сшитой одну сторону юбки. Снять хлопчатобумажную нить, набрать по лицевой стороне на кольцевую спицу все открытые петли, ввести нить в 4 сложения и вязать пояс шириной 8 см чулочной вязкой, убавив предварительно по 4 петли в каждом полотне.

Сложить пояс вдвое, подшить, втянуть широкую резинку, сшить бок и пояс.

Длина готовой юбки — 64 см.

Платье с застежкой (рис. 36)

Размер 50.

700 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Манжеты, ворот, низ изделия — по образцу 3.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.


Спинка. Набрать 162 петли и вязать 75 рядов по образцу 3. Затем вязать еще 150 рядов, убавляя к талии через каждые 25 рядов по 1 петле (по 3 убавки с каждой стороны), и еще 75 рядов, убавляя по 1 петле с обеих сторон в каждом 6-м ряду (10 убавок), 2 раза — в каждом 7-м ряду (2 убавки). Далее 75 рядов вязать без убавок. Затем вязать, прибавляя в каждом 10-м ряду по 1 петле (6 прибавок), остальные ряды до проймы вязать прямо. В пройме закрыть 4, 3, 2, 2 петли и 4 раза по 1 петле (15 петель в каждой пройме). Скос плеча оформить в 4 приема по 8 петель, 1 прием — 7 петель (по 39 петель на каждое плечо). Вырез горловины оформить по описанию к рис. 15 методом провязывания укороченных рядов.

Перед до талии вязать по описанию спинки.

Для оформления застежки разделить

Рис. 36





все петли на 2 равные части, снять с левой части (по лицевой стороне) и прибавить к правой 7 петель. Затем все петли снять на леску.

Вторую часть вязать, предварительно прибавив со стороны разреза 5 петель. Вязать 85 рядов (до линии вытачки) по описанию спинки. Вытачку оформить методом провязывания укороченных рядов. Далее вязать по прямой 15 рядов. В пройме закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле. Далее до выреза горловины вязать 59 рядов, закрыть 4 петли планки, остальные (по вырезу горловины) — методом провязывания укороченных рядов. Плечо оформить в 6 приемов по 6 петель (36 петель). Для оформления правой части снять петли с лески и вязать, оформляя 5 петель для пуговиц: 1-ю на 25-м ряду, каждую следующую — на 50-м ряду.

Рукав. Набрать на гребенку 48 петель и вязать манжету (15 рядов) по образцу 3. Далее прибавить по всему ряду через каждые то 3, то 4 петли по 1 петле (18 прибавок в 1 ряду). Затем вязать 200 рядов, прибавляя в каждом 4-м ряду по 1 петле с обеих сторон (по 24 прибавки с каждой стороны). По окату рукава (в проймах) закрыть петли со стороны спинки по описанию проймы спинки, со стороны переда — 5, 4, 3, 1, 1 петлю. При вязании оката рукава закрыть петли в начале каждого ряда (справа) таким образом: 25 раз по 1 петле, 3 раза — по 2, 4 раза по 3, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Отпарить все детали, сшить по плечевым швам. По вырезу горловины набрать открытые петли на гребенку, закрыть по 4 петли с обеих сторон, на остальных вязать 10—12 рядов по образцу 3.

Нарядное платье с отделкой по вороту, низу и рукавам (рис. 37)

Размер 46—48.

700 г шерсти серого цвета, 20 г — черного № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ платья, рукава:

1 — 4-й ряды — основным узором нитью черного цвета.

5 — 14-й ряды — по образцу 1 нитью серого цвета.

15—20-й ряды — как 1—4-й ряды.

21—30-й ряды — как 5—14-й ряды.

31—34-й ряды — как 1—4-й ряды.

3. Манжеты — по образцу 1.

4. Ворот:

1—4-й ряды — основным узором нитью черного цвета.

5—14-й ряды — по образцу 1.

15—18-й ряды — как 1—4-й.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 150 петель и вязать 50 рядов основным узором, 50 рядов отделкой, еще 75 рядов до боковой вытачки (скоса). Затем вязать 75 рядов, убавляя к талии по 1 петле в каждом 7-м ряду (в линии талии должно быть 135 петель). Далее вязать еще 75 рядов, прибавляя в каждом 15-м ряду по 1 петле (по 2 прибавки с каждой стороны). В проймах закрыть по 4 петли, затем по 3 петли (по 7 петель с обеих сторон). При вязании реглана убрать с обеих сторон по 46 петель таким образом: 46 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду, при этом провязав 38 рядов, разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно. Вырез горловины оформить по описанию к рис. 15 методом провязывания укороченных рядов.


Вторую часть вязать аналогично.

Перед. До вытачки вязать по описанию спинки. Вытачку оформить методом провязывания укороченных рядов. Связать от вытачки до начала проймы 15 рядов. Проймы и линии реглана оформить по описанию спинки, только без разреза для застежки. Провязав 88 рядов, оформить вырез горловины методом провязывания укороченных рядов, продолжая оформлять линии реглана.

Рукав. Набрать 54 петли и вязать манжету (52 ряда) по образцу 1, прибавить по всему ряду 42 петли через каждые то 1, то 2 петли. Далее, провязав 125 рядов, оформить отделку по рукаву. Связать 150 рядов, прибавляя к пройме рукава в каждом 12-м ряду

Рис. 37





по 1 петле. Когда на штырях будет 120 петель, 9 рядов вязать прямо. В проймах закрыть 1 раз 4 петли, 1 раз 3. Далее оформить реглан, убирая по 39 петель с каждой стороны таким образом: 22 раза по 1 петле в каждом 3-м ряду, 17 раз в каждом 2-м. Росток рукава оформить методом провязывания 3 укороченных рядов. Закончить ряд хлопчатобумажной нитью.

Отпарить все детали, скрепить у плечевых швов, распустить хлопчатобумажную нить, набрать петли по всему вырезу горловины и вязать ворот. Вшить «молнию».

Нарядное платье со сборкой по талии (рис. 38)

Размер 48.

650 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.

2. Имитация планки по переду платья — по образцу 5 (между дорожками — 8 петель).

3. Низ рукава, ворот выполняются крючком (воздушные петли-дуги из 4 петель провязываются без натяжения столбиками без накида).


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 153 петли и вязать 200 рядов, прибавляя по 1 петле в каждом 17-м ряду (12 прибавок). По линии бедер должно быть 165 петель. Далее вязать 69 рядов прямо. У талии убрать петли таким образом: снять все петли на леску, надеть первые 6 петель (на шов), далее на каждый 7-й штырь по 2 петли и последние 6 петель (на шов). После прибавки на штырях должно быть 140 петель. Вязать 90 рядов, прибавляя к пройме в каждом 6-м ряду по 1 петле (14 прибавок). Последние 12 рядов вязать прямо. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Вязать прямо до застежки 41 ряд. Разделить петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно. Вырез ворота оформить по описанию к рис. 15. Провязав от начала разреза до скоса плеча 53 ряда, оформить плечо в 7 приемов по 6 петель.

Перед. До вытачки вязать по описа-

Рис. 38





нию спинки. Вытачки оформить методом провязывания укороченных рядов. Проймы оформить по описанию спинки. Скос плеча оформить в 4 приема по 6 петель и 2 приема по 7 петель.

Рукав. Набрать 70 петель и вязать 139 рядов, прибавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом 7-м ряду. Далее снять все петли на леску и сделать прибавки в 1 ряду через каждые 3 петли (23 прибавки). Вязать 69 рядов, прибавляя в каждом 7-м ряду по 1 петле (10 прибавок). В самой широкой части рукава должна быть 131 петля. Окат рукава в проймах оформить по описанию пройм спинки. Далее вязать так: 50 рядов, закрывая по 1 петле в каждом 2-м ряду, 11 рядов — в каждом ряду, 6 рядов — по 2 петли в каждом ряду, 3 ряда — по 3 петли в каждом ряду. Остальные петли закрыть в 1 ряду. Рукав при вставке в изделие припосадить по окату. К планке пришить мелкие пуговички типа бусинок. Вырез ворота оформить бейкой по образцу 1 и описанию к рис. 15.

Костюм (рис. 39)

Размер 48.

900 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.


Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Жакет по талии, окантовка планки, манжеты, юбка по переду — по образцу 5.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Жакет. Спинка. Набрать 150 петель и вязать 140 рядов до отделки, затем 36 рядов до линии талии отделкой. Все ряды вязать, убавляя с обеих сторон в каждом 15-м ряду по 1 петле. На линии талии должно быть 138 петель. Далее вязать 90 рядов (на первых 36 — отделкой), прибавляя через каждые 15 рядов по 1 петле (по 3 прибавки с обеих сторон), у линии проймы должно быть 144 петли. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2, 2 петли и вязать прямо 96 рядов. Далее разделить все петли на 2 равные части и оформить вырез горловины по описанию к рис. 15. Плечо закрыть в 4 приема по 7 петель, 1 прием — 8 петель (36 петель).

Вторую часть вязать аналогично.






Рис. 39

Правая полка. Набрать 76 петель и вязать до линии вытачки по описанию $^1/_2$ спинки, оформляя имитацию планки продольными полосками (на 2-й и 10-й петле от края планки). Горизонтальные петли для застежки оформить через каждые 25 рядов на 3 петлях. Вытачку оформить методом провязывания укороченных рядов. Вязать 15 рядов прямо и оформить пройму по описанию спинки. Вырез горловины оформлять за счет убавок петель таким образом: отсчитать 10 петель планки, 11-ю перенести на 12-й штырь, 10-ю — на освободившийся штырь слева, следующую — на 10-й штырь и так переместить все петли на 1 штырь влево. Так вязать по всей длине планки. Убавки делать в каждом 3-м ряду (на всей длине убрать 21 петлю). Провязав 90 рядов, оформить плечо в 4 приема по 6 петель, 1 прием — 5 петель, 1—4 петли. На 11 петлях продолжать вязку планки (25 рядов).

Левая полка вяжется аналогично, только без петель для пуговиц.

Рукав. Набрать 60 петель и вязать 25 рядов по образцу 5. Далее снять все петли на леску, прибавить через каждые 6 петель 1 петлю (10 прибавок по всему ряду) и вязать 184 ряда, прибавляя в каждом 2-м ряду по 1 петле с обеих сторон. В широкой части рукава должно быть 125 петель. Окат рукава в проймах оформить по описанию проймы спинки. Далее окат оформить таким образом: вязать 44 ряда, закрывая петли в каждом 3-м ряду, 8 рядов — в каждом ряду, затем закрывать в каждом ряду 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3. Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Юбка. Переднее полотнище. Набрать на штыри 150 петель и сделать разметку отделочных полос таким образом: отсчитать 42 петли, обозначить нитью другого цвета 43-ю, затем 49, 55, 85, 91, 97-ю петлю. На этих петлях вязать вертикальные полоски по образцу 5. Вязать до линии бедер 200 рядов, убавляя после первых 6 рядов в каждом 16-м ряду по 1 петле (12 убавок). Затем вязать 75 рядов, убавляя с обеих сторон в каждом 3-м ряду по 1 петле (по 12 убавок с каждой стороны).

Заднее полотнище вязать аналогично, только без отделочных полос.

На 11 петлях можно связать пояс.

ВЯЗАНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Джемпер (рис. 40)

Размер 50.

700 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ изделия, перед, манжеты — по образцу 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 150 петель и вязать 20 рядов основной вязкой, 1 ряд — по образцу 1. Далее вязать 190 рядов основным узором до проймы. В проймах закрыть 4 и 3 петли. Далее вязать 120 рядов, убавляя по 1 петле с обеих сторон (в регланные линии) таким образом: 24 раза в каждом 3-м ряду, 24 раза в каждом 2-м (по 48 убавок с каждой стороны). Далее разделить петли на 2 равные части и оформить вырез горловины по описанию к рис. 15, продолжая оформлять линию реглана.

Левая полка. Набрать 82 петли, вязать 20 рядов основным узором, 40 рядов — по образцу 1, одновременно на 2-й и 11-й петле от края (по всей длине планки) вязать отделочные дорожки по образцу 5. 1-ю петлю для пуговицы оформить на 14-м ряду. Следующие петли оформлять в каждом 30-м ряду.

Провязав от начального ряда 60 рядов, отсчитать 42 петли от начала планки и снять 36 петель на леску (петли кармана). Связать на 36 петлях мешковину кармана, надеть ее на свободные штыри, с которых сняты петли кармана. Далее вязать до линии проймы 150 рядов, причем на первых 32 петлях (от конца планки) вязать по образцу 1, на остальных — платочной вязкой.

В пройме закрыть 4 и 3 петли. От линии проймы вязать 120 рядов, оформляя линию реглана по описанию спинки, а вырез горловины таким образом: петли планки (12 петель) снять на леску, 13-ю петлю надеть на штырь слева (14-й), затем поочередно все 12 петель с лески. Так делать в каждом 5-м ряду до тех пор, пока линии реглана и линии по вырезу ворота не уберутся. На штырях останется только 12 петель планки, на которых вязать 30 рядов, продолжая вязать отделку по краям планки.

Рубашка с большим воротником (рис. 41)

Размер 48.

600 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Спицы №

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 15.





Рис. 40



2. Низ изделия, манжеты — по образцу 5.

3. Ворот с планкой — по образцу 3.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2 петли, по вертикали — 3 ряда (ряды считать по лицевой стороне).

Спинка. Набрать на иглы 96 петель и вязать 4 см по образцу 5. Далее перейти на основной узор и вязать 35 см от начального ряда. В проймах закрыть по 4 петли. Связать еще 81 ряд, убирая в регланную линию по 36 петель с каждой стороны. При этом убавлять по 1 петле 9 раз в каждом 3-м лицевом ряду, 27 раз — в каждом 2-м (всего 81 ряд). Оставшиеся петли горловины снять на леску, нить или спицу.

Перед до проймы вязать по описанию спинки на 100 петлях. В проймах закрыть 4 петли. Оставшиеся разделить на 2 равные части, одну часть снять на леску, вторую продолжать вязать, причем по центру (вырез горловины) закрыть 4 петли. В регланную линию убрать 38 петель на длине 25 см (75 рядов), убавляя по 1 петле в каждом 2-м лицевом ряду. На длине 21 см от начала проймы оформить вырез горловины в 5 приемов, закрывая 6, 3 петли и 3 раза по 1 петле (от разреза в сторону проймы).

Вторую часть петель вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Рукав. Набрать 36 петель и вязать 6 см по образцу 5. Перейти на основной узор (образец 15) и вязать 40 см, прибавляя с обеих сторон по 1 петле 6 раз в каждом 5-м лицевом ряду, 16 раз — в каждом 6-м (по 11 прибавок с каждой стороны). В самой широкой части рукава должно быть 80 петель (2 × 40). В проймах закрыть с обеих сторон по 4 петли. Далее вязать 25 см (75 рядов), убавляя 15 раз в каждом 3-м ряду и 15 — в каждом 2-м (по 30 убавок с каждой стороны). Оставшиеся 12 петель закрыть в 3 приема: один рукав — начиная с правой стороны, другой — с левой.

Ворот с планкой. Набрать 90 петель и вязать по образцу 3 36 рядов,






Рис. 41





затем снять на леску 76 петель. На оставшихся 14 петлях вязать планку высотой 43 см по тому же образцу, убавляя с внутренней стороны воротника 3 раза по 2 петли. На оставшихся петлях продолжать вязку и закрыть петли.

Снять с лески со 2-й стороны ворота 14 петель и вязать 2-ю половину воротника. Планку длиной 43 см — по описанию первой, только в зеркальном отражении и с петлями для пуговиц.

Готовые детали отпарить, сшить, приметать воротник и планку, а затем пришить к изделию трикотажным швом (игла вводится в каждую открытую петлю), соединив сначала открытые петли ворота и спинки затем переда и рукава.

Джемпер (рис. 42)

Размер 52—54.

600 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Отделка по краю борта и правой полке — по образцу 5.
3. Отделка на левой полке — по образцу 1.




Рис. 42

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.


Спинка. Набрать 156 петель и вязать 210 рядов до проймы. В проймах закрыть с обеих сторон 6, 3 петли и 3 раза по 1 петле. Затем разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, оформляя вырез горловины на 33 петлях методом провязывания укороченных рядов по описанию к рис. 15. Плечо закрыть в 6 приемов по 5 петель. Остальные петли снять на леску.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Затем надеть все петли на гребенку, провязать 1 ряд основным узором, 2 ряда по образцу 1, закрывая скосы плеча с обеих сторон в 2 приема по 6 петель. Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Левая полка. Набрать 90 петель (в том числе 5 петель со стороны застежки для отделки планки). Вязать 158 рядов, оформляя отделку по образцу 5 (вертикальные непрерывные дорожки на 2-й и 4-й петле). Провязав 18 рядов, на 6, 7, 8-й петле 19-го ряда оформить 1-ю петлю для пуговицы, остальные — в каждом 44-м ряду.

Со 160-го ряда начать вязку отделки «ромб» по образцу 1, постепенно увеличивая количество поднимаемых полупетель в каждом ряду на 2 полупетли. Провязав так 25 рядов, постепенно убавлять на 2 количество поднимаемых



полупетель, пока не останется 1 стежок (это должно быть у проймы). Провязав 200 рядов (40 см), оформить вырез горловины таким образом: снять на леску первые 5 петель, 6-ю надеть на 7-й штырь (на 7-м штыре 2 петли) и присоединить к ним снятые 5 петель, на которых продолжать вертикальные дорожки до самого скоса плеча. Так оформлять вырез горловины, убавляя по 1 петле вышеописанным способом в каждом 3-м ряду (27 убавок). Провязав 210 рядов, закрыть в проймах 4, 3, 2 петли и 3 раза по 1. Со стороны проймы до скоса плеча вязать 100 рядов. Плечо оформить в 4 приема: 2 раза по 10 петель, 2 раза по 11 (42 петли).

Правая полка вяжется по описанию левой, только без петель для пуговиц и отделочного ромба. Для оформления продольных полос отсчитать от застежки по лицевой стороне 30 петель, обозначить 31, 46, 60-ю петлю нитью другого цвета, на которых вязать отделку (образец 5) по всей длине полки.

Рукав. Вязать по описанию к рис. 48, только на 50-м ряду оформить 1 горизонтальную дорожку по образцу 1.



Рис. 43

Джемпер в полоску (рис. 43)


Размер 34—50. Описан размер 34.

200 г шерсти светлого цвета и 100 г — темного № 32/2 в 4 сложения.

Основной узор — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать на гребенку 166 петель нитью темного цвета и вязать 34 ряда. Затем ввести нить светлого цвета и вязать 34 ряда. Следующие 34 ряда — таким образом: *4 ряда нитью темного цвета, *6 рядов — светлого цвета, 5 рядов — темного, 6 — светлого, 4 — темного. Рисунок между звездочками повторить, чередуя то широкую светлую полосу, то полосу, описанную между звездочками. В проймах закрыть 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле, 10 рядов вязать прямо. Затем разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно, оформляя на 26 петлях



вырез горловины методом провязывания укороченных рядов по описанию к рис. 15. Скос плеча оформить в 3 приема по 15 петель.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. Вязать по описанию спинки до застежки. Затем разделить петли на 2 равные части. Одну часть снять на леску, на остальных связать 60 рядов. Горловину оформить на 29 петлях

(каждую часть отдельно) методом провязывания укороченных рядов по описанию к рис. 15.

Вторую часть вязать аналогично.

Рукав. Набрать 96 петель и вязать 35 рядов нитью темного цвета. Далее вязать полосы по описанию спинки. Затем вязать 80 рядов, прибавляя по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м ряду. В широкой части рукава должно быть 132 петли. В проймах закрыть 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1 петле. Окат рукава оформить таким образом: вязать 30 рядов, убавляя по 1 петле в каждом 3-м ряду, 11 раз в каждом ряду, далее в каждом ряду 2 раза по 2 петли, 3 раза по 3. Остальные петли закрыть в 1 ряду. Окат рукава сверять по выкройке и по мере необходимости изменить количество убавляемых петель.

Отпарить все детали, скрепить у плечевых швов, набрать открытые петли на гребенку и связать воротник нитью темного цвета (60 рядов).

Можно в каждом 4-м ряду (у концов воротника) прибавить по 1 петле (1-ю петлю снять, сделать прибавку, надеть 1-ю петлю).

Жилет (рис. 44)

Размер 50.

300 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор (перед и спинка) — по образцу 1.

2. Планки — платочная вязка.


3. Низ изделия и окантовка пройм и карманов — по образцу 5.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 150 петель и вязать 50 рядов основным узором. Далее провязать по образцу 1 до проймы. В проймах закрыть 10 петель, 3 раза по 2, 5 раз по 1 петле (21 петля). Затем вязать от линии проймы 110 рядов. Плечо закрыть в 3 приема по 14 петель.

Левая полка. Набрать 83 петли (в том числе 4 петли на планку). На первых 15 петлях вязать планку, при этом на 2-й и 14-й петле вязать

Рис. 44



вертикальные дорожки до конца планки. Провязав 44 ряда, на 6, 7, 8-й петле планки вязать 1-ю петлю для пуговицы. Следующие петли оформлять в каждом 44-м ряду. На 51-м ряду от 1-й петли для пуговицы определить место расположения кармана, на который потребуется 30 петель (счет вести от бокового шва с 16-й по 41-ю петлю). Оставить эти 30 петель на гребенке, остальные петли слева и справа от кармана снять на леску. На 30 петлях вязать 18 рядов

окантовки кармана по образцу 5, затем закрыть все петли в 1 ряду. На 32 петлях вязать мешковину кармана платочной вязкой, присоединить к ней (слева и справа) петли полки, причем первые петли (по 1 с обеих сторон кармана) надеть на штыри вместе с 1-й и последней петлями мешковины. Далее вязать на всех петлях 121 ряд. В проймах закрыть 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1. Далее вязать со стороны проймы прямо (на второй части проймы вести вертикальную дорожку), со стороны застежки оформить вырез горловины таким образом: снять 15 петель планки на леску, 16 петлю надеть на 17-й штырь и присоединить к ним поочередно 15 петель планки, следующие убавки петель производить то в каждом 4-м, то в каждом 5-м ряду (21 убавка). Провязав от линии проймы 120 рядов, оформить скос плеча, закрывая в 3 приема по 14 петель. На 15 петлях планки вязать 25 рядов. Закрыть все петли планки в 1 ряду.

Правая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.

Отпарить изделие, скрепить у плечевых швов. Набрать по проймам петли для окантовки и вязать по образцу 5.




Рис. 45

Спортивный свитер (рис. 45)

Размер 48.

800 г шерсти № 32/2 в 6 сложений.

Виды вязки:

1. Перед, спинка, рукава — по образцу 5, только вертикальные дорожки вязать на каждой 10-й петле.


2. Низ изделия, манжеты, ворот — каждую 3-ю петлю вязать по образцу 5.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,6 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 126 петель и вязать 40 рядов по образцу 5. Далее 160 рядов вязать прямо. В проймах закрыть с обеих сторон по 6 петель. Далее вязать 125 рядов, убавляя по 1 петле 42 раза в каждом 3-м ряду с обеих сторон в регланные линии (по 42 убавки с каждой стороны). Остальные петли закрыть в 1 ряду.

Перед. До выреза горловины вязать по описанию спинки. Вырез горловины оформить на 36 петлях по описанию к рис. 15.

Рукав. Набрать 42 петли и вязать манжету (40 рядов). Снять на леску все петли и сделать прибавки между 3-й и 4-й петлей. Надеть все петли (56 петель) на гребенку и вязать 215 рядов, прибавляя 35 раз по 1 петле в каждом 3-м ряду, 5 раз в каждом 4-м ряду. В проймах закрыть по 6 петель. В регланные линии убрать с обеих сторон по 40 петель таким образом: вязать 155 ря-



дов, убавляя по 1 петле с обеих сторон 35 раз в каждом 2-м ряду, 5 раз — в каждом 3-м.

Росток оформить со 116-го ряда, закрывая 2 раза по 3 петли, 1 раз 4.

Воротник. Набрать 100 петель и вязать 90 рядов. Закрыть все петли в 1 ряду.

Джемпер (рис. 46)

Размер 52.

400 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:


1. Основной узор — платочная вязка.
2. По переду — полосы по образцу 12.
3. Низ рукава, ворот, планка — 1 ряд вертикальных и горизонтальных дорожек по образцам 1 и 5.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 160 петель и вязать 225 рядов, прибавляя с обеих сторон через каждые 55 петель по 1 петле (6 прибавок, у проймы должно быть 170 петель). В проймах закрыть 4, 3, 2 петли и 4 раза по 1. Далее вязать 120 рядов прямо от линии проймы до начала скоса плеча. Скос плеча оформить в 5 приемов по 7 петель и 2 приема по 9 петель. На 39 петлях оформить вырез горловины по описанию к рис. 15.

Перед. Набрать 166 петель, провязать 3 ряда основной вязкой и разметить место расположения полос таким образом: разделить все петли на 2 равные части, затем каждую часть разделить еще на 2 части, тогда 42-я петля будет центральной. От нее влево и вправо отсчитать по 4 петли для вязки ажурной полосы. На 6-й петле с обеих сторон от центральной петли вязать вертикальные дорожки по образцу 5, которые ограничивают с обеих сторон ажурную полосу. Сделав разметку полос, вязать 230 рядов переда изделия основной вязкой с одновременным оформлением ажурных полос, прибавляя в каждом 55-м ряду по 1 петле (по 3 прибавки с каждой стороны). Разделить все петли на 2 равные части (оформление застежки) и выполнять левую часть изделия, предварительно сняв с правой части и прибавив к левой 7 петель (ширина планки — 14 петель). На 2-й и 12-й петле вязать вертикальную дорожку. Провязав таким образом 225 рядов из 230, разметить место для планки. Для этого разделить петли на 2 равные части, найти центральную петлю, к левой части от правой добавить 6 петель, к правой части (от центральной) — 7 петель. Таким образом определится место для планки на 13 петлях. Поднять нижние полупетли (образец 1) и надеть на соответствующие

Рис. 46



петыри, на 2-й и 14-й петле вязать вертикальную непрерывную дорожку по образцу 5. Провязав так, снять все петли (до 1-й петли планки) на леску. На 7, 8, 9-й петле вязать петлю для пуговицы. Остальные 2 петли вязать в каждом 40-м ряду. Провязав 90 рядов, закрыть в 1 ряду петли планки. Горловину оформить на 20 петлях по описанию к рис. 15. Провязав 15 рядов от начала оформления горловины, закрыть плечо в 2 приема по 14 петель, 1 прием — 13 петель, 1 прием — 10 петель.

Рукав. Набрать 70 петель и вязать прямо 3 ряда по образцу 1. Затем вязать 222 ряда, прибавляя по 1 петле в каждом 6-м ряду с обеих сторон. В проймах закрыть 4, 3, 2 петли и 3 раза по 1. Окат рукава оформить таким образом: вязать 35 рядов, закрывая по 1 петле в каждом 3-м ряду, 11 рядов — в каждом 2-м ряду, далее 4 раза по 2 петли и 3 раза по 3 петли в каждом ряду. Остальные петли закрыть в 1 ряду. Окат рукава при вязании следует сверять с выкройкой.

Воротник. Набрать 130 петель, вязать 4 ряда, в 5-м вязать горизонтальные дорожки по образцу 1, на 4-й петле (лицевая сторона) вязать вертикальные дорожки по образцу 5 по всей ширине рукава. Провязав таким образом 56 рядов, закрыть все петли в 1 ряду.

Джемпер (рис. 47)

Размер 48.

600 г шерсти № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ изделия, манжеты, карман, ворот, планка для застежки — по образцу 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 148 петель и вязать 3 ряда, в 4-м вязать горизонтальные дорожки по образцу 1. Провязав еще 28 рядов, в 29-м снова вязать горизонтальные дорожки, 3 ряда вязать прямо. Далее вязать 153 ряда, прибавляя в каждом 21 ряду по 1 петле (по 6 прибавок с каждой стороны). В проймах закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Вязать от линии проймы до скоса плеча 96 рядов. Скос плеча оформить в 2 приема по 11 петель, 1 прием — 10 петель, 1 прием — 9 петель. Вырез горловины оформить на 38 петлях по описанию к рис. 15.

Левая полка. Набрать 86 петель и вязать по описанию $^1/_2$ спинки. На первых 20 петлях оформить планку для застежки, при этом на 2-й и 19-й петле вязать вертикальные дорожки по образцу 5. Провязав 11 рядов, оформить 1-ю петлю для пуговицы. Следующие петли оформлять в каждом 30-м ряду. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Далее вязать по описанию спинки. Вырез горловины оформить таким образом: снять на леску первые 9 петель, на остальных 22 петлях оформить вырез по описанию к рис. 15.


Правая полка вяжется аналогично, только в зеркальном отражении и без петель для пуговиц.


Рукав. Набрать 83 петли и вязать манжету по описанию низа спинки (32 ряда). Вязать 62 ряда, прибавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом 2-м ряду (43 прибавки). В широкой части рукава должно быть 126 петель. В проймах закрыть 5, 4, 3, 2 петли и 2 раза по 1. Окат рукава оформить таким образом: вязать 32 ряда, убавляя по 1 петле в каждом 3-м ряду, 11 рядов — в каждом 2-м ряду, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 3 петли в каждом ряду. Остальные петли закрыть в 1 ряду. Рукав во время вязания сверять с выкройкой.

Ворот. Отпарить все детали, скрепить у плечевых швов, набрать петли по вырезу ворота и планке и вязать на петлях планки по описанию планки, ворот — по описанию низа спинки.

Карман. Набрать 38 петель и вязать 60 рядов, оформляя в 6-м ряду горизонтальные дорожки по образцу 1 и 2 наклонные дорожки по образцу 8. На 54-м ряду вязать горизонтальные дорожки, затем 3 ряда платочной вязкой. Закрыть все петли в 1 ряду.

Рис. 47





ВЯЗАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Кофточка и чепчик (рис. 48)

Размер 20.

200 г шерсти № 32/2 в 5 сложений.

Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 1 (каждую 7-ю полупетлю нижнего ряда надевать на соответствующие штыри. Рисунок повторять в шахматном порядке, меняя его в каждом 5-м ряду).

2. Манжеты — по образцу 5 (поднимать каждую 2-ю полупетлю).


Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3 петли, по вертикали — 4 ряда.

Изделие вяжется одним полотном. Набрать 40 петель и вязать 50 рядов по образцу 5. Прибавить по 36 петель с обеих сторон и вязать до начала ростка 27 рядов. Для оформления ростка разделить все петли на 2 равные части и вязать, оформляя вырез горловины в 3 приема по 3 петли, далее прибавить 3 раза по 1 петле в начале каждого ряда и еще 3 петли в 1 ряду.

Вторую часть выполнять аналогично.

Далее разделить все петли на 2 равные части, прибавить от левой части к правой 4 петли и снять правую часть. На всех петлях вязать 27 рядов, оформляя на 3-й и 4-й петле петлю для

Рис. 48



пуговицы, следующие петли оформлять в каждом 14-м ряду. Провязав 27 рядов, закрыть 36 петель в 1 ряду. Провязав 34 ряда, закрыть петли в 1 ряду. Снять с лески правую часть, добавить 8 петель на заход планки и вязать на всех петлях 2-ю полку по описанию 1-й, только в зеркальном отражении.

Чепчик. Набрать 108 петель и вязать 3 ряда платочной вязкой, 34 ряда — по образцу 1. Закрыть с обеих сторон по 33 петли, на остальных вязать 37 рядов, убавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом 4-м ряду.

Остальные петли закрыть в 1 ряду. К чепчику пришить ленточки для завязок.

Комбинезон (рис. 49)

Размер 30.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ штанишек, ворот, планка, манжеты — по образцу 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Спинка. Набрать 30 петель и вязать 35 рядов, прибавляя с обеих сторон 5 раз по 2 петли в каждом ряду и 7 раз по 3 (по 31 петле с каждой стороны).

Вязать 90 рядов, убавляя в каждом 19-м ряду по 1 петле. По линии талии вязать 9 дырочек (переносить на соседний 11-й штырь каждую 10-ю петлю). Далее вязать прямо 35 рядов, в проймах закрыть по 4 петли и вязать еще 50 рядов. Далее закрыть скос плеча в 2 приема по 10 петель, 1 прием — 12 петель. Остальные петли закрыть в 1 ряду.


Перед. До застежки вязать по описанию спинки (135 рядов). Снять 32 петли на леску (левая полка), на остальных вязать 16 рядов. В 3-м из 16 рядов оформить петлю для пуговицы, остальные петли оформлять в каждом 15-м ряду. На 6 петлях со стороны разреза вязать по образцу 1. На рукавчики прибавить по 3 петли. На каждой 2-й петле из 6 крайних петель рукавчика вязать вертикальные дорожки по образцу 5. От планки на 41-й петле вязать горизонтальные дорожки по образцу 1. Провязать 18 рядов, затем закрыть 32 петли и вязать 32 петли, затем вязать еще 20 рядов до скоса плеча. Плечо оформить по описанию спинки. Надеть на штыри петли с лески, прибавить к ним 6 петель и вязать 15 рядов, затем закрыть прибавленные петли, на остальных продолжать вязку по описанию 1-й части. Сделать шнурочек и втянуть его в дырочки по линии талии.


Платье (рис. 50)

Размер 34.

250 г шерсти светлого цвета, 50 г — темного № 32/2 в 4 сложения.

Рис. 49





Основной узор — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Воротник, манжеты, шнур выполнять нитью темного цвета.

Спинка. Набрать 110 петель и вязать 75 рядов, убавляя с обеих сторон в каждом 25-м ряду по 1 петле (по 3 убавки с каждой стороны). Вязать 153 ряда, прибавляя с каждой стороны по 1 петле. У проймы должно быть 110 петель. В проймах закрыть 4, 3 петли и 3 раза по 1. Вязать прямо 15 рядов до начала застежки, затем разделить все петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно (44 ряда). Скос плеча оформить в 2 приема по 14 петель, остальные петли закрыть в 1 ряду.

Вторую часть вязать аналогично, только в зеркальном отражении.

Перед. До начала выреза горловины вязать по описанию спинки. Вырез горловины оформить на 16 петлях по описанию к рис. 15.

Рукав. Набрать 52 петли и вязать манжету (40 рядов) нитью темного цвета. Снять все петли на леску, равномерно прибавить через каждые 10 петель по 1 (5 прибавок). На штырях окажется 57 петель. Вязать 100 рядов, прибавляя с обеих сторон по 1 петле в каждом 10-м ряду. В широкой части рукава должно быть 77 петель. В проймах закрыть 4, 3 петли и 3 раза по 1. Остальные — таким образом: вязать 19 рядов, закрывая по 1 петле с обеих сторон в каждом 2-м ряду, затем 2 раза по 2 петли и 2 раза по 3 в каждом ряду. Оставшиеся петли закрыть в 1 ряду.

Воротник. Набрать нитью темного цвета 80 петель и вязать 12 рядов по прямой и еще 12 укороченных рядов (закругление ворота) таким образом: в 1, 2, 3, 4-м ряду не довязывать по 1 петле с обеих сторон, в 5-м, 6-м ряду — по 2 петли, в 7-м, 8-м ряду — по 3 петли, в 9-м провязать все петли. Сделать бантик из шнура, выполненного нитью темного цвета и прикрепить его чуть ниже талии. Подобрать по цвету и пришить 6 пуговиц.

Платье (рис. 51)

Размер 34.

200 г шерсти зеленого цвета, 100 г — белого № 32/2 в 4 сложения.


Виды вязки:

1. Основной узор — по образцу 12.
2. Лиф — платочная вязка.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 2,5 петли, по вертикали — 5 рядов.



Рис. 50



3. Низ изделия, горловина — по образцу 161.

Спинка. Набрать на штыри 95 петель нитью зеленого цвета и вязать основным узором 24 см. Снять все петли на леску, затем снова надеть, убавляя по всему ряду 10 петель (на каждый 9-й штырь — по 2 петли). Ввести нить белого цвета и вязать чулочной вязкой 5 см. В проймах закрыть 5, 2 петли и 3 раза по 1. Далее провязать 13 см. На длине 36 см от начального ряда разделить петли на 2 равные части, одну часть снять на леску, на другой — вязать еще 8 см. Плечо закрыть в 5 приемов по 4 петли. Остальные петли закрыть в одном ряду.

Вторую часть вязать аналогично.

Перед. Вязать 38 см по описанию спинки. Затем снять половину петель на леску, на остальных оформить вырез горловины, закрывая от середины к пройме 10, 5 петель и 5 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Одновременно на длине 12 см от проймы оформить плечо по описанию спинки.

Вторую половину вязать аналогично.

Рукав. Набрать 60 петель нитью белого цвета и вязать 2,5 см платочной вязкой. Затем ввести нить зеленого цвета и вязать 8 см основным узором, прибавляя с обеих сторон 6 раз по 1 петле в каждом 6-м ряду, 2 раза — в каждом 7-м.


По окату рукава закрыть с обеих сторон 5, 3, 2 петли, 14 раз по 1 петле, 3, 5 петель. Остальные петли закрыть в одном ряду.

Готовое платье слегка отпарить, сшить. Из зеленой пряжи свить шнурочек, протянуть по низу лифа, присборить платье, завязать шнурочек бантиком. То же сделать на рукавах.

Готовое платье отделать крючком по образцу 161. На левой стороне лифа вышить зеленой нитью цветок или вывязать розочку по описанию к рис. 59 и пришить. На спинке около разреза сделать воздушные петли, пришить пуговицы.

Рис. 51





Комплект для девочки (рис. 52)

Размер 28.

350 г шерсти светлого цвета, 20 г — темного № 32/2 в 4 сложения.

Виды вязки:

1. Основной узор — платочная вязка.
2. Низ юбки, манжеты, ворот, перед кофточки — по образцу 1.

Плотность вязки на 1 см: по горизонтали — 3,2 петли, по вертикали — 5 рядов.

Шнур выполняется нитью темного цвета.

Свитер. Спинка. Набрать 90 петель и вязать 5 рядов основной вязкой, 3 ряда по образцу 1. Далее вязать по






Рис. 52

прямой 49 рядов. В проймах закрыть 3 петли, 3 раза по 1. До разреза застежки вязать прямо 25 рядов. Далее разделить петли на 2 равные части и вязать каждую часть отдельно (25 рядов). Скос плеча оформить в 2 приема: 1 прием — 14 петель, 1—16 петель. Оставшиеся петли снять на леску.

Перед. Набрать 90 петель и вязать 5 рядов основной вязкой, далее 22 ряда — по образцу 1. Затем уменьшать от средних петель к боковому шву в каждом ряду по 1 стежку до тех пор, пока с обеих сторон не останется по 1 стежку. В проймах закрыть петли по описанию спинки. Вязать прямо 29 рядов. Далее все петли разделить на 2 равные части и выполнить вырез горловины на 16 петлях по описанию к рис. 15. Плечо закрыть по описанию спинки.

Ворот. Скрепить изделие в плечевых скосах. Набрать все открытые петли и вязать ворот по образцу 1 (25 рядов). Изделие украсить отделочным шнуром.

Юбка. Набрать 96 петель и вязать по образцу 1. Затем вязать 139 рядов, убавляя в каждом 4-м ряду по 1 петле. Чтобы изделие не вытягивалось в боках, по всему полотну провязать 9—10 укороченных рядов, не довязывая каждый раз по 3—4 петли. Далее провязать 10 рядов (пояс юбки) и еще 10 рядов (для подгиба пояса). В пояс вставить широкую резинку.

Готовые детали отпарить, сшить изделие.

ОБРАЗЦЫ УЗОРОВ ВЯЗКИ

Образцы вязки представлены на фотографиях, схемах и сопровождаются описаниями исполнения.


Для облегчения провязывания образцов приводятся условные обозначения, с помощью которых построены все схемы.

На рис. 53 представлена сетка, на которой показано условное расположение верхних и нижних полупетель (дуг), рядов и штырей аппарата. Раппорт записывается по клеточкам снизу вверх.

Условные обозначения на схемах

Каждая клеточка на схеме рассматривается как отдельная петля. Сколько клеток, столько и петель. Каждая нижняя и верхняя грани клетки обозначают нижние полупетли, стрелками 1, 2, 3 на схеме обозначены нижние полупетли 2, 3, 4-го ряда; стрелками 4, 5, 6 — верхние полупетли 4, 5, 7-го ряда.

Рис. 53



— лицевая петля.

— нижняя полупетля.

— верхняя полупетля.

— Острым концом крючка подхватить верхнюю полупетлю 1-го ряда и надеть ее на соответствующий штырь.

— то же со 2-го и 3-го ряда.

— подхватить верхнюю полупетлю 1-го ряда и надеть на штырь справа.

— то же на штырь слева.

— подхватить верхнюю полупетлю 1-го ряда и надеть ее на соответствующий штырь и штырь справа.

— то же на соответствующий штырь и штырь слева.

— острым концом крючка подхватить петлю на штыре, снять ее и надеть на штырь справа. Тогда 1 штырь останется свободным, а на 2-м штыре будут 2 петли. При вязании в обратном ряду образуется дырочка, а на свободном штыре — новая петля.

— то же, только петля переносится на штырь слева.

— надеть верхнюю полупетлю на 3 штыря: штырь слева, соответствующий и штырь справа.

— подхватить нижнюю полупетлю 1-го ряда и надеть на штырь слева.

— то же на штырь справа.

— подхватить нижнюю полупетлю 2-го ряда и надеть ее на штырь справа.

— то же на штырь слева.

— подхватить нижнюю полупетлю 1-го ряда и надеть на 2 штыря слева и справа от петли.

— то же со 2-го ряда.

— подхватить нижнюю полупетлю 1-го ряда и надеть ее на 2 соответствующих штыря слева и справа; на эти же штыри надеть нижнюю полупетлю со 2-го ряда.


— повторение рисунка.

Для выполнения образцов вывязываются 2 подготовительных ряда, которые при построении схемы не учитываются, а считаются как нулевые. Каждый ряд платочной вязки равен 2 провязанным рядам: 1 в прямом и 1 в обратном направлениях.

Описание образцов вязки

Образец 1





Для образца набрать 16 петель плюс 2 кромочные петли.

1-й ряд — *подхватить нижнюю полупетлю 2-го ряда от гребенки и надеть ее на 2 соответствующих штыря, пропустить 1 полупетлю.*

Повторять до конца ряда.

2-й ряд и все четные — платочная вязка.


3-й ряд — пропустить 1-ю нижнюю полупетлю, следующую полупетлю 2-го ряда надеть на соответствующие ей штыри, 1 полупетлю пропустить.

Повторять до конца ряда.

5-й ряд — как 1-й.

Образец 2





Для образца набрать четное число петель.

1-й ряд — подхватить верхнюю полупетлю 1-го ряда и надеть ее на соответствующий штырь, пропустить 1 полупетлю.

Повторять до конца ряда.

2-й ряд и все четные — по рисунку.


3-й ряд — пропустить 1-ю верхнюю полупетлю 1-го ряда, подхватить следующую и надеть на соответствующий ей штырь, пропустить 1 петлю.

Повторять до конца ряда.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 3





Число петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли.

1-й ряд — подхватить верхнюю полупетлю 2-го ряда и надеть ее на штырь справа, пропустить 1 верхнюю полупетлю, следующую надеть на тот же штырь, пропустить 2 верхние полупетли.

Повторять до конца ряда.


2-й ряд и все четные — платочная вязка.

3-й ряд — как 1-й, только вязать в шахматном порядке (см. схему).

Образец 4


Вязать по описанию 1-го ряда образца 3.





Образец 5.





Число петель кратное 4 плюс 2 кромочные петли.

1-й ряд — нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на штырь справа, пропустить 3 полупетли.


Повторять до конца ряда.

3-й ряд — как 1-й, только нижнюю полупетлю надевать на штырь слева.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 6





Число петель кратное 4.


1-й ряд — 1-ю верхнюю полупетлю 1-го ряда надеть на соответствующий штырь и штырь справа, пропустить 3 полупетли (3 штыря), следующую нижнюю полупетлю надеть на соответствующий штырь и штырь слева.

3-й ряд — начинать с 3-й верхней полупетли и вязать, как 1-й ряд, только надевать полупетли на соответствующий штырь и штырь слева.

Повторять с 1-го ряда.

Образец 7





Число петель кратное 4 плюс 3 петли, в том числе кромочные.

1-й ряд — 1-ю нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на 2 соответствующих ей штыря, пропустить 3 петли (3 штыря), следующую нижнюю полупетлю нижнего ряда надеть на 2 соответствующих штыря.

Повторять до конца ряда.

3-й ряд — как 1-й, только начинать со 2-й нижней петли.


5-й ряд — как 1-й, начиная с 3-й полупетли.

4-й ряд — как 1-й, начиная с 4-й полупетли.

7-й ряд — как 1-й.

Образец 8





Число петель кратное 4 плюс 3 петли.

1-й ряд — снять 1-ю верхнюю полупетлю 1-го ряда, надеть ее на соответствующий штырь и штырь слева, пропустить 3 полупетли (3 штыря), подхватить следующую верхнюю полупетлю.


Повторять до конца ряда.

3-й ряд — начинать со 2-й верхней полупетли и вязать, как 1-й ряд.

5-й ряд — как 1-й.

Образец 9





Число петель кратное 16 плюс 4 петли, в том числе 2 кромочные.

1-й ряд — 2 штыря (петли) пропустить, следующую петлю снять и надеть на штырь слева. Нижнюю полупетлю подхватить крючком и надеть на 2 соответствующих ей штыря, 10 свободных штырей. Нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на 2 штыря, 1 петлю (штырь) пропустить, следующую надеть на штырь справа.

Повторять до конца ряда.

2-й ряд — 2 петли пропустить. Петлю

(над дырочкой) перенести на штырь слева, 1 петлю пропустить, нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на 2 соответствующих штыря, 8 лицевых, нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на 2 соответствующих штыря, 2 лицевые, 1 снять и надеть на штырь справа.

3-й ряд — последовательность образования рисунка повторяется с той лишь разницей, что после переноса петли влево или до переноса вправо все время увеличивается количество лицевых петель на 1 с каждой стороны, а между перенесенными нижними полупетлями их число каждый раз уменьшается на 1 с каждой стороны.

Образец 10



1-й ряд — нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на 2 соответствующих штыря, 1 полупетлю пропустить, следующую полупетлю надеть на следующие 2 штыря.

Повторять до конца ряда.

3-й ряд — как 1-й, только подъем нижних полупетель осуществляется в шахматном порядке (если в 1-м ряду была 2-я петля, то вязку в этом ряду начинать со 2-й нижней полупетли).

5-й ряд — как 1-й.

7-й ряд — лицевые петли.

9-й ряд — снять петлю со 2-го штыря и надеть ее на 3-й (на штырь слева), пропустить 1 штырь, со следующего снять петлю и надеть на штырь слева.

Повторять до конца ряда.

11-й ряд — снять петлю с 3-го штыря и надеть на 2-й штырь, то есть на петлю над дырочкой предыдущего ряда. Пропустить 1 штырь. Со следующего штыря перенести петлю на штырь вправо (на петлю, расположенную над дырочкой предыдущего ряда).

Повторять до конца ряда.

13-й ряд — как 5-й.


15-й ряд — платочная вязка.

17-й ряд — как 1-й.

Повторять со 2-го ряда.

Образец 11






Вязать по схеме.

Образец 12

Расчет ведется справа налево.


1-й ряд — снять 2-ю петлю и надеть на 2-й штырь (справа), на 2-м штыре оказались 2 петли. 3-й штырь оказался свободным. 1-й штырь с петлей пропустить, следующую петлю перенести на штырь слева, 3 штыря пропустить, 4-ю петлю перенести на 3-й штырь (вправо). 1 штырь оказался свободным, пропустить 1 штырь, следующую петлю



7-й ряд — 3 штыря пропустить, с 4-го снять петлю и надеть на штырь слева, 1 штырь пропустить, со следующего снять петлю и надеть на штырь справа, 4 штыря пропустить, в том числе свободный штырь, со следующего снять петлю и надеть на штырь слева.

Повторять до конца ряда.

9-й ряд — и далее — повторять с 1-го ряда.



снять и надеть на штырь слева, 3 штыря пропустить, с 4-го штыря перенести петлю на 3-й, 1 штырь свободный (с него только что сняли петлю).

Повторять рисунок до конца ряда.

3-й ряд — пропустить 6 штырей, с 6-го снять петлю и надеть на 7-й штырь, с 9-го штыря снять петлю, надеть на 8-й, 4 штыря пропустить, в том числе свободный от петли штырь. Следующую петлю снять и надеть на штырь слева, пропустить 2 штыря (в том числе свободный штырь). Со следующего снять петлю и надеть на штырь слева.


Повторять до конца ряда.

5-й ряд — 2 штыря пропустить, следующую петлю снять и надеть на штырь слева, 3 штыря пропустить, с 4-го снять петлю и надеть на штырь справа, 2 штыря пропустить, в том числе свободный, с 3-го снять петлю и надеть на штырь слева.

Повторять до конца ряда.

Образец 13






Вязать по схеме.

Образец 14





Число петель кратное 4 плюс 2 кромочные петли.


1-й ряд — 4-ю нижнюю полупетлю 1-го ряда надеть на соответствующих 2 штыря. На эти же 2 штыря надеть 3-ю нижнюю полупетлю 2-го ряда.

Повторять до конца ряда.

3-й ряд — как 1-й, только вязать в шахматном порядке.

Образец 15





Число петель кратное 4 плюс 2 кромочные.


1-й ряд — каждую 4-ю нижнюю полупетлю 1-го ряда надевать на соответствующих 2 штыря, 3-ю нижнюю полупетлю 2-го ряда надеть на штырь справа, пропустить 1 нижнюю полупетлю, следующую надеть на штырь слева, 1-ю нижнюю полупетлю пропустить.


Повторять до конца ряда.

2-й ряд и все четные — платочная вязка.

3-й ряд — как 1-й.

Образец 16 (двухцветная вязка)





Число петель кратное 4 плюс 2 петли.


1-й ряд (нитью темного цвета) — платочная вязка. С лицевой стороны ввести нить белого цвета и провязать 2 ряда.

4-й ряд — каждую 5-ю и 10-ю верхнюю полупетлю 2-го ряда (темного цвета) надеть на соответствующий штырь.

Повторять с 1-го ряда в шахматном порядке.

Образец 17






1-й ряд — 4-ю петлю надеть на штырь справа, на этот же штырь надеть полупетлю нижнего ряда (нижняя полупетля до переноса находится внизу, справа от перенесенной петли). Пропустить 10 штырей, 11-ю петлю снять и надеть на 10-й штырь, нижнюю полупетлю слева от перенесенной петли надеть на тот же штырь.

2-й ряд — 5-ю петлю надеть на штырь справа, нижнюю полупетлю надеть на тот же штырь, пропустить 8 штырей, 9-ю петлю надеть на 8-й штырь, нижнюю полупетлю слева надеть на тот же штырь.

3, 4, 5, 6-й ряды — вяжутся аналогично, количество штырей между дырочками в каждом ряду уменьшается на 2. Последние 2 петли переносятся на 1 штырь, а нижние полупетли поднимаются.

Образец 18





Для образца набрать 20 петель, в том числе 2 кромочные петли.

1-й ряд — пропустить 2 штыря, 3-ю петлю надеть на 4-й штырь, 6-ю — на 5-й штырь. Нижнюю полупетлю между 4-м и 5-м штырем надеть на эти штыри (на каждом 4-м и 5-м штыре по 3 петли).

Пропустить 3 штыря, в том числе и штырь, с которого сняли петлю. Раппорт по центру образца вязать по описанию и схеме к образцу 15. Пропустить 3 штыря, со следующего штыря снять петлю и надеть на штырь справа, пропустить 1 штырь, со следующего штыря снять петлю и надеть на штырь слева. Нижнюю полупетлю между штырями, на которые перенесли петли, надеть на них. На каждом штыре получится по 3 петли.

2-й ряд — как 1-й, только нижние полупетли не поднимаются.

3-й ряд — как 1-й.

Образец 19

Число петель кратное 4.


1-й ряд — 3-ю полупетлю нижнего ряда надеть на 2 соответствующих штыря, затем рисунок повторить, только поднимать каждую 5-ю полупетлю и надевать на соответствующие штыри.

2-й ряд — 2-ю нижнюю полупетлю надеть на штырь справа, пропустить 1 полупетлю. Следующую надеть на штырь слева. Далее повторить рисунок, поднимая 3-ю нижнюю полупетлю, и надеть на штырь справа.

Повторять до конца ряда.

Повторять с 1-го ряда.





СОДЕРЖАНИЕ

ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ, КРЮЧКОМ . . 3

Пряжа и инструмент 3
Виды пряжи 3
Отбеливание пряжи 3
Крашение пряжи и вязаных изделий 3
Крашение пряжи «под мрамор» . . 4

Получение меланжа путем сматывания пряжи 5
Сматывание пряжи 5
Обработка пряжи, бывшей в употреблении 6
Спицы 6

Обработка и сборка готовых изделий 7
Стирка и сушка вязаных изделий 7
Глаженье вязаных деталей и готовых изделий 7
Сметывание и сшивание деталей 8
Соединительные швы 8

Техника вязания 9
Вязание спицами 9
Набор петель начального ряда 9
Набор петель начального ряда одной нитью 10
Набор петель начального ряда двумя нитями 10
Виды петель 11
Скрещение (перемещение) петель 13
Прибавление петель 14
Убавление петель 14
Основные виды переплетений . . 15
Закрытие петель последнего ряда 15
Закрепление петель с наклоном . 16
Оформление края изделия . . . 16
Вязание крючком 16
Цепочка из воздушных петель 17
Столбики 17

Расчет петель и петельных рядов . . 18
Определение плотности вязки . . 18
Расчет петель и петельных рядов при переходе от одной плотности вязки к другой 18
Расчет петель в наклонных и кривых линиях 19
Овальный вырез ворота (рис. 24) 19
V-образный вырез ворота (рис. 25) 20
Оформление линий реглана и вставного рукава (рис. 26—28) 20
Расчет петель для начального ряда цельновязаных изделий с рукавом реглан (рис. 29) 21

Вязание отделочных элементов и мелких деталей 22

Утолщенный край изделия (рис. 30) 22
Утолщенный зубчатый ажурный край (рис. 31) 23
Край изделия с подшивкой (рис. 32) 23
Зубчатый край изделия (рис. 33) 23
Двойная подшивка (рис. 34) . . 23
Планка для застежки с вытянутыми петлями по внутренней и наружной стороне (рис. 35) . . . 24
Петли для пуговиц 24
Закругленный борт (рис. 38) . . 24
Прямой внутренний карман (рис. 39) 25
Внутренний карман с клапаном (рис. 40) 26
Внутренний карман по типу накладного, выполненный в изделии с рукавом реглан, которое вяжется сверху вниз (рис. 41) 26
Вертикальный карман (рис. 42) 26
Накладной карман (рис. 43) . . 27
Полукруглый карман (рис. 44) 27
Овальный вырез ворота (рис. 45) 28
Прямоугольный вырез ворота (рис. 46) 28
V-образный вырез ворота (рис. 47) 28
Вырез ворота с накладной планкой (рис. 48) 29
Вырез ворота с заходом (рис. 49) 29
Вырез ворота «лодочка» (рис. 50) 30
Прямой воротник с заостренными углами (рис. 51) 30
Воротник к изделию с бортиками (рис. 52) 30
Шалевый цельновязаный воротник (рис. 53) 31
Воротник с закругленными углами (рис. 54) 31
Цельновязаный воротник с фигурным бортиком (рис. 55) . . . 32
Цельновязаный острый воротник (рис. 56) 32
Кисточка (рис. 57) 32
Помпон (рис. 58) 33
Поперечный пояс (рис. 59) . . . 33
Круглый пояс (рис. 60) 33
Пуговица «спиралька», вывязанная крючком (рис. 61) 33
Пуговица «спиралька» из жгутиков (рис. 62) 34
Пуговица, выполненная с помощью иглы с нитью (рис. 63) . . 34

Вязание мелких изделий 34
Чулки в полоску (рис. 64) . . . 34

Носки (рис. 65) 36
Мужские гольфы (рис. 66) . . . 36
Детские башмачки с рантиками (рис. 67) 37
Детские башмачки без рантиков (рис. 68) 37
Комнатные туфли (рис. 69) . . 38
Варежки (рис. 70) 38
Перчатки (рис. 71) 39
Коврик (рис. 72) 40
Вязание головных уборов и других изделий 41
Чепчик для самых маленьких (рис. 73) 41
Цельновязаный капюшон (рис. 73а) 41
Чепчик для девочки школьного возраста (рис. 74) 42
Детская шапочка (рис. 75) . . . 42
Детская шапочка с длинными ушками (рис. 76) 43
Спортивная шапочка (рис. 77) . . 43
Шапка «Буратино» с кокеткой (рис. 78). 44
Шапочка-косынка (рис. 79) . . . 45
Шапочка-шлем (рис. 80) 45
Берет (рис. 81) 46
Спортивная шапочка (рис. 82) . . 46
Шапочка с отворотом (рис. 83) . . 47
Шапочка с отворотом и шарф (рис. 84) 48
Шапка с помпоном (рис. 85) . . 48
Шапка (рис. 85а) 48
Шляпа (рис. 86) 49
Шапочка-чалма (рис. 87) 49
Шапка в косую полоску (рис. 88) . 50
Мужская спортивная шапочка (рис. 89) 50
Шапочка с козырьком (рис. 90) . 50
Мужская шапочка с козырьком (рис. 91) 51
Платок-шлем (рис. 92) 52
Шапочка-косынка (рис. 93) . . . 52
Манишка (рис. 94) 53
Шапка (рис. 95) 53
Косынка 100×100×142 (рис. 96) 54
Шапка-буденовка (рис. 97) . . . 54
Сумка (рис. 98) 55
Порядок построения чертежей изделия и вязание основных деталей 55
Последовательность снятия мерок (рис. 99) 56
Перечень измерений типовых фигур 57
Женский жакет со вставными рукавами (рис. 100) 58
Женский жакет с рукавом реглан (рис. 101) 65
Рейтузы (рис. 102) 71
Юбка (рис. 103) 73
Женские брюки (рис. 104) . . . 75
Вязание детской одежды 82
Спортивный свитер и шапка с помпоном (рис. 105) 82
Комбинезон и свитер (рис. 106) . . 83
Комбинезон (рис. 107) 85
Костюм для мальчика (рис. 108) . 86
Свитер (рис. 109) 88
Комплект для девочки (рис. 110) . 89
Нарядное платье (рис. 111) . . . 90
Конверт для ребенка до 1 года (рис. 112) 92
Костюм для мальчика (рис. 113) . 93
Костюм для девочки (рис. 114) . 94
Платье (рис. 115) 95
Комплект для мальчика (рис. 116) 96
Сарафан (рис. 117) 98
Платье (рис. 118) 99
Жакет для мальчика (рис. 119) . 100
Жилет (рис. 120) 101
Свитер (рис. 121) 102
Жакет для девочки (рис. 122) . . 103
Джемпер для мальчика (рис. 123) 104
Джемпер для мальчика на застежке «молния» (рис. 124) 105
Платье (рис. 125) 106
Куртка с капюшоном (рис. 126) . 107
Вязание женской одежды 108
Платье (рис. 127) 108
Летняя кофточка (рис. 128) . . 109
Жакет с цельновязаным воротником (рис. 129) 110
Свитер двухцветный (рис. 130) . . 111
Костюм для девочки старшего школьного возраста (рис. 131) 113
Платье (рис. 132) 114
Платье (рис. 133) 117
Бесшовное платье (рис. 134) . . 119
Бесшовное платье с воротником (рис. 135) 121
Платье-пальто (рис. 136) 122
Нарядное платье (рис. 137) . . . 124
Накидка (рис. 138) 125
Нарядная кофта с ажурной кокеткой (рис. 139) 126
Кофта на бретелях (рис. 140) . . 128
Жакет с цельнокроеным воротником (рис. 141) 129
Свитер-туника (рис. 142) 130
Однобортный жакет (рис. 143) . . 131
Удлиненный жакет с капюшоном (рис. 144) 133
Жакет (рис. 145) 134
Платье (рис. 146) 135
Костюм (рис. 147) 136
Туника (рис. 148) 138
Жилет со спущенной проймой (рис. 149) 139
Свитер со спущенной проймой (рис. 150) 140

Костюм (рис. 151) 141
Джемпер (рис. 152) 143
Пальто с капюшоном (рис. 153) . 144
Купальный костюм (рис. 154) . . 145
Удлиненный жилет (рис. 155) . . 146
Сарафан (рис. 156) 147
Платье (рис. 157) 148
Цельновязаное платье (рис. 158) . 150
Жакет (рис. 159) 152
Жакет (рис. 160) 153
Костюм (рис. 161) 153
Спортивный жилет и свитер (рис. 162) 156
Кофта (рис. 163) 157
Жакет (рис. 164) 158
Длинный жилет (рис. 165) . . . 159
Брючный костюм (рис. 166) . . . 160
Бесшовные брюки (рис. 167) . . . 162
Ажурный платок (рис. 168) . . . 164
Вязание мужской одежды 166
Куртка комбинированная (рис. 169) 166
Пуловер (рис. 170) 166
Джемпер на застежке «молния» (рис. 171) 168
Пуловер (рис. 172) 169
Жилет (рис. 173) 170
Спортивный свитер (рис. 174) . . 171
Джемпер (рис. 175) 172
Куртка (рис. 176) 173
Куртка (рис. 177) 174
Джемпер (рис. 178) 175
Жакет (рис. 179) 176
Джемпер со спущенной проймой (рис. 180) 178
Куртка (рис. 181) 179
Образцы узоров вязки 180

ВЯЗАНИЕ НА АППАРАТЕ «БУКОВИНКА» 249
Техническая характеристика и эксплуатация ручного вязального аппарата «Буковинка» 249
Устройство аппарата 249
Техника вязания на аппарате . . 249
Прибавка петель при расширении вязаного полотна 252
Сужение вязаного полотна . . . 252
Перевод вязаного полотна с бросовой нити на штыри 253
Вязание укороченных рядов . . 253
Вязание вытачек 253
Выполнение петель и разрезов для застежки 253
Оформление вырезов ворота 254
V-образный вырез ворота (рис. 14) 254
Круглый вырез ворота (рис. 15) . 254
Вырез ворота каре (рис. 16) . . 255
Вязание мелких деталей 256
Воротник с закругленными уголками (рис. 17) 256
Воротник с острыми уголками (рис. 18) 256
Воротник-шалька (рис. 19) . . . 257
Цельнокроеный воротник с бортиком (рис. 20) 257
Круглая кокетка (рис. 21) . . . 258
Круглая кокетка с вертикальными полосами (рис. 22) . . . 259
Горизонтальный внутренний карман 259
Наклонный внутренний карман . 259
Вязание мелких изделий и головных уборов 260
Носки (рис. 23) 260
Варежки (рис. 24) 260
Берет (рис. 25) 261
Шапочка «Буратино» (рис. 26) 261
Детский капор (рис. 27) 262
Шапочка-чепчик (рис. 28) . . . 262
Мужская шапочка с козырьком (рис. 29) 263
Примеры расчета петель и петельных рядов для изделий, выполняемых по основным чертежам на типовую женскую фигуру 264
Женский жакет со вставным рукавом 264
Вязание женской одежды 267
Джемпер (рис. 30) 267
Жакет со вставным рукавом (рис. 31) 268
Джемпер (рис. 32) 269
Джемпер с рукавом «погон» (рис. 33) 270
Кофточка (рис. 34) 271
Костюм (рис. 35) 272
Платье с застежкой (рис. 36) . . 274
Нарядное платье с отделкой по вороту, низу и рукавам (рис. 37) . . 275
Нарядное платье со сборкой по талии (рис. 38) 276
Костюм (рис. 39) 277
Вязание мужской одежды 279
Джемпер (рис. 40) 279
Рубашка с большим воротником (рис. 41) 279
Джемпер (рис. 42) 281
Джемпер в полоску (рис. 43) . . . 282
Жилет (рис. 44) 283
Спортивный свитер (рис. 45) . . . 284
Джемпер (рис. 46) 285
Джемпер (рис. 47) 286
Вязание детской одежды 287
Кофточка и чепчик (рис. 48) 287
Комбинезон (рис. 49) 288
Платье (рис. 50) 288
Платье (рис. 51) 289
Комплект для девочки (рис. 52) 290
Образцы узоров вязки 291

Мария Яковлевна Балашова

ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ, КРЮЧКОМ И НА АППАРАТЕ «БУКОВИНКА»

Заведующий редакцией В. А. Санько
Редактор С. И. Русакович
Оформление Р. В. Кондрада
Художественный редактор А. А. Кононов
Технический редактор Т. А. Тарасенко
Корректор Г. С. Саакян

ИБ № 270

Сдано в набор 04.01.85. Подписано в печать 10.09.85. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Гарнитура школьная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 22,23. Усл. кр.-отт. 38,73. Уч.-изд. л. 24,91. Тираж 100 000. Изд. № 4480. Зак. 1047. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Полымя» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

2 р. 20 к.